**#niwop**
**video.wh.com**

Ora disponibile presso
il vostro rivenditore
o su **wh.com**

# Ultra innovativo

## L'ablatore piezoelettrico di W&H





**Serbatoio ultragrande**
Il serbatoio ultragrande di Proxeo con i suoi 750 ml di capienza è uno dei più grandi sul mercato. Si adatta perfettamente al design complessivo e grazie alla sua forma speciale e all'ampia apertura è facile da riempire e da pulire.



**Superfici ultralisce**
Grazie al suo design privo di spigoli e alle superfici lisce, Proxeo Ultra si disinfetta facilmente con un panno.






**Libertà di movimento ultraflessibile**
Cambiare posizione non è mai stato così semplice. Posizionate il controllo al piede senza cavi dove lo ritenete più opportuno: i cavi non sono più un problema.





**Rilevamento del livello di riempimento ultrapratico**
Proxeo Ultra PB-530 segnala preventivamente quando l'acqua sta per esaurirsi. In questo modo potrete integrare comodamente il rabbocco nella vostra procedura operativa.



**Illuminazione ultrachiara**
L'anello a LED consente un'illuminazione a giorno dell'area di intervento.



**Manipolo ultraergonomico**
Design sottile e tubo ultraflessibile per un adattamento semplice, un bilanciamento perfetto e ancora maggiore comodità d'uso.




**Regolazione della potenza ultraflessibile**
Con il regolatore di velocità è facile impostare la modalità di base.

# Sistemi Proxeo Ultra

**PB-530**
- Compatibilità con pacemaker testata dall‘Università tecnica di Graz
- Manipolo con anello a LED
- Tubo più sottile e flessibile
- Controllo al piede senza cavi
- Rilevamento automatico del livello di riempimento
- Regolazione della potenza graduale
- Assortimento di punte perfettamente adattabili
- Serbatoio grande (750 ml)
- Programma di pulizia speciale per la disinfezione dei tubi




**PB-520**
- Compatibilità con pacemaker testata dall‘Università tecnica di Graz
- Manipolo con anello a LED
- Tubo più sottile e flessibile
- Regolazione della potenza graduale
- Assortimento di punte perfettamente adattabili
- Serbatoio grande (750 ml)




**PB-510**
- Compatibilità con pacemaker testata dall‘Università tecnica di Graz
- Manipolo con anello a LED
- Tubo più sottile e flessibile
- Regolazione della potenza graduale
- Assortimento di punte perfettamente adattabili






# Ultra come ultra innovativo

L‘ablazione non è mai stata così semplice: i manipoli ergonomici e leggeri garantiscono, insieme al controllo al piede* senza cavi, la maneggevolezza perfetta e la massima flessibilità durante qualsiasi trattamento.




* PB-530

# **Sistema di punte** compatto e di alta qualità per ablatori piezoelettrici

Punte universali e speciali, sviluppate insieme agli utenti finali e adattate ai requisiti clinici di ogni zona di applicazione, alle singole fasi del trattamento e ai requisiti tecnici della tecnologia piezoelettrica di W&H.





**Punte universali**
- ☐ 1U, 2U, 3U, 4U
- ⬭ 1US, 2US

Per la rimozione del tartaro sovragengivale in tutti i quadranti.



**Punta Implant Clean**
- ☐ 1I

Per la pulizia delicata degli impianti e dei relativi restauri.



©Krapf-Romana


**Punte parodontali**
- ☐ 1P, 3Pr/3Pl, 4P, 5Pr/5Pl

Per il trattamento iniziale e di supporto della parodontite (UPT).



# **Molteplici** applicazioni

Grazie alla regolazione graduale della potenza, gli ablatori piezoelettrici di W&H si possono impiegare facilmente per diverse applicazioni e punte. Dalla profilassi e parodontologia passando per il trattamento dell'impianto o l'endodonzia fino alla micropreparazione di restauri, le possibilità di applicazione sono particolarmente varie.



# **Selezione**
# della punta

Proxeo Ultra è disponibile con due diversi tipi di filettatura. Lo scambiatore di punte con controllo integrato della coppia impedisce un serraggio eccessivo e consente di sostituire la punta in modo semplice e sicuro.




compatibile con
W&H / EMS* / Mectron*




compatibile con
W&H / NSK* / Satelec*



**Barbara Schwark**
Referente per la profilassi

"Sono entusiasta! Ora c'è la massima chiarezza sul fatto che si possa utilizzare l'ablatore piezoelettrico di W&H in tutta tranquillità anche nei pazienti con pacemaker."



# **Maggiore sicurezza**
# per ogni paziente

W&H è il primo fornitore a confermare la possibilità di impiego degli ablatori piezoelettrici sui pazienti con pacemaker. Grazie a uno studio indipendente dell'Università tecnica di Graz gli utenti hanno ora la sicurezza necessaria per effettuare un trattamento di profilassi sui pazienti con pacemaker.






# Compatibilità delle punte con **manipoli W&H**

| | W&H/EMS/Mectron | | W&H/NSK/Satelec* | |
|---|---|---|---|---|
| | PB-5 L | PB-3 | PB-5 L S | PB-3 S |
| **Proxeo Ultra** | X | | X | |
| **Built-in** | X | X | X | X |

* Le punte W&H con la filettatura Satelec (ad es. 1US, 2US) sono compatibili con i manipoli W&H PB-5 L S, PB-3 LED S e PB-3 S.

Avviso: EMS®, Mectron®, NSK® e Satelec® sono marchi di terze parti, che non hanno alcun rapporto di collaborazione con W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH. Durante l'uso di punte di terze parti, l'utente deve garantire l'impostazione corretta dei parametri di potenza del dispositivo piezoelettrico W&H.

**Soluzione built-in**
L'ablatore piezoelettrico W&H viene presentato dai produttori dei riuniti selezionati come una soluzione di azionamento completamente integrata all'interno del sistema generale. Il pannello di controllo del riunito consente un utilizzo semplice e pratico. Richiedete gli ablatori piezoelettrici di W&H presso W&H o il vostro produttore di riuniti come soluzione built-in.






# **Dati tecnici**
Proxeo Ultra

| Unità di controllo | PB-530 | PB-520 | PB-510 |
|---|---|---|---|
| **Tensione di rete:** | 100–230 V | | |
| **Potenza massima di uscita del manipolo con carico (ultrasuoni):** | 12 W | | |
| **Frequenza (ultrasuoni):** | 22–35 kHz | | |
| **Tipo di funzionamento:** | S3 (14 s/6 s) | | |
| **Lunghezza del cavo del manipolo:** | 1,8 m | | |
| **Dimensioni in mm (L x P x A):** | 120 × 185 × 205 | | 120 × 185 × 110 |
| **Peso:** | 1.106 g | 1.064 g | 807 g |
| **Utilizzabile con controllo al piede:** | C-NW | C-NF | |

| Controllo al piede | C-NW | C-NF |
|---|---|---|
| **Peso:** | 190 g | 114 g |
| **Dimensioni in mm (L x P x A):** | 117 × 117 × 38 | 100 × 110 × 28 |
| **Tipo di accumulatore:** | Li-Ion | – |
| **Durata a carica completa:** | circa 2 mesi | – |
| **Stand-by:** | automatico, quando non viene azionato | – |
| **Tempo di ricarica:** | circa 3 h | – |

| Manipolo dell'ablatore piezoelettrico | PB-5 L | PB-5 L S |
|---|---|---|
| **Luce:** | anello a LED | |
| **Peso:** | 55 g | |
| **Lunghezza senza punta:** | 135 mm (con raccordo) | |
| **Diametro:** | 18,5 mm | |

| Set built-in analogico | PB-3 | PB-5 L |
|---|---|---|
| **Controller piezoelettrico:** | PC-1.0 | |
| **Set di innesto elettrico:** | ✔ | |
| **Regolatore di velocità:** | ✔ | |
| **Tubo di alimentazione:** | VP-3 (1,8 m) | VP-5 (1,8 m) |
| **Manipolo:** | PB-3 | PB-5 L |
| **Scambiatore di punte con punta inserita:** | TW-1: 1U, 1P | TW-1: 1U, 2U, 1P |



**Lena Holztrattner**
Manager prodotti di W&H, Bürmoos

"Con questo prodotto gli utenti hanno compiuto una scelta del tutto consapevole. A partire dai requisiti fino all'aspetto, passando per la facile presa questo prodotto soddisfa senz'ombra di dubbio tutte le esigenze."



**Fanny Bretschneider**
Igienista dentale, Salisburgo

"L'ablatore piezoelettrico Proxeo Ultra fa onore al suo nome. Consente lo scambio di punte ultrarapido, ha un manipolo ultraergonomico, è ultraflessibile durante l'impiego, si maneggia in modo ultrasemplice ed è ultraversatile a livello di trattamento. Inoltre lo trovo anche ultrabello."



Implantology
without Periodontology is
like Yin without Yang.



**#NIWOP:** il workflow sistematico e basato sulle evidenze


**Produttore:**

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, **Austria**
**t** +43 6274 6236-0
**f** +43 6274 6236-55
office@wh.com
**wh.com**

**Distribuzione:**

**W&H Italia S.r.l.**
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), **Italia**
**t** +39 035 6663911
**f** +39 035 0662504
office.it@wh.com
**wh.com**

**W&H CH-AG**
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
**t** +41 43 4978484
**f** +41 43 4978488
info.ch@wh.com
**wh.com**



Foto simboliche. Accessori e parti aggiuntive non fanno parte della dotazione.



20491 AIT Rev. 003 / 06.03.2025


Con riserva di modifiche