
DENTAL WORLD



ORTHODONTIC CATALOGUE - 2026

Index 2026

Nickel Titanium / *Nickel Titanium* ..... pag. A1 - A10

Acciaio / *Steel* ..... pag. B1 - B10

Estetica / *Aesthetics* ..... pag C1 - C6

Attacchi Metallici / *Metal Brackets* ..... pag. D1 - D6

Bande e Tubi / *Bands and Tubes* ..... pag. E1 - E10

Impianti ortodontici / *Orthodontic implants* ..... pag. F1 - F5

Adesivi / *Bonding* ..... pag. G1 - G4

Elastomeri e Trazioni / *Elastomers and Tractions* ..... pag. H1 - H12

Accessori / *Accessories* ..... pag. I1 - I12

S&TCR ..... pag. J1 - J8

Laboratorio / *Laboratory* ..... pag. K1 - K16

Pinze e Strumenti / *Pliers and Instruments* ..... pag. L1 - L8

Attrezzatura / *Equipment* ..... pag. M1 - M4

Note

Nickel Titanio / *Nickel Titanium*

Nickel Titanio / *Nickel Titanium*

Archi Ni-Ti / *Ni-Ti archwires*

Eclipse Archwires è il nuovo brand di qualità della linea Ortho World. Le proprietà elastiche e di memoria della lega Nickel Titanio garantiscono indeformabilità e superelasticità. La superficie, accuratamente rifinita, favorisce lo scorrimento del filo negli slot, riducendo notevolmente le resistenze da attrito.

Eclipse Archwires is the new brand of Ortho World line. Ni-Ti elastic and memory properties guarantee non-deformability and high elasticity. Its surface, carefully finished, allows wire sliding reducing friction resistance.


ECLIPSE OVER
NICKEL TITANIUM ARCHWIRES


Over Ni-Ti Superelastic

	NATURALFORM	
	UPPER	**LOWER**
.012	**NS012**	**NI012**
.014	**NS014**	**NI014**
.016	**NS016**	**NI016**
.018	**NS018**	**NI018**
.020	**NS020**	**NI020**
.016x.016	**NS1616**	**NI1616**
.016x.022	**NS1622**	**NI1622**
.017x.025	**NS1725**	**NI1725**
.018x.025	**NS1825**	**NI1825**
.019x.025	**NS1925**	**NI1925**
.021x.025	**NS2125**	**NI2125**
10 pcs / pack		

Over Ni-Ti Superelastic

	EUROFORM	
	UPPER	**LOWER**
.012	**ES012**	**EI012**
.014	**ES014**	**EI014**
.016	**ES016**	**EI016**
.018	**ES018**	**EI018**
.020	**ES020**	**EI020**
.016x.016	**ES1616**	**EI1616**
.016x.022	**ES1622**	**EI1622**
.017x.025	**ES1725**	**EI1725**
.018x.025	**ES1825**	**EI1825**
.019x.025	**ES1925**	**EI1925**
.021x.025	**ES2125**	**EI2125**
10 pcs / pack		






■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

ECLIPSE ARCHWIRES

Ni-Ti Superelastic (Solo-Pack)

	NATURALFORM	
	UPPER	LOWER
.012	NSS012	NIS012
.014	NSS014	NIS014
.016	NSS016	NIS016
.018	NSS018	NIS018
.020	NSS020	NIS020
.016x.016	NSS1616	NIS1616
.016x.022	NSS1622	NIS1622
.017x.025	NSS1725	NIS1725
.018x.025	NSS1825	NIS1825
.019x.025	NSS1925	NIS1925
.021x.025	NSS2125	NIS2125
10 pcs / pack*		

* archi imbustati singolarmente / *individually sealed archwires*





**(Solo-Pack)*

Archi Termici Ni-Ti / *Thermal Ni-Ti archwires*


Gli archi ad attivazione termica possono essere piegati a temperatura ambiente, ma una volta introdotti nel cavo orale (÷ 37°C), tornano ad assumere la forma iniziale.

They are thermal activated, can be bent at room temperature and, within the oral cavity (37°) they return to the original shape.

Ni-Ti Thermal (Solo-Pack)

	NATURALFORM	
	UPPER	LOWER
.012	TSS012	TIS012
.014	TSS014	TIS014
.016	TSS016	TIS016
.018	TSS018	TIS018
.020	TSS020	TIS020
.016x.016	TSS1616	TIS1616
.016x.022	TSS1622	TIS1622
.017x.025	TSS1725	TIS1725
.018x.025	TSS1825	TIS1825
.019x.025	TSS1925	TIS1925
.021x.025	TSS2125	TIS2125
10 pcs / pack*		

* archi imbustati singolarmente / *individually sealed archwires*





**(Solo-Pack)*

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Archi Cu-NiTi / *Cu-NiTi archwires*

Gli archi Cu-NiTi sono realizzati con una innovativa lega di Nickel, Titanio, Rame e una piccola quantità di Cromo. La particolarità consiste nell'aggiunta del rame che ottimizza le proprietà termiche e aumenta la resistenza alla deformazione del filo.
Gli archi in lega Cu-NiTi inoltre risultano avere le superfici ancora più lisce, al fine di massimizzare le caratteristiche di scorrimento negli slot.
Cu-NiTi wires are made with an innovative Ni-Ti, Copper and small quantity of Chromium alloy; the presence of copper enhances the thermal properties and the resistance to wire strains. Cu-NiTi wires have smoother surfaces to maximize the sliding characteristics.

Temperatura di attivazione 35°
Activating temperature 35°

ECLIPSE
NICKEL TITANIUM ARCHWIRES

Cu-NiTi composition material
Nikel = 48,8 %
Titanium= The remaining percentage
Copper= 5 %
Chromium= 0.5 % max

Cu-NiTi (Solo-Pack)


	NATURALFORM	
	UPPER	**LOWER**
.013	**CNS013**	**CNI013**
.014	**CNS014**	**CNI014**
.016	**CNS016**	**CNI016**
.018	**CNS018**	**CNI018**
.014x.025	**CNS1425**	**CNI1425**
.016x.025	**CNS1625**	**CNI1625**
.018x.025	**CNS1825**	**CNI1825**
10 pcs / pack*		


* archi imbustati singolarmente / *individually sealed archwires*

Cu-NiTi (Solo-Pack)

	EUROFORM	
	UPPER	**LOWER**
.013	**CES013**	**CEI013**
.014	**CES014**	**CEI014**
.016	**CES016**	**CEI016**
.018	**CES018**	**CEI018**
.014x.025	**CES1425**	**CEI1425**
.016x.025	**CES1625**	**CEI1625**
.018x.025	**CES1825**	**CEI1825**
10 pcs / pack*		

* archi imbustati singolarmente / *individually sealed archwires*







(Solo-Pack)



PL-330
Pinza per formare angoli retti su fili in nickel titanio e acciaio Ø max .028"
Plier for right angles
(Ni-Ti and steel wires) Ø max .028"

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Archi Ni-Ti superelastici / *Ni-Ti superelastic archwires*


La caratteristica distintiva della lega di Nickel Titanio rappresentata dalla sua particolare memoria elastica ne consente di effettuare pieghe sullo stesso filo. Questa caratteristica risulta particolarmente facilitata sui fili a sezione tonda mentre quelli a sezione quadrata e rettangolare risultano più rigidi. La linea mediana è contrassegnata con tre tacche sui superiori e una sugli inferiori.


Nickel-Titanium alloy quality is realized with an elastic memory property, in order to bend archwires. This characteristics is simplified on round section wires; square and rectangular wires are more rigid. Midline is marked with three lines for upper arches and one for lower ones.


Ni-Ti superelastic archwires


Damon compatible*


	TRUEARCH I		EUROARCH I		EUROARCH II	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.012	SETFU012	SETFL012	SEEFU012	SEEFL012	SEEFU112	SEEFL112
.013	-	-	-	-	SEEFU113	SEEFL113
.014	SETFU014	SETFL014	SEEFU014	SEEFL014	SEEFU114	SEEFL114
.016	SETFU016	SETFL016	SEEFU016	SEEFL016	SEEFU116	SEEFL116
.018	SETFU018	SETFL018	SEEFU018	SEEFL018	SEEFU118	SEEFL118
.020	SETFU020	SETFL020	SEEFU020	SEEFL020	SEEFU120	SEEFL120
.014x.025	-	-	SEEFU1425	SEEFL1425	SEEFU3425	SEEFL3425
.016x.016	SETFU1616	SETFL1616	SEEFU1616	SEEFL1616	SEEFU3616	SEEFL3616
.016x.022	SETFU1622	SETFL1622	SEEFU1622	SEEFL1622	SEEFU3622	SEEFL3622
.016x.025	-	-	SEEFU1625	SEEFL1625	SEEFU3625	SEEFL3625
.017x.025	SETFU1725	SETFL1725	SEEFU1725	SEEFL1725	SEEFU3725	SEEFL3725
.018x.018	SETFU1818	SETFL1818	SEEFU1818	SEEFL1818	SEEFU3818	SEEFL3818
.018x.025	SETFU1825	SETFL1825	SEEFU1825	SEEFL1825	SEEFU3825	SEEFL3825
.019x.025	SETFU1925	SETFL1925	SEEFU1925	SEEFL1925	SEEFU3925	SEEFL3925
.020x.020	SETFU2020	SETFL2020	SEEFU2020	SEEFL2020	SEEFU3020	SEEFL3020
.021x.025	SETFU2125	SETFL2125	SEEFU2125	SEEFL2125	SEEFU3125	SEEFL3125
10 pcs / pack						













Ni-Ti superelastic archwires

	STANDARD		BIOARCH III		BIOARCH IV
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER	UNIVERSAL
.012	SESFU012	SESFL012	SEBF3U012	SEBF3L012	G4BF412
.014	SESFU014	SESFL014	SEBF3U014	SEBF3L014	G4BF414
.016	SESFU016	SESFL016	SEBF3U016	SEBF3L016	G4BF416
.018	SESFU018	SESFL018	SEBF3U018	SEBF3L018	G4BF418
.020	SESFU020	SESFL020	SEBF3U020	SEBF3L020	G4BF420
.016x.016	SESFU1616	SESFL1616	SEBF3U1616	SEBF3L1616	G4BF41616
.016x.022	SESFU1622	SESFL1622	SEBF3U1622	SEBF3L1622	G4BF41622
.017x.025	SESFU1725	SESFL1725	SEBF3U1725	SEBF3L1725	G4BF41725
.018x.018	SESFU1818	SESFL1818	SEBF3U1818	SEBF3L1818	G4BF41818
.018x.025	SESFU1825	SESFL1825	SEBF3U1825	SEBF3L1825	G4BF41825
.019x.025	SESFU1925	SESFL1925	SEBF3U1925	SEBF3L1925	G4BF41925
.020x.020	SESFU2020	SESFL2020	SEBF3U2020	SEBF3L2020	G4BF42020
.021x.025	SESFU2125	SESFL2125	SEBF3U2125	SEBF3L2125	G4BF42125
10 pcs / pack					





■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

* Damon è un marchio registrato della Ormco Corporation / *Damon is a trademark by Ormco Corporation*

* MBT è un marchio registrato della 3M Unitek / *MBT is a trademark of 3M Unitek*

Archi Termici Ni-Ti / *Thermal Ni-Ti archwires*

Gli archi in Nickel Titanio termici consentono una distribuzione di forze basse e costanti nel tempo. Possono essere piegati a temperatura ambiente, ma una volta introdotti nel cavo orale (÷ 37°C), tornano ad assumere la loro forma iniziale.


Thermal Ni-Ti archwires allow distribuiting low and constant forces. They are thermal activated and can be bent at room temperature; within the oral cavity (37°) they return to their original shape.


Thermal Ni-Ti archwires

Damon compatible*

ORTHOWORLD
NICKEL TITANIUM ARCHWIRES


	TRUEARCH I		EUROARCH I		EUROARCH II	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.012	TTFU012	TTFL012	TEFU012	TEFL012	TEFU112	TEFL112
.014	TTFU014	TTFL014	TEFU014	TEFL014	TEFU114	TEFL114
.016	TTFU016	TTFL016	TEFU016	TEFL016	TEFU116	TEFL116
.018	TTFU018	TTFL018	TEFU018	TEFL018	TEFU118	TEFL118
.020	TTFU020	TTFL020	TEFU020	TEFL020	TEFU120	TEFL120
.014x.025	-	-	-	-	TEFU3425	TEFL3425
.016x.016	TTFU1616	TTFL1616	TEFU1616	TEFL1616	TEFU3616	TEFL3616
.016x.022	TTFU1622	TTFL1622	TEFU1622	TEFL1622	TEFU3622	TEFL3622
.016x.025	-	-	-	-	TEFU3625	TEFL3625
.017x.025	TTFU1725	TTFL1725	TEFU1725	TEFL1725	TEFU3725	TEFL3725
.018x.018	TTFU1818	TTFL1818	TEFU1818	TEFL1818	TEFU3818	TEFL3818
.018x.025	TTFU1825	TTFL1825	TEFU1825	TEFL1825	TEFU3825	TEFL3825
.019x.025	TTFU1925	TTFL1925	TEFU1925	TEFL1925	TEFU3925	TEFL3925
.020x.020	TTFU2020	TTFL2020	TEFU2020	TEFL2020	TEFU3020	TEFL3020
.021x.025	TTFU2125	TTFL2125	TEFU2125	TEFL2125	TEFU3125	TEFL3125
10 pcs / pack						








Thermal Ni-Ti archwires

	STANDARD		BIOARCH III	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.012	TSFU012	TSFL012	TBF3U012	TBF3L012
.014	TSFU014	TSFL014	TBF3U014	TBF3L014
.016	TSFU016	TSFL016	TBF3U016	TBF3L016
.018	TSFU018	TSFL018	TBF3U018	TBF3L018
.020	TSFU020	TSFL020	TBF3U020	TBF3L020
.016x.016	TSFU1616	TSFL1616	TBF3U1616	TBF3L1616
.016x.022	TSFU1622	TSFL1622	TBF3U1622	TBF3L1622
.017x.025	TSFU1725	TSFL1725	TBF3U1725	TBF3L1725
.018x.018	TSFU1818	TSFL1818	TBF3U1818	TBF3L1818
.018x.025	TSFU1825	TSFL1825	TBF3U1825	TBF3L1825
.019x.025	TSFU1925	TSFL1925	TBF3U1925	TBF3L1925
.020x.020	TSFU2020	TSFL2020	TBF3U2020	TBF3L2020
.021x.025	TSFU2125	TSFL2125	TBF3U2125	TBF3L2125
10 pcs / pack				









* Damon è un marchio registrato della Ormco Corporation
Damon is a trademark by Ormco Corporation

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Archi curva inversa Ni-Ti / *Reverse curve Ni-Ti*


Realizzati in Nickel Titanio superelastico o termico, sviluppano eccellenti forze atte a realizzare rapidamente ed efficientemente modifiche del morso.

They are manufactured in both superelastic and thermal Ni-Ti, they provide excellent forces to achieve bite modifications quickly and efficiently.

Reverse Curve I


	SUPERELASTIC Ni-Ti		THERMAL Ni-Ti	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.012	SERCU012	SERCL012	TRCU012	TRCL012
.014	SERCU014	SERCL014	TRCU014	TRCL014
.016	SERCU016	SERCL016	TRCU016	TRCL016
.018	SERCU018	SERCL018	TRCU018	TRCL018
.020	SERCU020	SERCL020	TRCU020	TRCL020
.016x.016	SERCU1616	SERCL1616	TRCU1616	TRCL1616
.016x.022	SERCU1622	SERCL1622	TRCU1622	TRCL1622
.017x.025	SERCU1725	SERCL1725	TRCU1725	TRCL1725
.018x.018	SERCU1818	SERCL1818	TRCU1818	TRCL1818
.018x.025	SERCU1825	SERCL1825	TRCU1825	TRCL1825
.019x.025	SERCU1925	SERCL1925	TRCU1925	TRCL1925
.020x.020	SERCU2020	SERCL2020	TRCU2020	TRCL2020
.021x.025	SERCU2125	SERCL2125	TRCU2125	TRCL2125
10 pcs / pack				

ORTHOWORLD
NICKEL TITANIUM ARCHWIRES



Esclusiva con moderata curva torque e distal toe-in.

Original with moderate curve torque and distal toe-in.



Fili diritti e spolette Ni-Ti / *Ni-Ti spools and straight wires*

Fili diritti e spolette in Nickel Titanio superelastico per archi e applicazioni settoriali. Disponibili in fili dritti da 7'' e spolette da 15ft.

Straight wires and spools in superelastic Ni-Ti for archwires and sectorial applications. Available in 7" lenghts and 15ft spools.


Spoletta e filo dritto / *Spoll and straight wire*

	ROUND	SPOLED
.010	SENT010	SESP010
.012	SENT012	SESP012
.014	SENT014	SESP014
.016	SENT016	SESP016
.018	SENT018	SESP018
.020	SENT020	SESP020
10 pcs / pack		

Filo dritto /*Straight wire*

	RECTANGULAR
.014x.025	SENT1425
.016x.016	SENT1616
.016x.022	SENT1622
.017x.025	SENT1725
.018x.018	SENT1818
.018x.025	SENT1825
.019x.025	SENT1925
.020x.020	SENT2020
.021x.025	SENT2125
10 pcs / pack	

ORTHOWORLD
NI-TI STRAIGHT LENGTHS



■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Archi linguali Universali / *Universal lingual archwires*


S304 Stainless Steel Lingual Archwires

	UNIVERSAL
.014	S3L014
.016	S3L016
.018	S3L018
.016x.022	S3L1622
5 pcs / pack	

ORTHOWORLD
NICKEL TITANIUM ARCHWIRES

Ni-Ti Universal Lingual Archwires

	UNIVERSAL					
	.010	.012	.014	.016	.016x.022	.017x.017
SMALL	G4SLUN010	G4SLUN012	G4SLUN014	G4SLUN016	-	-
MEDIUM	G4MLUN010	G4MLUN012	G4MLUN014	G4MLUN016	-	-
LARGE	G4LLUN010	G4LLUN012	G4LLUN014	G4LLUN016	-	-
EXTRA LARGE	G4XLUN010	G4XLUN012	G4XLUN014	G4XLUN016	G4XLUN1622	G4XLUN1717
5 pcs / pack						





PL-330

Pinza per formare angoli retti su fili in nickel titanio e acciaio Ø max .028''

Plier for right angles (Ni-Ti and steel wires) Ø max .028''

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*


Molle Ni-Ti aperte / *Ni-Ti open coil springs*

La particolarità di queste molle è l'altissima memoria attiva, data dalle caratteristiche del materiale di cui sono composte.
Il Nickel Titanio consente una attivazione automatica e progressiva che permette di evitare frequenti sostituzioni come le molle in acciaio. Sono disponibili in confezioni da 7'' in tubi o in spolette da 21''.
The main feature of these springs is their high active memory created by those characteristics of the material they are composed of. Ni-Ti enables an automatic progressive activation and avoids frequent replacements of springs as the steel traditional ones. Available in tubes of 7'' and 21'' spools.

ORTHOWORLD SPRINGS

Ni-Ti open coil springs

Ø WIRE	SPRING	FORCE	7'' DRITTO / *STRAIGHT*	21'' SPOLETTA / *SPOOL*
.009"	.030	Ex-Light	OCNT09307	OCNT093021
.010"	.030	Light	OCNT10307	OCNT103021
.010"	.036	Medium-Light	OCNT10367	OCNT103621
.012"	.030	Medium	OCNT12307	OCNT123021
.012"	.036	Medium-Heavy	OCNT12367	OCNT123621
.014"	.030	Heavy	OCNT14307	OCNT143021
.014"	.036	Extra-Heavy	OCNT14367	OCNT143621
.010"	.045	Facebow/lip	OCNT10457	OCNT104521
3 pcs / pack for straight lengths				





Molle Ni-Ti aperte / *Ni-Ti open coil springs*

Le molle aperte in Nickel Titanio superelastico aprono spazi fino a 15mm. Possono essere compresse fino a 3 mm, rilasciando una forza continua e leggera.
Super-elastic Ni-Ti open coil springs are designed for opening spaces up to 15 mm. They are pressed up to 3 mm realising continuous and light force.

Ni-Ti open coil springs

SPRING	FORCE	15 mm
.036	100gr. Light	OCNT15100
.036	150gr. Medium	OCNT15150
.036	200 gr. Heavy	OCNT15200
10 pcs / pack		






Molle Ni-Ti aperte per distalizzare / *Distalizing open coil springs*

Dotate di forze leggere da 100 grammi per distalizzare in media 1mm / 1,5mm al mese, sono indicate per dispositivi di distalizzazione.
Open coil springs deliver gentle 100 grams of force to achieve average 1 mm to 1,5 mm distalization per month. They are recommended to distalizing devices.

Distalizing open coil springs

7'' Dritto / *Straight*	OCNT7045
21'' Spoletta / *Spool*	OCNT2145
3 pcs / pack	



■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Molle Ni-Ti chiuse / *Ni-Ti closed coil springs*

Le molle chiuse in Nickel Titanio, in spoletta da 21'' con diametro .030, esprimono forze che variano dai 100 g ai 250 g.
Ni-Ti closed coil springs in spool of 21'' with .030 diameter deliver forces from 100 grams to 250 grams.

Ni-Ti closed coil springs



SPRING	FORCE	21'' SPOLETTA / *SPOOL*
.030	100gr. Ultra Light	CCNT21075
.030	150gr. Light	CCNT21150
.030	200gr. Medium	CCNT21200
.030	250gr. Heavy	CCNT21250
Spool		



Molle Ni-Ti chiuse / *Ni-Ti closed coil springs*

Le molle chiuse in Nickel Titanio esprimono forze fino a 250 gr. ed hanno una estensione fino a 12 mm. Possono essere applicate ai ganci degli attacchi, dei tubi, e vengono utilizzati abitualmente per chiudere gli spazi.
Ni-Ti closed springs deliver forces up to 250 grams, with extension up to 12 mm. They can be applied to brackets or tube hooks and are usually used to close spaces.

Forza di estensione / *Extension force*

LENGHT (passive spring lenght)	SIZE	FORCE (force rating)	ORDER NUMBERS (10 springs/box)
 9mm	9F	50gr. Feather Light	CS0809
	9X	100gr. Extra Light	CS1009
	9L	150gr. Light	CS10509
	9M	200gr. Medium	CS1109
	9H	250gr. Heavy	CS1209
 12mm	12F	50gr. Feather Light	CS0812
	12X	100gr. Extra Light	CS1012
	12L	150gr. Light	CS10512
	12M	200gr. Medium	CS1112
	12H	250gr. Heavy	CS1212
 15mm	15F	50gr. Feather Light	CS0815
	15X	100gr. Extra Light	CS1015
	15L	150gr. Light	CS10515
	15M	200gr. Medium	CS1115
	15H	250gr. Heavy	CS1215
			10 pcs / pack

* indica il valore massimo di estensione rispetto alla lunghezza della molla. In caso di estensione superiore al valore indicato, la molla potrebbe subire deformazioni
It indicates the maximum overall extension for the respective spring length. Extending springs beyond the suggested maximum value can cause permanent deformation and distort applied force values.



Misuratore:
Il righello mostra su un lato, evidenziati a colori, i punti di riferimento dell'estensione delle molle e dall'altro identifica, con diversi colori corrispondenti i pesi delle molle.

Measuring Gauge:
Unique CC ruler features holes to engage a hook simulating a spring eyelet. Measurements from one hook to the opposing hook are exact. Dual sided ruler displays landmark extensions highlighted in red on one side and the corresponding 150 g spring referenced by color coded ID on the other.

Ruler	CCOFMG
20 pcs / pack	



■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Acciaio / *Steel*

Archi e fili in acciaio / *Stainless Steel archwires and wires*

Gli archi e i fili in acciaio sono realizzati esclusivamente con acciaio di grado 304v ad uso medicale. Grazie all'utilizzo di macchinari di ultimissima generazione, gli archi e i fili in acciaio assicurano precisione e costanza nei risultati.

Stainless Steel archwires and wires are only made with 304v grade stainless steel for medical use. Thanks to last generation equipment, Stainless Steel archwires and wires ensure precise and constant results.

ORTHOWORLD
STAINLESS STEEL ARCHWIRES

Stainless Steel archwires


*Damon compatible**

	TRUEARCH I		EUROARCH I		EUROARCH II		STANDARD	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.012	SSTFU012	SSTFL012	SSEFU012	SSEFL012	SSEFU112	SSEFL112	SSSFU012	SSSFL012
.014	SSTFU014	SSTFL014	SSEFU014	SSEFL014	SSEFU114	SSEFL114	SSSFU014	SSSFL014
.016	SSTFU016	SSTFL016	SSEFU016	SSEFL016	SSEFU116	SSEFL116	SSSFU016	SSSFL016
.018	SSTFU018	SSTFL018	SSEFU018	SSEFL018	SSEFU118	SSEFL118	SSSFU018	SSSFL018
.020	SSTFU020	SSTFL020	SSEFU020	SSEFL020	SSEFU120	SSEFL120	SSSFU020	SSSFL020
.016x.016	SSTFU1616	SSTFL1616	SSEFU1616	SSEFL1616	SSEFU3616	SSEFL3616	SSSFU1616	SSSFL1616
.016x.022	SSTFU1622	SSTFL1622	SSEFU1622	SSEFL1622	SSEFU3622	SSEFL3622	SSSFU1622	SSSFL1622
.016x.025	-	-	SSEFU1625	SSEFL1625	SSEFU3625	SSEFL3625	-	-
.017x.017	SSTFU1717	SSTFL1717	SSEFU1717	SSEFL1717	SSEFU3717	SSEFL3717	SSSFU1717	SSSFL1717
.017x.022	SSTFU1722	SSTFL1722	SSEFU1722	SSEFL1722	SSEFU3722	SSEFL3722	SSSFU1722	SSSFL1722
.017x.025	SSTFU1725	SSTFL1725	SSEFU1725	SSEFL1725	SSEFU3725	SSEFL3725	SSSFU1725	SSSFL1725
.018x.018	SSTFU1818	SSTFL1818	SSEFU1818	SSEFL1818	SSEFU3818	SSEFL3818	SSSFU1818	SSSFL1818
.018x.022	SSTFU1822	SSTFL1822	SSEFU1822	SSEFL1822	SSEFU3822	SSEFL3822	SSSFU1822	SSSFL1822
.018x.025	SSTFU1825	SSTFL1825	SSEFU1825	SSEFL1825	SSEFU3825	SSEFL3825	SSSFU1825	SSSFL1825
.019x.019	SSTFU1919	SSTFL1919	SSEFU1919	SSEFL1919	SSEFU3919	SSEFL3919	SSSFU1919	SSSFL1919
.019x.025	SSTFU1925	SSTFL1925	SSEFU1925	SSEFL1925	SSEFU3925	SSEFL3925	SSSFU1925	SSSFL1925
.020x.020	SSTFU2020	SSTFL2020	SSEFU2020	SSEFL2020	SSEFU3020	SSEFL3020	SSSFU2020	SSSFL2020
.021x.025	SSTFU2125	SSTFL2125	SSEFU2125	SSEFL2125	SSEFU3125	SSEFL3125	SSSFU2125	SSSFL2125
25 pcs / pack								

14" Filo Dritto / *Straight wires*

ROUND	
.012	STSS012
.014	STSS014
.016	STSS016
.018	STSS018
.020	STSS020
.022	STSS022
.024	STSS024
.026	STSS026
.028	STSS028
.030	STSS030
.032	STSS032
.036	STSS036
.040	STSS040
.045	STSS045
.051	STSS051
25 pcs / pack	

RECTANGULAR	
.016x.016	STSS1616
.016x.022	STSS1622
.017x.017	STSS1717
.017x.025	STSS1725
.018x.018	STSS1818
.018x.022	STSS1822
.018x.025	STSS1825
.019x.019	STSS1919
.019x.025	STSS1925
.020x.020	STSS2020
.021x.025	STSS2125
25 pcs / pack	



* Damon è un marchio registrato della Ormco Corporation / *Damon is a trademark by Ormco Corporation*

* MBT è un marchio registrato della 3M Unitek / *MBT is a trademark of 3M Unitek*

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*


Archi in Acciaio / *Stainless Steel archwires*

Stainless Steel archwires

ECLIPSE
STAINLESS STEEL ARCHWIRES

	NATURALFORM	
	UPPER	LOWER
.012	ASS012	AIS012
.014	ASS014	AIS014
.016	ASS016	AIS016
.018	ASS018	AIS018
.020	ASS020	AIS020
.016x.016	ASS1616	AIS1616
.016x.022	ASS1622	AIS1622
.017x.022	ASS1722	AIS1722
.017x.025	ASS1725	AIS1725
.018x.025	ASS1825	AIS1825
.019x.025	ASS1925	AIS1925
.021x.025	ASS2125	AIS2125
10 pcs / pack		

	EUROFORM	
	UPPER	LOWER
.012	ASE012	AIE012
.014	ASE014	AIE014
.016	ASE016	AIE016
.018	ASE018	AIE018
.020	ASE020	AIE020
.016x.016	ASE1616	AIE1616
.016x.022	ASE1622	AIE1622
.017x.022	ASE1722	AIE1722
.017x.025	ASE1725	AIE1725
.018x.025	ASE1825	AIE1825
.019x.025	ASE1925	AIE1925
.021x.025	ASE2125	AIE2125
10 pcs / pack		



Filo australiano / *Australian wire*

ORTHOWORLD
ACCESSORIES

	STRAIGHT	ROLLED
.014	AW051-401	AW051-402
.016	AW051-601	AW051-602
.018	AW051-801	AW051-802
	10 pcs / pack	Spool

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Archi e fili in acciaio intrecciati / *Multi-strand stainless steel archwires*

I fili intrecciati in acciaio offrono una maggiore flessibilità e resistenza alla rottura rispetto al filo singolo, grazie ad una accurata finitura saldamente avvolta, garantisce anche un ottimo scorrimento, garantendo una forza elastica nel tempo. Evita gli effetti traumatici per il paziente nelle prime fasi del trattamento. Non si staccano nei punti di taglio.


Multi-strand stainless steel archwires give higher flexibility and resistance to breakage than the single wire, thanks to an external texture firmly wrapped that allows an excellent sliding. Multi-strand wires keep elastic force without traumatic effects in early treatments. Moreover, they don't detach in the cutting points.

ORTHOWORLD ACCESSORIES

Tre strati / *Three Strands*

DRITTO / *STRAIGHT* 14"
MS3725
MS3825
MS3925
25 pcs / pack

Disponibile su richiesta



Three Strands

Sei strati / *Six Strands*

	DRITTO / *STRAIGHT* 14"
.0155	MS6155
.0175	MS6175
	25 pcs / pack

Disponibile su richiesta



Six Strands

Otto strati / *Eight Strands*

	TRUEARCH I		STANDARD	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.016x.016	CTFU8616	CTFL8616	CSFU8616	CSFL8616
.016x.022	CTFU8622	CTFL8622	CSFU8622	CSFL8622
.017x.025	CTFU8725	CTFL8725	CSFU8725	CSFL8725
.018x.025	CTFU8825	CTFL8825	CSFU8825	CSFL8825
.019x.025	CTFU8925	CTFL8925	CSFU8925	CSFL8925
.021x.025	CTFU8125	CTFL8125	CSFU8125	CSFL8125
25 pcs / pack				

Disponibile su richiesta



Eight Strands

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Ortholoy archi e fili blu / *Blue Ortholoy wires and archwires*

La lega Ortholoy, a base di cromo cobalto come l'Elgiloy®, ha eccezionali caratteristiche di malleabilità e resilienza.
Disponibile in archi preformati o in fili dritti. È consigliato per la tecnica Ricketts.


Chromium-cobalt base Ortholoy, like Elgiloy®, is a very resilient and malleable alloy. Available in preformed archwires or straight wires; it is recommended for the Ricketts technique.

Archwires

	TRUEARCH I	
	UPPER	LOWER
.014	CBTFU014	CBTFL014
.016	CBTFU016	CBTFL016
.018	CBTFU018	CBTFL018
.016x.016	CBTFU1616	CBTFL1616
.016x.022	CBTFU1622	CBTFL1622
.017x.022	CBTFU1722	CBTFL1722
.017x.025	CBTFU1725	CBTFL1725
.018x.025	CBTFU1825	CBTFL1825
.019x.025	CBTFU1925	CBTFL1925
.021x.025	CBTFU2125	CBTFL2125
25 pcs / pack		

	DRITTO / *STRAIGHT* 14"
.014	STRCB014
.016	STRCB016
.018	STRCB018
.028	STRCB028
.030	STRCB030
.032	STRCB032
.036	STRCB036
.040	STRCB040
.045	STRCB045
.051	STRCB051
.016x.016	STRCB1616
.016x.022	STRCB1622
.017x.025	STRCB1725
.018x.025	STRCB1825
.019x.025	STRCB1925
.021x.025	STRCB2125
25 pcs / pack	

ORTHOWORLD
STAINLESS STEEL ARCHWIRES



* Elgiloy Ricketts e Bioprogressiva
sono marchi registrati della Rocky Mountain Orthodontics
** Elgiloy Ricketts and Bioprogressiva are trademarks of Rocky Mountain Orthodontics*

Biotitan archi e fili / *Biotitan archwires and wires*

Il BioTitan è un prodotto simile al TMA®, dalle identiche caratteristiche. I fili e gli archi in BioTitan hanno caratteristiche di adattabilità e maneggevolezza tipiche dell'acciaio con memoria di forma. Con la sua forza moderata, un ampio range di azione ed una eccellente duttilità, il filo in Beta Titanio può essere usato facilmente durante tutte le fasi del trattamento e specialmente in tutti i pazienti allergici al Nickel.

TMA® assayer admire the equivalent product BioTitan. Arches and wires have the same adaptability characteristics of steel and shape memory. Thanks to its moderate force, a wide range of actions and excellent ductility, Beta Titanium wire can be easily used during all treatment phases, especially to patients who are allergic to Ni-Ti.

Archwires

	TRUEARCH I		*Damon compatible** EUROARCH II	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.016	TMTFU016	TMTFL016	-	-
.018	TMTFU018	TMTFL018	-	-
.016x.016	TMTFU1616	TMTFL1616	-	-
.016x.022	TMTFU1622	TMTFL1622	TMEFU3622	TMEFL3622
.017x.025	TMTFU1725	TMTFL1725	TMEFU3725	TMEFL3725
.018x.018	TMTFU1818	TMTFL1818	-	-
.018x.025	TMTFU1825	TMTFL1825	-	-
.019x.025	TMTFU1925	TMTFL1925	TMEFU3925	TMEFL3925
.020x.020	TMTFU2020	TMTFL2020	-	-
.021x.025	TMTFU2125	TMTFL2125	-	-
10 pcs / pack				

ORTHOWORLD
STAINLESS STEEL ARCHWIRES

	DRITTO / *STRAIGHT* 14"
.016	STTM016
.018	STTM018
.020	STTM020
.028	STTM028
.032	STTM032
.036	STTM036
.040	STTM040
.045	STTM045
.051	STTM051
10 pcs / pack	

	DRITTO / *STRAIGHT* 14"
.016x.016	STTM1616
.016x.022	STTM1622
.017x.025	STTM1725
.018x.018	STTM1818
.018x.025	STTM1825
.019x.025	STTM1925
.020x.020	STTM2020
.021x.025	STTM2125
10 pcs / pack	

* Damon è un marchio registrato della Ormco Corporation / *Damon is a trademark by Ormco Corporation*
* TMA è un marchio registrato della ditta ORMCO / *TMA is a trademark of ORMCO*

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

SENSITIVE PATIENTS NICKEL-FREE

Titanium Molybdenum Alloy**

Archi con post dritto / *Straight post archwires*


Si definiscono superiori gli archi che vanno dalla misura 34 mm alla misura 44 mm. Sono invece considerati archi inferiori dalla misura 22 mm alla misura 32 mm, con incrementi di 2 mm.

Upper archwires are 34 to 44 mm, lower are 22 to 32 mm, with increments of 2 mm.

POSTED Archwires

	TRUEARCH I	EUROARCH I	EUROARCH II
			Damon compatible*
.016	PSTF016*	PSEF016*	-
.018	PSTF018*	PSEF018*	-
.020	PSTF020*	PSEF020*	-
.016x.016	PSTF1616*	PSEF1616*	-
.016x.022	PSTF1622*	PSEF1622*	-
.016x.025	-	-	PSEF3625*
.017x.025	PSTF1725*	PSEF1725*	PSEF3725*
.018x.025	PSTF1825*	PSEF1825*	-
.019x.025	PSTF1925*	PSEF1925*	PSEF3925*
.020x.020	PSTF2020*	PSEF2020*	-
.021x.025	PSTF2125*	PSEF2125*	PSEF3125*
10 pcs / pack			

ORTHOWORLD
STAINLESS STEEL ARCHWIRES



* Inserire le misure in 2 mm di incremento

** Insert preferred millimeter size, available in 2mm increments*

Upper 34 to 44mm - Lower 22 to 33mm

Archi in acciaio looped, posted / *Stainless Steel looped, posted archwires*

Si definiscono archi superiori quelli dalla misura 34mm alla misura 44mm; sono invece inferiori quelli dalla misura 22mm alla misura 32 mm, con incrementi di 2 mm. Per ordinare correttamente gli archi occorre completare i codici sotto citati inserendo la misura corretta, individuabile mediante la misurazione della distanza dall'angolo incisale distale alla parte incisale del laterale opposto.

Upper archwires are 34 to 44 mm, lower are 22 to 32 mm, with increments of 2mm. To order the correct size of the looped arch, measure along incisal edge from distal of lateral to distal of opposite lateral with a ruler.

T-LOOP Archwires

	TRUEARCH I
	2 LOOP
.016x.022	TLTF1622*
.017x.025	TLTF1725*
.019x.025	TLTF1925*
10 pcs / pack	



* Inserire le misure in 2 mm di incremento

** Insert preferred millimeter size, available in 2mm increments*

Upper 34 to 44mm - Lower 22 to 33mm

KEYHOLE Archwires

	TRUEARCH I	
	2 LOOP	4 LOOP
.016x.022	KHTF21622*	KHTF41622*
.017x.025	KHTF21725*	KHTF41725*
.019x.025	KHTF21925*	KHTF41925*
10 pcs / pack		



2 Loop



4 Loop

* Inserire le misure in 2 mm di incremento

** Insert preferred millimeter size, available in 2mm increments*

Upper 34 to 44mm - Lower 22 to 33mm

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Molle in acciaio / *Stainless Steel springs*

Le molle in acciaio, disponibili nel pratico confezionamento a spoletta, sono fabbricate in due varianti: aperte e chiuse.
Our stainless steel open and closed coil springs are available on 21" spools.

Molla aperta / *Open Spring*

.010x.028	**SSOC1028**
.010x.030	**SSOC1030**
.010x.036	**SSOC1036**
21" spool	



Molla chiusa / *Closed Spring*

.010x.030	**SSCC1030**
21" spool	



Molle di Warren / *Warren torquing springs*

	.016x.022	.017x.025	.018x.025
Height 5 mm	**SSOC16225**	**SSOC17255**	**SSOC18255**
10 pcs / pack			



Micro Stop da grippare / *Crimpable Micro-Stops*

Usato come ancoraggio per limitare i movimenti dentali, può scorrere sul filo e lo si può bloccare dove si desidera con l'apposita pinza.
Used as an anchor to limit tooth movement, it can scroll on the wire and be blocked where required with the specific plier.

Stop chiuso / *Closed-stop*

Large .020 to .019x.025	**CSTOPLG**
Small .012 to .018	**CSTOPSM**
50 pcs / pack	



Stop aperto / *Open-stop*

.018 to .021x.025	**CSTOPOW**
10 pcs / pack	



Ganci chirurgici da grippare / *Surgical Hooks*

Vasta gamma di ganci chirurgici ausiliari per ortodonzia. L'assortimento include molteplici configurazioni per adattarsi a diverse necessità cliniche.
Wide range of auxiliary surgical hooks for orthodontics. The assortment includes multiple configurations to suit various clinical needs.

Ganci chirurgici / *Surgical hook*

	.018 - .022
1- Open - Universal	**92001-07**
2- Crimpable Hook T Bar	**92001-03**
3- Horizontal - SX	**92002-04L**
3- Horizontal - DX	**92002-04R**
4- Crimpable Curved Hook - SX	**92001-04L**
4- Crimpable Curved Hook - DX	**92001-04R**
5- Crimpable Hook - SX	**92001-11L**
5- Crimpable Hook - DX	**92001-11R**
6- Archwire Stop Lock with Hook - SX	**92001-24L**
6- Archwire Stop Lock with Hook - DX	**92001-24R**
10 pcs / pack	

Grippabile curvo / *Crimpable curved*

4-



Grippabile / *Crimpable*

5-



Aperto Universale / *Open Universal*

1-



T Bar

2-



Orizzontale / *Horizontal*

3-



Archwire Stop Lock with Hook

6-



■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*


Barre palatali / *Palatal Bars*

Le barre palatali sono realizzate in acciaio, con diametro .036''; vengono usate per la rotazione e la distalizzazione dei molari.
Palatal Bars are realized with stainless steel, with .036'' diameter. They are used for molar rotation and distalization.

Palatal Bars

	Mesial Loop	Distal Loop
37 mm	PAB37	PAB137
39 mm	PAB39	PAB139
41 mm	PAB41	PAB141
43 mm	PAB43	PAB143
45 mm	PAB45	PAB145
47 mm	PAB47	PAB147
49 mm	PAB49	PAB149
51 mm	PAB51	PAB151
53 mm	PAB53	PAB153
5 pcs / pack		

ORTHOWORLD ACCESSORIES



Mesial Loop



Distal Loop



Bottoni linguali estetici / *Aesthetic lingual buttons*

Occhielli in composito, spesso usati in zone affollate per retainer. Apertura fino a .021" x .025".
Composite Eyelets, used for retainer. Opening until .021" x .025"

Composite Eyelets

CMEYE
5 pcs / pack



Bottoni in ceramica, mantengono l'aspetto trasparente con le mascherine come fissaggio per gli elastici. Funzionano sia lingualmente che labialmente. Base anatomica a griglia per garantire una forte adesione su tutti i tipi di denti.
They maintain the trasparent look with aligners as anchorage for elastics. They work lingually & labially. Anatomical mesh base for strong bond that fits all kinds of teeth.

Ceramic Buttons

93007-01
10 pcs / pack





■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Bottoni Linguali / *Lingual Buttons*

Bottoni linguali, costruiti con un particolare design arrotondato, per garantire un ottimo comfort al paziente.
Lingual buttons realized with a particular round design to guarantee an excellent comfort for the patient.

Bottoni Linguali / *Lingual Buttons*

	Bondable
A- Flat - **10 pcs / pack**	**93002-02**
B- Contoured - **20 pcs / pack**	**BLBC20**
C- Round - **10 pcs / pack**	**93002-01**
D- Flat - Weldable - **10 pcs / pack**	**93001-01**



A - Piatti / *Flat*

B - Curvi / *Contoured*

C - Tondo / *Round*

D - Piatti / *Flat*
Da puntare / *Weldable*

Bottoni Linguali con cleats
Lingual Cleats Buttons

F - Lingual Cleat Buttons	**93004-01**
10 pcs / pack	




F - *Lingual Cleat Buttons*

ORTHOWORLD ACCESSORIES

Bottoni per Estrusione / *Extrusion Hooks*

A- Extrusion Hooks	**EXHK**
B- Extrusion Hooks	**EXHKO**
10 pcs / pack	



Bottone per estrusione con catena / *Extrusion Button with chain*

Bottone ideale per l'estrusione di denti inclusi. Disponibile in due varianti di colore: oro e acciaio.
Ideal button for the extrusion of internal teeth. Available in two color variants: gold and steel.

Extrusion Button

Gold Extrusion hook with chain	**93029-03**
Steel Extrusion hook with chain	**93029-01**
1 pc / pack with chain	



■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Legature metalliche preformate / *Pre-cut ligature ties*

Pre-cut ligature ties

.010 - Standard	**SLT010**
500 pcs / pack	



ORTHOWORLD ACCESSORIES

Legature metalliche Kobayashi / *Kobayashi ligature ties*

Kobayashi ligature ties

Short	
.012	**SKH012**
.014	**SKH014**
100 pcs / pack	

Long	
.012	**KH012**
.014	**KH014**
100 pcs / pack	



Corta / *Short*



Lunga / *Long*

Legature preformate lunghe / *Long pre-cut ligature ties*

Stainless Steel ligature ties

Long	
.008	**LT008**
.009	**LT009**
.010	**LT010**
.011	**LT011**
.012	**LT012**
1000 pcs / pack	

.014	**LT014**
500 pcs / pack	



Filo in matassa / *Spooled bulk ligature wire*

Spooled bulk ligature ties

	20 g.	**450 g.**
.008	**SS60120**	**SBLW108**
.009	**-**	**SBLW109**
.010	**SS60125**	**SBLW110**
.011	**-**	**SBLW111**
.012	**SS60130**	**SBLW112**
Spool		



■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Estetica / *Aesthetics*


Archi estetici / *Ultraesthetic archwires*

La linea Ultraesthetic di archi ed accessori nasce per offrire un'ampia gamma di possibilità estetiche tali da soddisfare sia le richieste cliniche, sia le esigenze estetiche dei pazienti. La nostra linea di archi Ultraesthetic consente di ottenere alte prestazioni ed efficaci trattamenti, senza compromettere tecniche e risultati. Il rivestimento estetico non riduce le prestazioni del filo.

Ultraesthetic archwires and accessories are conceived to offer a wide range of aesthetic possibilities, in order to meet both clinical and aesthetic needs. Ultraesthetic archwires allow high performances and efficient treatments without compromising techniques and results. Aesthetic coating doesn't reduce archwire performance.

PERFECT - Ni-Ti Aesthetic archwires

	NATURAL	
	UPPER	LOWER
.012	NISE012	NSSE012
.014	NISE014	NSSE014
.016	NISE016	NSSE016
.018	NISE018	NSSE018
.016x.016	NISE1616	NSSE1616
.016x.022	NISE1622	NSSE1622
.018x.025	NISE1825	NSSE1825
10 pcs / pack		



ORTHOWORLD - Stainless Steel Aesthetic archwires

	TRUEARCH I		EUROARCH I	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.014	SSTFU014T	SSTFL014T	SSEFU014T	SSEFL014T
.016	SSTFU016T	SSTFL016T	SSEFU016T	SSEFL016T
.018	SSTFU018T	SSTFL018T	SSEFU018T	SSEFL018T
.020	SSTFU020T	SSTFL020T	SSEFU020T	SSEFL020T
.016x.022	SSTFU1622T	SSTFL1622T	SSEFU1622T	SSEFL1622T
.017x.025	SSTFU1725T	SSTFL1725T	SSEFU1725T	SSEFL1725T
.018x.018	SSTFU1818T	SSTFL1818T	SSEFU1818T	SSEFL1818T
.018x.025	SSTFU1825T	SSTFL1825T	SSEFU1825T	SSEFL1825T
.019x.025	SSTFU1925T	SSTFL1925T	SSEFU1925T	SSEFL1925T
.020x.020	SSTFU2020T	SSTFL2020T	SSEFU2020T	SSEFL2020T
.021x.025	SSTFU2125T	SSTFL2125T	SSEFU2125T	SSEFL2125T
5 pcs / pack				

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Attacchi in ceramica / *Ceramic Brackets*

Attacchi in ceramica Iceberg, prodotti in pura allumina al 99,99%, per adattarsi alle varie gradazioni naturali dei denti. La basetta con ritenzioni meccaniche permette un'altissima adesione, usando i più comuni compositi. Per l'adesione è consigliato il nostro prodotto Ortho Flow, per la sua natura fluida e trasparente.

99.99 % pure alumina ceramic brackets that adapt to natural teeth colour shade. The base with mechanical retention allows an high bond, employing the most common composites. For its transparent and fluid nature, our Ortho Flow is recommended for bonding.

Roth refill

			.018		.022	
UPPER	**TORQUE**	**ANGULATION**	**RIGHT**	**LEFT**	**RIGHT**	**LEFT**
U1	12°	5°	**31-211-11**	**31-211-21**	**31-221-11**	**31-221-21**
U2	8°	9°	**31-211-12**	**31-211-22**	**31-221-12**	**31-221-22**
U3 w/hook	-2°	13°	**31-211-13HK**	**31-211-23HK**	**31-221-13HK**	**31-221-23HK**
U4,5	-7°	0°	**31-211-14**	**31-221-24**	**31-221-14**	**31-221-24**
LOWER						
L1/L2	-1°	2°	**31-211-31**		**31-221-31**	
L3 w/hook	-11°	7°	**31-211-43HK**	**31-211-33HK**	**31-221-43HK**	**31-221-33HK**
L4	-17°	-1°	**31-211-44**	**31-211-34**	**31-221-44**	**31-221-34**
L5	-22°	-1°	**31-211-45**	**31-211-35**	**31-221-45**	**31-221-35**
1 pc / pack						

Roth kit

UPPER / LOWER	**.018**	**.022**
U/L 3 w/hook	**0124S-202**	**0124S-201**
20 pcs / pack - 1 case		

MBT refill

			.018		.022	
UPPER	**TORQUE**	**ANGULATION**	**RIGHT**	**LEFT**	**RIGHT**	**LEFT**
U1	17°	4°	**31-311-11**	**31-311-21**	**31-321-11**	**31-321-21**
U2	10°	8°	**31-311-12**	**31-311-22**	**31-321-12**	**31-321-22**
U3 w/hook	-7°	8°	**31-311-13HK**	**31-311-23HK**	**31-321-13HK**	**31-321-23HK**
U4,5	-7°	0°	**31-311-14**	**31-311-24**	**31-321-14**	**31-321-24**
LOWER						
L1/L2	-6°	0°	**31-311-31**		**31-321-31**	
L3 w/hook	-6°	3°	**31-311-43HK**	**31-311-33HK**	**31-321-43HK**	**31-321-33HK**
L4	-12°	-2°	**31-311-44**	**31-311-34**	**31-321-44**	**31-321-34**
L5	-17°	-2°	**31-311-45**	**31-311-35**	**31-321-45**	**31-321-35**
1 pc / pack						



MBT kit

UPPER / LOWER	**.018**	**.022**
U/L 3 w/hook	**0134S-302**	**0134S-301**
20 pcs / pack - 1 case		

Edgewise refill

			.018		.022	
	TORQUE	**ANGULATION**	**RIGHT**	**LEFT**	**RIGHT**	**LEFT**
U1	0°	0°	**31-111-11**	**31-111-21**	**31-121-11**	**31-121-21**
U2	0°	0°	**31-111-12**	**31-111-22**	**31-121-12**	**31-121-22**
U3 / L3	0°	0°	**31-111-13**	**31-111-23**	**31-121-13**	**31-121-23**
U3 w/hook	0°	0°	**31-111-13HK**	**31-111-23HK**	**31-121-13HK**	**31-121-23HK**
L3 w/hook	0°	0°	**31-111-43HK**	**31-111-33HK**	**31-121-43HK**	**31-121-33HK**
U4,5 / L4,5	0°	0°	**31-111-14**	**31-111-24**	**31-121-14**	**31-121-24**
L1,2	0°	0°	**31-111-31**		**31-121-31**	
1 pc / pack						

Edgewise kit

UPPER / LOWER	**.018**	**.022**
U/L 5 - 5	**0114S-102**	**0114S-101**
U/L 3 w/hook	**0114S-103**	**0114S-104**
20 pcs / pack - 1 case		

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Attacchi in ceramica self-ligating / *Ceramic Brackets self ligating*

Attacchi SLB+ in ceramica allumina al 99,99%, Self Ligating o autolegante, con sportellino in acciaio satinato e clip metallico.
La basetta ed il corpo dell'attacco sono realizzati con una tecnica disegnata a nido d'ape, che garantisce una forte tenuta ma anche una facile rimozione. Si consiglia l'utilizzo del bonding Ortho Flow.

99.99 % pure alumina ceramic self ligating brackets, with satin steel flap with metal clip. Base and main part designed with a honeycomb structure special technique for secure bonding and easy removal. Our Ortho Flow is recommended for bonding.



MIMETIC
CERAMIC BRACKETS SELF LIGATING

Passive	*Interactive*	*Active*
		
.016 | .018 | .018x.018	.020x.020	.018x.025 | .019x.025

Roth refill

				.018		.022	
UPPER	**TORQUE**	**ANGULATION**	**Width (mm)**	**RIGHT**	**LEFT**	**RIGHT**	**LEFT**
U1	11°	5°	3.2	**104-11**	**104-21**	**114-11**	**114-21**
U2	8°	9°	2.95	**104-12**	**104-22**	**114-12**	**114-22**
U3 w/hook	-2°	8°	3.5	**104-13(H)**	**104-23(H)**	**114-13(H)**	**114-23(H)**
U4 w/hook	-7°	0°	3.2	**104-14(H)**	**104-24(H)**	**114-14(H)**	**114-24(H)**
U5 w/hook	-7°	0°	3.2	**104-15(H)**	**104-25(H)**	**114-15(H)**	**114-25(H)**
LOWER							
L1/L2	0°	0°	2.85	**104-41/42**	**104-31/32**	**114-41/42**	**114-31/32**
L3 w/hook	-11°	7°	3.5	**104-43(H)**	**104-33(H)**	**114-43(H)**	**114-33(H)**
L4 w/hook	-17°	0°	3.2	**104-44(H)**	**104-34(H)**	**114-44(H)**	**114-34(H)**
L5 w/hook	-17°	0°	3.2	**104-45(H)**	**104-35(H)**	**114-45(H)**	**114-35(H)**
1 pc / pack							

Roth kit

UPPER / LOWER	**.018**	**.022**
U/L5-5, 3/4/5 w/hook	**104-553**	**114-553**
20 pcs / pack - 1 case		

MBT refill

				.018		.022	
UPPER	**TORQUE**	**ANGULATION**	**Width (mm)**	**RIGHT**	**LEFT**	**RIGHT**	**LEFT**
U1	17°	4°	3.2	**124-11**	**124-21**	**134-11**	**134-21**
U2	10°	8°	2.95	**124-12**	**124-22**	**134-12**	**134-22**
U3 w/hook	0°	8°	3.5	**124-13(H)**	**124-23(H)**	**134-13(H)**	**134-23(H)**
U4 w/hook	-7°	0°	3.2	**124-14(H)**	**124-24(H)**	**134-14(H)**	**134-24(H)**
U5 w/hook	-7°	0°	3.2	**124-15(H)**	**124-25(H)**	**134-15(H)**	**134-25(H)**
LOWER							
L1/L2	6°	0°	2.85	**124-41/42**	**124-31/32**	**134-41/42**	**134-31/32**
L3 w/hook	0°	3°	3.5	**124-43(H)**	**124-33(H)**	**134-43(H)**	**134-33(H)**
L4 w/hook	-12°	0°	3.2	**124-44(H)**	**124-34(H)**	**134-44(H)**	**134-34(H)**
L5 w/hook	-12°	0°	3.2	**124-45(H)**	**124-35(H)**	**134-45(H)**	**134-35(H)**
1 pc / pack							

MBT kit

UPPER / LOWER	**.018**	**.022**
U/L5-5, 3/4/5 w/hook	**124-553**	**134-553**
20 pcs / pack - 1 case		

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Attacchi in zaffiro / *Sapphire Brackets*

Attacchi in zaffiro Mimetic, sono brackets completamente trasparenti, realizzati in zaffiro ottenuto sinteticamente, con proprietà di durezza, traslucenza identiche allo zaffiro naturale garantendo una totale mimetizzazione con la struttura dentale. Mimetic viene prodotto con tecnologie 3D per adattarsi perfettamente all'anatomia del dente, offrendo massimo comfort al paziente. La basetta è realizzata con una tecnica RMM ne garantisce una forte tenuta ed al tempo stesso una facile rimozione. Possono essere usati i più comuni compositi per il bondaggio.

Mimetic brackets completely transparent are realized in sapphire synthetically obtained, with unique properties of translucency and hardness, identical to the natural sapphire with a total camuflage to the dental structure. Mimetic is realized with advanced 3D technology to offer a great adaptation to the tooth anatomy. Its base is realized with RMM technique for secure bonding and easy removal. The common bonding composites can be used.

MIMETIC SAPPHIRE BRACKETS

Roth refill

			.018		.022	
UPPER	**TORQUE**	**ANGULATION**	**RIGHT**	**LEFT**	**RIGHT**	**LEFT**
U1	11°	5°	**181-101**	**181-201**	**221-101**	**221-201**
U2	8°	9°	**181-102**	**181-202**	**221-102**	**221-202**
U3 w/hook	-2°	8°	**181-133**	**181-233**	**221-133**	**221-233**
U4,5	-7°	0°	**181-104**		**221-104**	
U4,5 w/hook	-7°	0°	**181-106**	**181-105**	**221-106**	**221-105**
LOWER						
L1/L2	0°	0°	**181-312**		**221-312**	
L3 w/hook	-11°	7°	**181-433**	**181-333**	**221-433**	**221-333**
L4	-17°	3°	**181-304**		**221-304**	
L4 w/hook	-17°	3°	**181-304H**	**181-314H**	**221-304H**	**221-314H**
L5	-21°	6°	**181-305**		**221-305**	
L5 w/hook	-21°	6°	**181-305H**	**181-335**	**221-305H**	**221-335**
1 pc / pack						

Roth kit

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	**181-505**	**221-505**
U/L 3/4/5 w/hook	**181-555**	**221-555**
20 pcs / pack - 1 case		

MBT refill

			.018		.022	
UPPER	**TORQUE**	**ANGULATION**	**RIGHT**	**LEFT**	**RIGHT**	**LEFT**
U1	17°	4°	**182-101**	**182-201**	**222-101**	**222-201**
U2	10°	8°	**182-102**	**182-202**	**222-102**	**222-202**
U3 w/hook	0°	8°	**182-133**	**182-233**	**222-133**	**222-233**
U4,5	7°	0°	**182-104**		**222-104**	
U4,5 w/hook	7°	0°	**182-106**	**182-105**	**222-106**	**222-105**
LOWER						
L1/L2	-6°	0°	**182-312**		**222-312**	
L3 w/hook	0°	3°	**182-333**	**182-433**	**222-333**	**222-433**
L4	-12°	2°	**182-304**		**222-304**	
L4 w/hook	-12°	2°	**182-344**	**182-334**	**222-344**	**222-334**
L5	-17°	2°	**182-305**		**222-305**	
L5 w/hook	-17°	2°	**182-345**	**182-335**	**222-345**	**222-335**
1 pc / pack						



MBT kit

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	**182-505**	**222-505**
U/L 3/4/5 w/hook	**182-555**	**222-555**
20 pcs / pack - 1 case		

Edgewise refill

UPPER / LOWER	TORQUE	ANGULATION	.018	.022
U1	0°	0°	**180-101**	**220-101**
U2	0°	0°	**180-102**	**220-102**
U3 / L3	0°	0°	**180-103**	**220-103**
U4,5 / L4,5	0°	0°	**180-205**	**220-205**
L1,2	0°	0°	**180-312**	**220-312**
1 pc / pack				

Edgewise kit

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 5 - 5	**180-551**	**220-551**
20 pcs / pack - 1 case		

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Attacchi in Resina / *Resin Brackets*

Brackets in resina Mimetic, sono attacchi completamente trasparenti con slot metallico che ne garantisce resistenza e scorrevolezza al filo. La particolarità della resina di cui sono composti, non si decolora e non si macchia nel tempo, mimetizzandosi totalmente con la struttura dentale. Mimetic Resin hanno la basetta con ritenzione meccanica a forma di “coda di rondine”, che permette all’attacco di aderire perfettamente al composito senza distacchi.

Mimetic resin brackets, completely transparent with metal slot which grants resistance and fluidity to the wire. The resin of which they are composed favours a camouflages with the tooth structure, thanks to its clear and plain surface, with any decoloration and stains during the time. Perfect bonding to the composite is given by a swallow-tail base, which grants mechanical retention.

Roth refill

				.018		.022	
UPPER	**TORQUE**	**ANGULATION**	**Width (mm)**	**RIGHT**	**LEFT**	**RIGHT**	**LEFT**
U1	11°	5°	3.2	**600-11**	**600-21**	**610-11**	**610-21**
U2	8°	9°	3.25	**600-12**	**600-22**	**610-12**	**610-22**
U3 w/hook	-2°	8°	3.8	**600-13(H)**	**600-23(H)**	**610-13(H)**	**610-23(H)**
U4	-7°	0°	3.5	**600-14**	**600-24**	**610-14**	**610-24**
U5	-7°	0°	3.5	**600-15**	**600-25**	**610-15**	**610-25**
LOWER							
L1/L2	0°	0°	3.15	**600-41/42**	**600-31/32**	**610-41/42**	**610-31/32**
L3 w/hook	-11°	7°	3.8	**600-43(H)**	**600-33(H)**	**610-43(H)**	**610-33(H)**
L4	-17°	0°	3.5	**600-44**	**600-34**	**610-44**	**610-34**
L5	-17°	0°	3.5	**600-45**	**600-35**	**610-45**	**610-35**
1 pc / pack							

Roth kit

UPPER / LOWER	**.018**	**.022**
U/L 3 w/hook	**600-551**	**610-551**
20 pcs / pack - 1 case		

MBT refill

				.018		.022	
UPPER	**TORQUE**	**ANGULATION**	**Width (mm)**	**RIGHT**	**LEFT**	**RIGHT**	**LEFT**
U1	17°	4°	3.5	**620-11**	**620-21**	**630-11**	**630-21**
U2	10°	8°	3.25	**620-12**	**620-22**	**630-12**	**630-22**
U3 w/hook	0°	8°	3.5	**620-13(H)**	**620-23(H)**	**630-13(H)**	**630-23(H)**
U4 w/hook	-7°	0°	3.2	**620-14(H)**	**620-24(H)**	**630-14(H)**	**630-24(H)**
U5 w/hook	-7°	0°	3.2	**620-15(H)**	**620-25(H)**	**630-15(H)**	**630-25(H)**
LOWER							
L1/L2	-6°	0°	3.15	**620-41/42**	**620-31/32**	**630-41/42**	**630-31/32**
L3 w/hook	0°	3°	3.5	**620-43(H)**	**620-33(H)**	**630-43(H)**	**630-33(H)**
L4 w/hook	-12°	0°	3.2	**620-44(H)**	**620-34(H)**	**630-44(H)**	**630-34(H)**
L5 w/hook	-12°	0°	3.2	**620-45(H)**	**620-35(H)**	**630-45(H)**	**630-35(H)**
1 pc / pack							




MBT kit

UPPER / LOWER	**.018**	**.022**
U/L 3/4/5 w/hook	**620-553**	**630-553**
20 pcs / pack - 1 case		

Edgewise refill

				.018		.022	
UPPER	**TORQUE**	**ANGULATION**	**Width (mm)**	**RIGHT**	**LEFT**	**RIGHT**	**LEFT**
U1	0°	0°	3.2	**640-11**	**640-21**	**650-11**	**650-21**
U2	0°	0°	3.15	**640-12**	**640-22**	**650-12**	**650-22**
U3 w/hook	0°	0°	3.2	**640-13(H)**	**640-23(H)**	**650-13(H)**	**650-23(H)**
U4 w/hook	0°	0°	3.2	**640-14(H)**	**640-24(H)**	**650-14(H)**	**650-24(H)**
U5 w/hook	0°	0°	3.2	**640-15(H)**	**640-25(H)**	**650-15(H)**	**650-25(H)**
LOWER							
L1/L2	0°	0°	3.15	**640-41/42**	**640-31/32**	**650-41/42**	**650-31/32**
L3 w/hook	0°	0°	3.2	**640-43(H)**	**640-33(H)**	**650-43(H)**	**650-33(H)**
L4 w/hook	0°	0°	3.2	**640-44(H)**	**640-34(H)**	**650-44(H)**	**650-34(H)**
L5 w/hook	0°	0°	3.2	**640-45(H)**	**640-35(H)**	**650-45(H)**	**650-35(H)**
1 pc / pack							



Edgewise kit

UPPER / LOWER	**.018**	**.022**
U/L 3/4/5 w/hook	**640-553**	**650-553**
20 pcs / pack - 1 case		

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Attacchi Metallici / *Metal Brackets*


Attacchi Eclipse / *Eclipse brackets*

Attacchi Eclipse a basso profilo, per un maggior comfort ed una minore interferenza con i tessuti molli; identificazione permanente disto-gengivale ed alette progettate per una facile locazione delle legature. Il design dell'attacco permette un'ottima cementazione, adattandosi perfettamente alla morfologia del dente.

Low profile brackets for patient comfort and for minimal occlusion contact. Permanent mark on the distogingival; sweeping tie wing for easy and secure ties. Anatomically contoured to ensure the utmost in bond adhesion.

Roth refill

			.018		.022	
UPPER	**TORQUE**	**ANGULATION**	**RIGHT**	**LEFT**	**RIGHT**	**LEFT**
U1	12°	5°	**RB212-11**	**RB212-21**	**RB222-11**	**RB222-21**
U2	8°	9°	**RB212-12**	**RB212-22**	**RB222-12**	**RB222-22**
U3 w/hook	-2°	13°	**RB212-13HK**	**RB212-23HK**	**RB222-13HK**	**RB222-23HK**
U4,5	-7°	0°	**RB212-14**		**RB222-14**	
U4,5 w/hook	-7°	0°	**RB212-14HK**	**RB212-24HK**	**RB222-14HK**	**RB222-24HK**
LOWER						
L1/L2	-1°	0°	**RB212-31**		**RB222-31**	
L3 w/hook	-11°	7°	**RB212-43HK**	**RB212-33HK**	**RB222-43HK**	**RB222-33HK**
L4	-17°	0°	**RB212-44**	**RB212-34**	**RB222-44**	**RB222-34**
L4 w/hook	-17°	0°	**RB212-44HK**	**RB212-34HK**	**RB222-44HK**	**RB222-34HK**
L5	-22°	0°	**RB212-45**	**RB212-35**	**RB222-45**	**RB222-35**
L5 w/hook	-22°	0°	**RB212-45HK**	**RB212-35HK**	**RB222-45HK**	**RB222-35HK**
10 pcs / pack						



Roth kit


UPPER / LOWER	**.018**	**.022**
U/L 3 w/hook	**RB13-212**	**RB22-23**
U/L 3/4/5 w/hook	**RB13-213**	**RB22-24**
20 pcs / pack - 1 case		

MBT refill

			.018		.022	
UPPER	**TORQUE**	**ANGULATION**	**RIGHT**	**LEFT**	**RIGHT**	**LEFT**
U1	17°	4°	**RB312-11**	**RB312-21**	**RB322-11**	**RB322-21**
U2	10°	8°	**RB312-12**	**RB312-22**	**RB322-12**	**RB322-22**
U3 w/hook	-7°	8°	**RB312-13HK**	**RB312-23HK**	**RB322-13HK**	**RB322-23HK**
U4,5	-7°	0°	**RB312-14**		**RB322-14**	
U4,5 w/hook	-7°	0°	**RB312-14HK**	**RB312-24HK**	**RB322-14HK**	**RB322-24HK**
LOWER						
L1/L2	-6°	0°	**RB312-31**		**RB322-31**	
L3 w/hook	-6°	3°	**RB312-43HK**	**RB312-33HK**	**RB322-43HK**	**RB322-33HK**
L4	-12°	0°	**RB312-44**	**RB312-34**	**RB322-44**	**RB322-34**
L4 w/hook	-12°	0°	**RB312-44HK**	**RB312-34HK**	**RB322-44HK**	**RB322-34HK**
L5	-17°	0°	**RB312-45**	**RB312-35**	**RB322-45**	**RB322-35**
L5 w/hook	-17°	0°	**RB312-45HK**	**RB312-35HK**	**RB322-45HK**	**RB322-35HK**
10 pcs / pack						



Brackets ID quadrant colored



MBT kit

UPPER / LOWER	**.018**	**.022**
U/L 3 w/hook	**RB13-12**	**RB32-23**
U/L 3/4/5 w/hook	**RB13-24**	**RB32-24**
20 pcs / pack - 1 case		

Edgewise refill

UPPER / LOWER	**TORQUE**	**ANGULATION**	**.018**	**.022**
U1	0	0°	**RB112-11**	**RB122-11**
U2	0°	0°	**RB112-22**	**RB122-22**
U3 / L3	0°	0°	**RB112-13**	**RB122-13**
UL3 / LR3 w/hook	0°	0°	**RB112-23HK**	**RB122-23HK**
UR3 / LL3 w/hook	0°	0°	**RB112-13HK**	**RB122-13HK**
U4 / U5 - L4 / L5	0°	0°	**RB112-14**	**RB122-14**
L1 / L2	0°	0°	**RB112-31**	**RB122-31**
10 pcs / pack				

Edgewise kit

UPPER / LOWER	**.018**	**.022**
U/L 5 - 5	**RB12-11**	**RB12-20**
U/L 3 w/hook	**RB12-112**	**RB12-23**
20 pcs / pack - 1 case		

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Attacchi Eclipse / *Eclipse brackets*

Ricketts refill

			.018	
UPPER	**TORQUE**	**ANGULATION**	**RIGHT**	**LEFT**
U1	22°	5°	**RB412-11**	**RB412-21**
U2	14°	8°	**RB412-12**	**RB412-22**
U3 w/hook	7°	7°	**RB412-13HK**	**RB412-23HK**
U4,5	-7°	0°	**RB412-14**	
U4,5 w/hook	-7°	0°	**RB412-14HK**	**RB412-24HK**
LOWER				
L1/L2	0°	0°	**RB412-31**	
L3 w/hook	7°	5°	**RB412-43HK**	**RB412-33HK**
L4	-11°	0°	**RB412-44**	
L4 w/hook	-17°	0°	**RB412-44HK**	**RB412-34HK**
L5	-17°	0°	**RB412-45**	
L5 w/hook	-17°	0°	**RB412-45HK**	**RB412-35HK**
10 pcs / pack				

Ricketts kit

UPPER / LOWER	**.018**
U/L 3 w/hook	**RB21-02**
20 pcs / pack - 1 case	

Attacchi Bright V-slot / *V-slot brackets*

La linea Bright V-slot completa la gamma delle possibilità tecniche disponibili oggi in commercio; l'alta qualità dell'attacco permette di soddisfare a pieno tutte le esigenze funzionali e il comfort del paziente.

Bright line is a further technical possibility; high quality brackets to accomplish functional needs and patient comfort.

Roth Bright refill

			.018		.022	
UPPER	**TORQUE**	**ANGULATION**	**RIGHT**	**LEFT**	**RIGHT**	**LEFT**
U1	12°	5°	**VSRUR118** ●	**VSRUL118** ●	**VSRUR122** ●	**VSRUL122** ●
U2	8°	9°	**VSRUR218** ●	**VSRUL218** ●	**VSRUR222** ●	**VSRUL222** ●
U3 w/hook	0°	11°	**VSRUR319** ●	**VSRUL319** ●	**VSRUR323** ●	**VSRUL323** ●
U4,5	-7°	0°	**VSRU418** ●●		**VSRU422** ●●	
U4,5 w/hook	-7°	0°	**VSRUR419** ●	**VSRUL419** ●	**VSRUR423** ●	**VSRUL423** ●
LOWER						
L1/L2	0°	0°	**VSRL118**		**VSRL122**	
L3 w/hook	-11°	5°	**VSRLR319** ●	**VSRLL319** ●	**VSRLR323** ●	**VSRLL323** ●
L4	-17°	0°	**VSRL418** ○○		**VSRL422** ○○	
L4 w/hook	-17°	0°	**VSRLR419** ●	**VSRLL419** ●	**VSRLR423** ●	**VSRLL423** ●
L5	-22°	0°	**VSRL518** ●●		**VSRL522** ●●	
L5 w/hook	-22°	0°	**VSRLR519** ●●	**VSRLL519** ●●	**VSRLR523** ●●	**VSRLL523** ●●
10 pcs / pack						

Attacco con slot verticale

V-slot brackets





Roth kit

UPPER / LOWER	**.018**	**.022**
U/L 3 w/hook	**KTVSR1935**	**KTVSR2335**
U/L 3/4/5 w/hook	**KTVSR1955**	**KTVSR2355**
20 pcs / pack - 1 case		

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Attacchi Maximus / *Maximus brackets*

Gli attacchi Maximus sono la scelta ideale per tutti i pazienti, indicati anche per coloro che sono sensibili al nickel. Realizzati in tecnica Metal Injection Molding (MIM) in un solo pezzo, quindi senza saldature. Presentano una basetta anatomica e molto ritentiva; l'attacco è completamente privo di spigoli in modo tale da restituire al paziente il massimo del comfort.

Maximus brackets are the ideal choice for all patients, also suitable for those who are sensitive to nickel. They are produced by Metal Injection Molding (MIM) in one piece so without welding. They have an anatomical and retentive base; the bracket is completely free of corners in order to give back to the patient the maximum comfort.



Basso profilo.
Design studiato per facilitare la legatura.
Low profile wing. Desgin for easy ligating.

Basetta sabbiata.
Sand Blasted base.

Tecnologia MIM.
MIM technology.

MAXIMUS
METAL BRACKETS
low nickel



Basetta realizzata in un solo pezzo con 80 mesh.
One-piece construction with 80 mesh base.

Roth refill

			.018		.022	
UPPER	**TORQUE**	**ANGULATION**	**RIGHT**	**LEFT**	**RIGHT**	**LEFT**
U1	12°	5°	**MX411-11**	**MX411-21**	**MX421-11**	**MX421-21**
U2	8°	9°	**MX411-12**	**MX411-22**	**MX421-12**	**MX421-22**
U3 w/hook	-2°	10°	**MX411-13H**	**MX411-23H**	**MX421-13H**	**MX421-23H**
U4,5	-7°	0°	**MX411-14**		**MX421-14**	
U4,5 w/hook	-7°	0°	**MX411-14H**	**MX411-24H**	**MX421-14H**	**MX421-24H**
LOWER						
L1/L2	-1°	0°	**MX411-41**		**MX421-41**	
L3 w/hook	-11°	7°	**MX411-43H**	**MX411-33H**	**MX421-43H**	**MX421-33H**
L4	-17°	0°	**MX411-44**	**MX411-34**	**MX421-44**	**MX421-34**
L4 w/hook	-17°	0°	**MX411-44H**	**MX411-34H**	**MX421-44H**	**MX421-34H**
L5	-22°	0°	**MX411-45**	**MX411-35**	**MX421-45**	**MX421-35**
L5 w/hook	-22°	0°	**MX411-45H**	**MX411-35H**	**MX421-45H**	**MX421-35H**
10 pcs / pack						

Roth kit

UPPER / LOWER	**.018**	**.022**
U/L 3 w/hook	**MX411-01K**	**MX421-01K**
U/L 3/4/5 w/hook	**MX411-02K**	**MX421-02K**
20 pcs / pack - 1 case		

MBT refill

			.018		.022	
UPPER	**TORQUE**	**ANGULATION**	**RIGHT**	**LEFT**	**RIGHT**	**LEFT**
U1	17°	4°	**MX511-11**	**MX511-21**	**MX521-11**	**MX521-21**
U2	10°	8°	**MX511-12**	**MX511-22**	**MX521-12**	**MX521-22**
U3 w/hook	-7°	8°	**MX511-13H**	**MX511-23H**	**MX521-13H**	**MX521-23H**
U4,5	-7°	0°	**MX511-14**		**MX521-14**	
U4,5 w/hook	-7°	0°	**MX511-14H**	**MX511-24H**	**MX521-14H**	**MX521-24H**
LOWER						
L1/L2	-6°	0°	**MX511-41**		**MX521-41**	
L3 w/hook	-6°	3°	**MX511-43H**	**MX511-33H**	**MX521-43H**	**MX521-33H**
L4	-12°	2°	**MX511-44**	**MX511-34**	**MX521-44**	**MX521-34**
L4 w/hook	-12°	2°	**MX511-44H**	**MX511-34H**	**MX521-44H**	**MX521-34H**
L5	-17°	2°	**MX511-45**	**MX511-35**	**MX521-45**	**MX521-35**
L5 w/hook	-17°	2°	**MX511-45H**	**MX511-35H**	**MX521-45H**	**MX521-35H**
10 pcs / pack						

MBT kit

UPPER / LOWER	**.018**	**.022**
U/L 3 w/hook	**MX511-01K**	**MX521-01K**
U/L 3/4/5 w/hook	**MX511-02K**	**MX521-02K**
20 pcs / pack - 1 case		

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*


Attacchi Eclipse smart active / *Eclipse smart active brackets*

Il bracket autolegante Eclipse Smart Active è un attacco interattivo. La sua clip entra nello slot, utilizzando gli archi di forma rettangolare, ed interagisce con gli stessi; quando si utilizzano gli archi di piccola sezione, vengono definiti passivi in quanto non interagisce con la clip.

Eclipse Smart Active self-ligating bracket can be "interactive", as its clip enters the slot, interacting with rectangular archwires; it can also be "passive" as the smaller wires do not interact with the clip.

Clip interattiva / *Interactive clip*

- **Passive:** .016 - .018 - .018 x .018
- **Interactive:** .020 x .020
- **Active:** .018 x .025 - .019 x .025



Roth refill

				.022	
UPPER	**TORQUE**	**ANGULATION**	**Width (mm)**	**RIGHT**	**LEFT**
U1	11°	5°	2.9	**113-11**	**113-21**
U2	8°	9°	2.7	**113-12**	**113-22**
U3 w/hook	-2°	8°	2.95	**113-13H**	**113-23H**
U4 w/hook	-7°	0°	2.95	**113-14H**	**113-24H**
U5 w/hook	-7°	0°	2.95	**113-15H**	**113-25H**
LOWER					
L1/L2	0°	0°	2.5	**113-41/42**	**113-31/32**
L3 w/hook	-11°	7°	2.95	**113-43H**	**113-33H**
L4 w/hook	-17°	0°	2.95	**113-44H**	**113-34H**
L5 w/hook	-17°	0°	2.95	**113-45H**	**113-35H**
1 pc / pack					

Roth kit

UPPER / LOWER	**.022**
U/L 3/4/5 w/hook	**113-553**
20 pcs / pack - 1 case	

MBT refill

				.022	
UPPER	**TORQUE**	**ANGULATION**	**Width (mm)**	**RIGHT**	**LEFT**
U1	17°	4°	2.9	**133-11**	**133-21**
U2	10°	8°	2.7	**133-12**	**133-22**
U3 w/hook	-0°	8°	2.95	**133-13H**	**133-23H**
U4 w/hook	-7°	0°	2.95	**133-14H**	**133-24H**
U5 w/hook	-7°	0°	2.95	**133-15H**	**133-25H**
LOWER					
L1/L2	-6°	0°	2.5	**133-41/42**	**133-31/32**
L3 w/hook	0°	3°	2.95	**133-43H**	**133-33H**
L4 w/hook	-12°	0°	2.95	**133-44H**	**133-34H**
L5 w/hook	-12°	0°	2.95	**133-45H**	**133-35H**
1 pc / pack					



MBT kit

UPPER / LOWER	**.022**
U/L 3/4/5 w/hook	**133-553**
20 pcs / pack - 1 case	



Strumento per brackets - Active

Tool for self-ligating brackets	**110-000**
1 pc / pack	



■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Attacchi Eclipse smart passive / *Eclipse smart passive brackets*

Gli attacchi Eclipse Smart Passive self ligating, sono realizzati con tecnologia MIM (Metal Injection Moulding), dotati di uno slot con chiusura a scorrimento, permette di posizionare l'arco in maniera pratica e veloce. La basetta romboidale nè facilita il posizionamento, disponibili nelle prescrizioni Roth - MBT .018 e .022.

Eclipse Smart Passive self ligating brackets are endowed of a special clip that allows an easy and fast archwires placement, avoiding the frictions usually generated between arch and ligatures ties; it reduces plaque accumulation. The brackets are realized with MIM (metal injection moulding) technology and nickel free steel. They have a rhomboid base to enamble easy placement. Roth / MBT - .018 and .022 slots available.

ECLIPSE SMART PASSIVE
SELF LIGATING BRACKETS

Roth refill

				.018		.022	
UPPER	**TORQUE**	**ANGULATION**	**Width (mm)**	**RIGHT**	**LEFT**	**RIGHT**	**LEFT**
U1	12°	5°	3.0	211-11	211-21	221-11	221-21
U2	8°	9°	2.8	211-12	211-22	221-12	221-22
U3 w/hook	-2°	13°	3.0	211-13HK	211-23HK	221-13HK	221-23HK
U4 / U5	-7°	0°	3.0	211-14		221-14	
U4 w/hook	-7°	0°	3.0	211-14HK	211-24HK	221-14HK	221-24HK
U5 w/hook	-7°	0°	3.0	211-15HK	211-25HK	221-15HK	221-25HK
LOWER							
L1/L2	-1°	2°	2.6	211-31		221-31	
L3 w/hook	-11°	7°	3.0	211-43HK	211-33HK	221-43HK	221-33HK
L4	-17°	-1°	3.0	211-44		221-44	
L4 w/hook	-17°	-1°	3.0	211-44HK	211-34HK	221-44HK	221-34HK
L5	-22°	-1°	3.0	211-45		221-45	
L5 w/hook	-22°	-1°	3.0	211-45HK	211-35HK	221-45HK	221-35HK
1 pc / pack							



Roth kit

UPPER / LOWER	**.018**	**.022**
U/L 3 w/hook	211-00HK	221-00HK
U/L 3/4/5 w/hook	211-00BHK	221-00BHK
20 pcs / pack - 1 case		

MBT refill

			.018		.022	
UPPER	**TORQUE**	**ANGULATION**	**RIGHT**	**LEFT**	**RIGHT**	**LEFT**
U1	17°	4°	311-11	311-21	321-11	321-21
U2	10°	8°	311-12	311-22	321-12	321-22
U3 w/hook	-7°	8°	311-13HK	311-23HK	321-13HK	321-23HK
U4 / U5	-7°	0°	311-14		321-14	
U4 w/hook	-7°	0°	311-14HK	311-24HK	321-14HK	321-24HK
U5 w/hook	-7°	0°	311-15HK	311-25HK	321-15HK	321-25HK
LOWER						
L1/L2	-6°	0°	311-31		321-31	
L3 w/hook	-6°	3°	311-43HK	311-33HK	321-43HK	321-33HK
L4	-12°	2°	311-44		321-44	
L4 w/hook	-12°	2°	311-44HK	311-34HK	321-44HK	321-34HK
L5	-17°	2°	311-45		321-45	
L5 w/hook	-17°	2°	311-45HK	311-35HK	321-45HK	321-35HK
1 pc / pack						



MBT kit

UPPER / LOWER	**.018**	**.022**
U/L 3 w/hook	311-00HK	321-00HK
U/L 3/4/5 w/hook	311-00BHK	321-00BHK
20 pcs / pack - 1 case		







Strumento per brackets - Passive

Tool for self-ligating brackets	**111-000**
1 pc / pack	

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Bande e Tubi / *Bands and Tubes*

Bande Molari GX / *Molar Bands*

Le bande anatomiche Ortho World, sono realizzate con il migliore acciaio medicale ed hanno l'interno sabbiato, che ne garantisce un'ottima ritenzione ai cementi ortodontici. La marchiatura a laser permette una facile identificazione delle misure. Disponibili nelle misure da 1 a 32 per i molari mascellari e mandibolari e da 1 a 24 per i premolari (universali). Disponibile inoltre un'eccellente servizio di prepuntatura.

Molar bands, made with the best medical steel. Size 1 to 32 for molar bands; 1 to 24 for bicuspid bands (universal). Permanent laser identification markings and sandblasted for accurate cement adhesion. Dental World offers precision prewelding of bands.

Kit Assortito / *Assorted Kit*

Bande Size	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Trial Kit 80 pcs	-	-	-	-	-	2	2	4	4	4	6	6	10	10	10	6	6	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pro Kit 150 pcs	2	2	2	2	4	4	4	6	6	8	8	8	10	10	10	8	8	8	6	6	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Master Kit 300 pcs	4	4	6	6	6	8	8	14	14	16	16	18	18	18	18	16	16	14	14	8	8	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4

I Kit sono formati da 50% di bande destre e 50% di bande sinistre / *50% right bands and 50% left bands*

Kit Bande Molari / *Molar Bands Kit*

	Trial Kit 80 pcs.	Intro Kit 100 pcs.	Pro Kit 150 pcs.	Master Kit 300 pcs.
UPPER	KMBU180	KMBU1100	KMBU1150	KMBU1300
LOWER	KMBL180	KMBL1100	KMBL1150	KMBL1300

ORTHOWORLD METAL BANDS

Bande Anatomiche GX / *Anatomical Bands*



UL	MBUL1*
UR	MBUR1*

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBUL1 25
* *insert desired molar band size Ex. MBUL1 25*



LL	MBLL1*
LR	MBLR1*

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBLL1 25
* *insert desired molar band size Ex. MBLL1 25*

Bande Prepuntate GX / *Prewelded Bands*



ROTH	Torque -10°	Offset 8°	.022"
UL	MBUL1* + WBT2210LG		
UR	MBUR1* + WBT2210RG		

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBUL1 25
* *insert desired molar band size Ex. MBUL1 25*



ROTH	Torque -25°	Offset 8°	.022"
LL	MBLL1* + WBT2225LG		
LR	MBLR1* + WBT2225RG		

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBLL1 25
* *insert desired molar band size Ex. MBLL1 25*



EDGEWISE	Torque 0°	Offset 0°	.022"
UL	MBUL1* + WBT2200LG		
UR	MBUR1* + WBT2200RG		

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBUL1 25
* *insert desired molar band size Ex. MBUL1 25*



EDGEWISE	Torque 0°	Offset 0°	.022"
LL	MBLL1* + WBT2200LG		
LR	MBLR1* + WBT2200RG		

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBLL1 25
* *insert desired molar band size Ex. MBLL1 25*



RICKETTS	Torque -10°	Offset 8°	.018"
UL	MBUL1* + WBT3810LG		
UR	MBUR1* + WBT3810RG		

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBUL1 25
* *insert desired molar band size Ex. MBUL1 25*



RICKETTS	Torque 0°	Offset 0°	.018"
LL	MBLL1* + WBT2800L		
LR	MBLR1* + WBT2800R		

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBLL1 25
* *insert desired molar band size Ex. MBLL1 25*

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Tubi da puntare non convertibili / *Non-convertible weldable tubes*

I Tubi sono prodotti con tecnologia MIM di altissima qualità in confezioni da 10 pezzi. Possono essere forniti singolarmente o saldali sulle bande.

High quality and precision tubes realized with MIM technology in box of 10pcs. They can be purchased loose or pre-welded to our bands.

ORTHOWORLD METAL TUBES

Singolo / *Single*



			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	UR / LL	UL / LR	UR / LL	UL / LR
EDGEWISE	0°	0°	WBT1800R	WBT1800L	WBT1200R	WBT1200L
ROTH - UPPER	-10°	8°	WBT1810R	WBT1810L	WBT1210R	WBT1210L
ROTH - LOWER	-25°	8°	WBT1825R	WBT1825L	WBT1225R	WBT1225L
MBT - UPPER	-14°	10°	-	-	WBT1214R	WBT1214L
MBT - LOWER	-20°	0°	-	-	WBT1220R	WBT1220L
10 pcs / pack						

Doppio / *Double .045 Occlusal*



			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	UR / LL	UL / LR	UR / LL	UL / LR
ROTH - UPPER	-10°	8°	WBT2810RO	WBT2810LO	WBT2210RO	WBT2210LO
10 pcs / pack						

Doppio / *Double .045 Gingival*



			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	UR / LL	UL / LR	UR / LL	UL / LR
ROTH - UPPER	-10°	8°	WBT2810RG	WBT2810LG	WBT2210RG	WBT2210LG
ROTH - LOWER	-25°	8°	WBT2825LG	WBT2825RG	WBT2225LG	WBT2225RG
10 pcs / pack						

Doppio / *Double Bioform*



			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	LL	LR	LL	LR
RICKETTS - LOWER	0°	0°	WBT2800R	WBT2800L	-	-
10 pcs / pack						

Triplo / *Triple .045 Gingival*



			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	UR	UL	UR	UL
RICKETTS - UPPER	-10°	8°	WBT3810RG	WBT3810LG	-	-
10 pcs / pack						

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Tubi da puntare convertibili / *Convertible weldable tubes*



Singolo / *Single*

			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	UR / LL	UL / LR	UR / LL	UL / LR
ROTH - UPPER	-10°	8°	WBT1810RC	WBT1810LC	WBT1210RC	WBT1210LC
ROTH - LOWER	-25°	8°	WBT1825LC	WBT1825RC	WBT1225LC	WBT1225RC
10 pcs / pack						



Singolo / *Single*

			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	LL	LR	LL	LR
MBT - LOWER	-20°	0°	CS1-816	CS1-815	CS1-216	CS1-215
10 pcs / pack						



Doppio / *Double Auxiliary*

			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	LL	LR	LL	LR
ROTH - LOWER	-25°	8°	WBT2825LC	WBT2825RC	WBT2225LC	WBT2225RC
10 pcs / pack						



Doppio / *Double .045 Occlusal*

			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	UR / LL	UL / LR	UR / LL	UL / LR
EDGEWISE	0°	8°	WBT2800RCO	WBT2800LCO	WBT2200RCO	WBT2200LCO
ROTH - UPPER	-10°	5°	WBT2810RCO	WBT2810LCO	WBT2210RCO	WBT2210LCO
10 pcs / pack						



Doppio / *Double .045 Gingival*

			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	LL	LR	LL	LR
ROTH - LOWER	-25°	8°	WBT2825LCG	WBT2825RCG	WBT2225LCG	WBT2225RCG
10 pcs / pack						



Doppio / *Double .045 Gingival*

			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	UR	UL	UR	UL
MBT - UPPER	-14°	10°	CC1-817	CC1-818	CC1-217	CC1-218
10 pcs / pack						



Triplo / *Triple .045 Occlusal*

			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	UR	UL	UR	UL
MBT - UPPER	-14°	10°	CT1-807	CT1-808	CT1-207	CT1-208
10 pcs / pack						



Triplo / *Triple .045 Occlusal*

			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	UR	UL	UR	UL
ROTH - LOWER	-10°	8°	WBT3810RCO	WBT3810LCO	WBT3210RCO	WBT3210LCO
10 pcs / pack						

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Tubi mini da cementare 1° & 2° molare / *1° & 2° molar bondable mini tubes*



Singolo non convertibile / *Single non convertible*

			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	UR / LL	UL / LR	UR / LL	UL / LR
EDGEWISE	0°	0°	61-711-11	61-711-21	61-712-11	61-712-21
ROTH - MAXILLARY	-10°	8°	61-721-11	61-721-21	61-722-11	61-722-21
ROTH - MANDIBULAR	-25°	5°	61-721-31	61-721-41	61-722-31	61-722-41
MBT - MAXILLARY	-14°	10°	61-731-11	61-731-21	61-732-11	61-732-21
MBT - MANDIBULAR	-20°	0°	61-731-31	61-731-41	61-732-31	61-732-41
10 pcs / pack						

Tubi da cementare non convertibili / *Non-convertible bondable tubes*

Prodotto di altissima qualità realizzato con tecnologia MIM, basetta ritentiva e con disegno anatomico, per adattarsi in maniera ottimale ai molari.

High quality product, manufactured with MIM technology. The bonding base is anatomically designed and contoured for positive adaptation to molars.



Singolo / *Single*

			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	UR / LL	UL / LR	UR / LL	UL / LR
EDGEWISE	0°	8°	BBT18008R	BBT18008L	BBT12008R	BBT12008L
ROTH - UPPER	-10°	8°	BBT18108R	BBT18108L	BBT1210R	BBT1210L
ROTH - LOWER	-25°	5°	BBT18255R	BBT18255L	BBT12255R	BBT12255L
MBT - UPPER	-14°	10°	-	-	BBT1410R	BBT1410L
MBT - LOWER	-20°	0°	-	-	BBT2000L	BBT2000R
10 pcs / pack						



Doppio / *Double .045 Occlusal*

			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	UR / LL	UL / LR	UR / LL	UL / LR
EDGEWISE	0°	8°	BBT28008OR	BBT28008OL	BBT22008OR	BBT22008OL
ROTH - UPPER	-10°	5°	BBT28108OR	BBT28108OL	BBT22108OR	BBT22108OL
10 pcs / pack						



Doppio / *Double Bioform*

			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	LL	LR	UR / LL	UL / LR
RICKETTS - LOWER	0°	0°	BBT2800R	BBT2800L	-	-
10 pcs / pack						

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Tubi da cementare convertibili / *Convertible bondable tubes*



Singolo / *Single*

			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	UR / LL	UL / LR	UR / LL	UL / LR
ROTH - UPPER	-10°	8°	BBT18108RC	BBT18108LC	BBT12108RC	BBT12108LC
ROTH - LOWER	-25°	5°	BBT18255LC	BBT18255RC	BBT12255LC	BBT12255RC
10 pcs / pack						



Doppio / *Double*

			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	LL	LR	LL	LR
ROTH- LOWER	-25°	5°	BBT28255LC	BBT28255RC	BBT22255LC	BBT22255RC
10 pcs / pack						



Doppio / *Double .045 Occlusal*

			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	UR	UL	UR	UL
ROTH- LOWER	-10°	8°	BBT28108ORC	BBT28108OLC	BBT22108ORC	BBT22108OLC
10 pcs / pack						



Doppio / *Double .045 Gingival*

			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	UR	UL	UR	UL
ROTH - LOWER	-10°	8°	BBT28108GRC	BBT28108GLC	BBT22108GRC	BBT22108GLC
10 pcs / pack						



Doppio / *Double .045 Gingival*

			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	LL	LR	LL	LR
ROTH - LOWER	-25°	5°	BBT28255GLC	BBT28255GRC	BBT22255GLC	BBT22255GRC
10 pcs / pack						

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Bande Molari TX / *TX molar bands*

Le bande anatomiche TX, sono realizzate con il migliore acciaio medicale ed hanno l'interno sabbiato, che ne garantisce un'ottima ritenzione ai cementi ortodontici. La marchiatura a laser permette una facile identificazione delle misure. Disponibili nelle misure da 29 a 44 per i molari mascellari e mandibolari. Disponibile inoltre un'eccellente servizio di prepuntatura.

Molar anatomical bands TX, made with the best medical steel. Size 29 to 44 for molar bands. Permanent laser identification markings and sandblasted for accurate cement adhesion. Dental World offers precision prewelding of bands.

Kit Assortito / *Assorted Kit*

Bande Size	29.5	30	30.5	31	31.5	32	32.5	33	33.5	34	34.5	35	35.5	36	36.5	37	37.5	38	38.5	39	39.5	40	40.5	41	41.5	42	42.5	43	43.5	44
Trial Kit 80 pcs	-	-	-	-	-	2	2	4	4	4	6	6	10	10	10	6	6	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pro Kit 150 pcs	2	2	2	2	2	2	4	4	6	8	10	10	10	12	12	12	10	8	6	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
Master Kit 300 pcs	8	8	8	8	8	8	16	16	24	32	40	40	40	40	48	48	40	32	24	16	16	16	8	8	8	8	8	8	8	8

Kit Bande Molari / *Molar Bands Kit*

	Trial Kit 80 pcs.	Pro Kit 150 pcs.	Master Kit 300 pcs.
UPPER	KMBEU180	KMBEU1150	KMBEU1300
LOWER	KMBEL180	KMBEL1150	KMBEL1300

ORTHOWORLD METAL BANDS

Bande Anatomiche TX / *TX anatomical bands*



UL	**MBEUL1***
UR	**MBEUR1***

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBEUL1 29.5
* *insert desired molar band size Ex. MBEUL1 29.5*



LL	**MBELL1***
LR	**MBELR1***

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBELL1 29.5
* *insert desired molar band size Ex. MBELL1 29.5*

Bande Prepuntate TX / *TX prewelded bands*

Le bande TX possono essere prepuntate a scelta con i tubi sotto elencati, nelle varie tecniche. Per i kit e i ricambi, basta aggiungere alla fine del codice il riferimento del tubo scelto.

(Es. MBEUL129 + 64-611-12)

banda + doppio tubo

Bands can be prewelded with tubes in different techniques. For kit and refills, add tube reference at the end of code (Es. MBEUL129 + 64-611-12)

band + double tube



ROTH	Torque -10°	Offset 8°	.022"
UL	**MBEUL1* + 64-622-22**		
UR	**MBEUR1* + 64-622-12**		

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBEUL1 29.5
* *insert desired molar band size Ex. MBEUL1 29.5*



ROTH	Torque -25°	Offset 5°	.022"
LL	**MBELL1* + 64-622-32**		
LR	**MBELR1* + 64-622-42**		

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBELL1 29.5
* *insert desired molar band size Ex. MBELL1 29.5*



MBT	Torque -14°	Offset 10°	.022"
UL	**MBEUL1* + 64-632-22**		
UR	**MBEUR1* + 64-632-12**		

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBEUL1 29.5
* *insert desired molar band size Ex. MBEUL1 29.5*



MBT	Torque -20°	Offset 0°	.022"
LL	**MBELL1* + 64-632-32**		
LR	**MBELR1* + 64-632-42**		

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBELL1 29.5
* *insert desired molar band size Ex. MBELL1 29.5*

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Tubi da puntare / *Weldable tubes*

ECLIPSE METAL TUBES



Singolo non convertibile / *Single non convertible*

			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	UR / LL	UL / LR	UR / LL	UL / LR
EDGEWISE	0°	0°	63-611-11	63-611-21	63-612-11	63-612-21
ROTH - MAXILLARY	-10°	8°	63-621-11	63-621-21	63-622-11	63-622-21
ROTH - MANDIBULAR	-25°	5°	63-621-31	63-621-41	63-622-31	63-622-41
MBT - MAXILLARY	-14°	10°	63-631-11	63-631-21	63-632-11	63-632-21
MBT - MANDIBULAR	-20°	0°	63-631-31	63-631-41	63-632-31	63-632-41
10 pcs / pack						



Singolo convertibile / *Single convertible*

			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	UR / LL	UL / LR	UR / LL	UL / LR
ROTH - MAXILLARY	-10°	8°	64-621-11	64-621-21	64-622-11	64-622-21
ROTH - MANDIBULAR	-25°	5°	64-621-41	64-621-31	64-622-41	64-622-31
MBT - MAXILLARY	-14°	10°	64-631-11	64-631-21	64-632-11	64-632-21
MBT - MANDIBULAR	-20°	0°	64-631-41	64-631-31	64-632-41	64-632-31
10 pcs / pack						



Doppio convertibile / *Double convertible .045 Gingival*

			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	UR / LL	UL / LR	UR / LL	UL / LR
EDGEWISE	0°	0°	64-611-12	64-611-22	64-612-12	64-612-22
ROTH - MAXILLARY	-10°	8°	64-621-12	64-621-22	64-622-12	64-622-22
ROTH - MANDIBULAR	-25°	5°	64-621-32	64-621-42	64-622-32	64-622-42
MBT - MAXILLARY	-14°	10°	64-631-12	64-631-22	64-632-12	64-632-22
MBT - MANDIBULAR	-20°	0°	64-631-32	64-631-42	64-632-32	64-632-42
10 pcs / pack						



Triplo convertibile / *Triple convertible .045 Occlusal*

			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	UR / LL	UL / LR	UR / LL	UL / LR
ROTH - MAXILLARY	-10°	8°	64-621-13	64-621-23	64-622-13	64-622-23
MBT - MAXILLARY	-14°	10°	64-631-13	64-631-23	64-632-13	64-632-23
10 pcs / pack						

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Tubi da cementare / *Bondable tubes*



Singolo non convertibile / *Single non convertible*

			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	UR / LL	UL / LR	UR / LL	UL / LR
EDGEWISE	0°	0°	61-611-11	61-611-21	61-612-11	61-612-21
ROTH - MAXILLARY	-10°	8°	61-621-11	61-621-21	61-622-11	61-622-21
ROTH - MANDIBULAR	-25°	5°	61-621-31	61-621-41	61-622-31	61-622-41
MBT - MAXILLARY	-14°	10°	61-631-11	61-631-21	61-632-11	61-632-21
MBT - MANDIBULAR	-20°	0°	61-631-31	61-631-41	61-632-31	61-632-41
10 pcs / pack						



Singolo non convertibile / *Single non convertible*

			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	UR / LL	UL / LR	UR / LL	UL / LR
EDGEWISE	0°	0°	61-611-11N	61-611-21N	61-612-11N	61-612-21N
ROTH - MAXILLARY	-10°	8°	61-621-11N	61-621-21N	61-622-11N	61-622-21N
ROTH - MANDIBULAR	-25°	5°	61-621-31N	61-621-41N	61-622-31N	61-622-41N
MBT - MAXILLARY	-14°	10°	61-631-11N	61-631-21N	61-632-11N	61-632-21N
MBT - MANDIBULAR	-20°	0°	61-631-31N	61-631-41N	61-632-31N	61-632-41N
10 pcs / pack						



Singolo convertibile / *Single convertible*

			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	UR / LL	UL / LR	UR / LL	UL / LR
EDGEWISE	0°	0°	62-611-11	62-611-21	62-612-11	62-612-21
ROTH - MAXILLARY	-10°	8°	62-621-11	62-621-21	62-622-11	62-622-21
ROTH - MANDIBULAR	-25°	5°	62-621-31	62-621-41	62-622-31	62-622-41
MBT - MAXILLARY	-14°	10°	62-631-11	62-631-21	62-632-11	62-632-21
MBT - MANDIBULAR	-20°	0°	62-631-31	62-631-41	62-632-31	62-632-41
10 pcs / pack						





Singolo da cementare low nickel / *Single low nickel bondable*

AXIMUS METAL TUBES

			.022 x .028	
	TORQUE	OFFSET	UR / LR	UL / LL
MBT - MAXILLARY	14°	8°	MXBM122-16	MXBM122-26
MBT - MANDIBULAR	20°	0°	MXBM122-46	MXBM122-36
ROTH - MAXILLARY	-14°	10°	MXBR122-16	MXBR122-26
ROTH - MANDIBULAR	-25°	4°	MXBR122-46	MXBR122-36
10 pcs / pack				

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*



Doppio convertibile / *Double convertible .045 Gingival*

			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	**OFFSET**	**UR / LL**	**UL / LR**	**UR / LL**	**UL / LR**
EDGEWISE	0°	0°	62-611-12	62-611-22	62-612-12	62-612-22
ROTH - MAXILLARY	-10°	8°	62-621-12	62-621-22	62-622-12	62-622-22
ROTH - MANDIBULAR	-25°	5°	62-621-32	62-621-42	62-622-32	62-622-42
MBT - MAXILLARY	-14°	10°	62-631-12	62-631-22	62-632-12	62-632-22
MBT - MANDIBULAR	-20°	0°	62-631-32	62-631-42	62-632-32	62-632-42
10 pcs / pack						



Triplo convertibile / *Triple convertible .045 Occlusal*

			.018 x .025		.022 x .028	
	TORQUE	**OFFSET**	**UR / LL**	**UL / LR**	**UR / LL**	**UL / LR**
ROTH - MAXILLARY	-10°	8°	62-621-13	62-621-23	62-622-13	62-622-23
MBT - MAXILLARY	-14°	10°	62-631-13	62-631-23	62-632-13	62-632-23
10 pcs / pack						

Lingual sheaths

Realizzati per accettare Barre Palatali, Quad Helix o altri format removibili con diametri fino a .036'' x .072''. Devono essere assicurati con una legatura metallica o elastica per evitare che vengano ingeriti.

Designed to accept palatal bars, Quad Helix appliances and other removable appliances incorporating .036'' x .072'' distal engagement ends. To be locked with metal or elastomeric ligature ties to avoid its ingestion.


Con gancio / *With Hook*


Lingual Sheaths **Left**	**WLS055L**
Lingual Sheaths **Right**	**WLS055R**
10 pcs / pack	

Lingual Sheaths LEFT
WLS055L



Lingual Sheaths RIGHT
WLS055R





Senza gancio / *Without Hook*

Lingual Sheaths **Universal**	**WLS155**
10 pcs / pack	

Lingual Sheaths UNIVERSAL
WLS155



Cleat Linguale / *Lingual Cleat*

Ideali per agganciare legature metalliche o elastiche.

Ideal for metal and elastomeric ligatures.





Lingual Cleat **Short**	**WLCSHORT**
Lingual Cleat **Long**	**WLCLONG**
10 pcs / pack	

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Impianti ortodonici / *Orthodontic implants*


OrthAnchor

Gli OrthAnchor sono impianti ortodontici progettati per fornire un ancoraggio stabile e sicuro durante i trattamenti ortodontici. Realizzati in lega di titanio ad alta resistenza, questi dispositivi offrono una straordinaria resistenza alla frattura, migliorata del 15-30% rispetto alla concorrenza. Gli OrthAnchor sono dotati di una punta affilata che consente un inserimento rapido e scorrevole di un design affusolato che garantisce una stabilità ottimale dell'ancoraggio sin dalle prime fasi dell'intervento.

OrthAnchor are orthodontic implants designed to provide a stable and secure anchorage during orthodontic treatments. Made of high-strength titanium alloy, these devices offer outstanding fracture resistance, improved by 15-30% over the competition. OrthAnchors feature a sharp tip that allows for quick and smooth insertion and a tapered design that provides optimal anchorage stability from the early stages of the procedure.


GMP | CE | FDA | NMPA

OSSTEM IMPLANT



	6 mm	8 mm	10 mm
Ø1,2 mm	Ø1,2x6	-	-
Ø1,4 mm	Ø1,4x6	Ø1,4x8	-
Ø1,6 mm	Ø1,6x6	Ø1,6x8	Ø1,6x10
Ø1,8 mm	Ø1,8x6	Ø1,8x8	Ø1,8x10





Gli OrthAnchor sono dotati di una punta affilata che consente un inserimento rapido e scorrevole di un design affusolato che garantisce una stabilità ottimale dell'ancoraggio sin dalle prime fasi dell'intervento.

OrthAnchors feature a sharp tip that allows for quick and smooth insertion and a tapered design that provides optimal anchorage stability from the early stages of the procedure.

OrthAnchor - Foro passante / *OrthAnchor - Through Hole*

- Il foro può essere legato con fili (.022");
  The hole can be ligated with wires (.022");
- Testa progettata per una facile legatura con fili, catenelle o molle.
  Head designed for easy ligate with wire,chain or springs.









OrthAnchor - Testa bracket / *OrthAnchor - Bracket Head*

Gli OrthAnchor sono dotati di una punta affilata che consente un inserimento rapido e scorrevole di un design affusolato che garantisce una stabilità ottimale dell'ancoraggio sin dalle prime fasi dell'intervento.

OrthAnchors feature a sharp tip that allows for quick and smooth insertion and a tapered design that provides optimal anchorage stability from the early stages of the procedure.








■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*


OrthAnchor - Foro passante / *OrthAnchor - Through Hole*

	LUNGHEZZA / *LENGHT* (L)		
	6 mm	**8 mm**	**10 mm**
Ø1,2 mm - G/H 1,5 mm	**OSTH1206**	**OSTH1208**	**-**
Ø1,4 mm - G/H 1,5 mm	**OSTH1406**	**OSTH1408**	**-**
Ø1,6 mm - G/H 1,5 mm	**OSTH1606**	**OSTH1608**	**OSTH1610**
Ø1,6 mm - G/H 4,0 mm	**OSTH16064**	**-**	**-**
Ø1,8 mm - G/H 1,5 mm	**OSTH1806**	**OSTH1808**	**OSTH1810**
Ø1,8 mm - G/H 4,0 mm	**OSTH18064**	**-**	**-**
1 pc / pack			



OrthAnchor - Testa bracket / *OrthAnchor - Bracket Head*


	LUNGHEZZA / *LENGHT* (L)		
	6 mm	**8 mm**	**10 mm**
Ø1,4 mm - G/H 1,5 mm	**OSBH1406**	**OSBH1408**	**-**
Ø1,6 mm - G/H 1,5 mm	**OSBH1606**	**OSBH1608**	**OSBH1610**
Ø1,8 mm - G/H 1,5 mm	**OSBH1806**	**OSBH1808**	**OSBH1810**
1 pc / pack			



■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*


Ortho KIT




Ortho KIT	**OOKS**

Frese / *Drills*


- Utilizzare la fresa collegandola al manipolo. (motore);
  Use drill by connecting with handpiece. (engine);
- Fresa Ø1,0 mm: utilizzare prima dell'inserimento della vite Ø1,2/1,4 mm;
  Ø1.0 mm drill: use before Ø1.2/1.4 mm screw insertion;
- Fresa Ø1,3 mm: utilizzare prima dell'inserimento della vite Ø1,6 mm;
  Ø1.3 mm drill: use before Ø1.6 mm screw insertion;
- Fresa Ø1,5 mm: utilizzare prima dell'inserimento della vite Ø1,8 mm;
  Ø1.5 mm drill: use before Ø1.8 mm screw insertion;
- Velocità consigliata della fresa: 800 giri/min. (alta velocità);
  Recommend speed of drill: 800 rpm. (high speed);
- Prima di inserire le viti, si consiglia di eliminare solo l'osso corticale. (se l'osso corticale è molto spesso, perforare la stessa lunghezza delle viti);
  Before screw insertion recommend to the eliminated cortical bone only. (if the cortical bone were very thick, drilling equal length as screws);
- *La fresa da Ø1,0 mm non è inclusa nel kit.*
  Ø1.0 mm drill is not included in the kit.



Ø1,0 mm - Corto



Corto



Lungo

	Ø1,0 mm	Ø1,3 mm	Ø1,5 mm
Corto	OSODR100S	OSODR130S	OSODR150S
Lungo	-	OSODR130C	OSODR150C

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*


Manico Universale / *Universal handle*



Universal handle	**OUH**

- Il manico universale può essere utilizzato collegandolo alla punta del driver per l'inserimento delle viti;
  The universal handle can be used by connecting with the driver tip to screw insertion;
- L'impugnatura incisa favorisce l'inserimento manuale.
  The scribed grip to support manual insertion.

Avvitatori / *Driver tip*



	Hex
Corto	OSDTS(45)
Lungo	OSDT(67)

- Il manico universale può essere utilizzato collegandolo alla punta del driver per l'inserimento delle viti;
  The universal handle can be used by connecting with the driver tip to screw insertion;
- L'impugnatura incisa favorisce l'inserimento manuale.
  The scribed grip to support manual insertion.

Impugnatura del driver / *Driver handle*



Driver handle	**TIDHC**

- L'impugnatura serve per l'inserimento delle viti tramite il collegamento con un driver manuale.
  Driver handle use to screw insertion by connecting with a hand driver.

Avvitatore manuale / *Hand driver*



Hex

Hex
OSTDA

- Driver manuale progettato per l'inserimento di viti mediante collegamento con l'impugnatura del driver o la chiave a cricchetto;
  Hand driver designed to screw insertion by connecting with Driver handle or ratchet wrench;
- Due tipi di avvitatore manuale per utilizzare le diverse dimensioni della testa della vite;
  Two types of hand driver to use different size of the screw head;
- Avvitatore esagonale per la testa della vite di dimensioni normali, e avvitatore piccolo per la testa della vite di dimensioni ridotte;
  Hex driver for normal size of the screw head, and small driver for the small size of the screw head;
- L'avvitatore manuale a testa piccola non è incluso nel kit.
  Small head hand driver is not included in the Kit.

Avvitatore per contrangolo / *Machine driver*



Hex



- Avvitatori per contrangolo progettati per l'inserimento di viti tramite il collegamento con il motore;
  Machine driver designed to screw insertion by connecting with engine;
- Due tipi di avvitatore manuale per utilizzare le diverse dimensioni della testa della vite;
  Two types of hand driver to use different size of the screw head;
- Avvitatore esagonale per la testa della vite di dimensioni normali, e avvitatore piccolo per la testa della vite di dimensioni ridotte;
  Hex Machine driver for normal size of the screw head;
- Avvitatore per contrangoli esagonale per viti con testa di dimensioni normali.
  Small head Machine driver for the small size of the screw head.

	Hex
Corto	OSMDA(21.4)
Lungo	OSMDB(31.4)

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

PRO FLEX

n.h.a.

DW
DENTAL WORLD



Flessibile
SICURO
Resistente

Adesivi / *Bonding*

Extreme Foto Ortho

Composito fotopolimerizzante con sistema adesivo per attacchi in metallo, ceramica e resina. Il composito ha una fluidità che elimina il problema della fluttuazione dell'attacco.

Light curing composite *for metal, ceramic and resin brackets bonding system. It flows well and eliminates the bracket flotation.*

Confezione / *Packaging*:

Kit

- 4 siringhe x 5 g / *5 g x 4 syringes each*
- 7 ml adesivo fotopolimerizzante / *7 ml light curing bonding*
- 7 ml acido ortofosforico 37% / *7 ml orthophosphoric acid 37%*
- Blocco per impasto / *Mixing pad*
- Pennellini / *Brushes*
- Spatola / *Spatula*
- IFU

Ricambio / *Refill*

- 1 siringa x 5 g / *5 g x 1 syringe*
- 7 ml adesivo fotopolimerizzante / *7 ml light curing bonding*
- 7 ml acido ortofosforico 37% / *7 ml orthophosphoric acid 37%*



Kit

Extreme Foto Ortho Kit	**0004100**

Ricambio / *Refill*

Extreme Foto Ortho - 5g x 1 syringe	**0004103**
Extreme Foto Ortho - 7ml light curing bonding - 1pc	**0004104**
Extreme Foto Ortho - 7ml orthophosphoric acid 37% - 1pc	**0004106**

A rilascio di Fluoro
Contains fluoride

Extreme Foto G.I.

Composito fotopolimerizzante indicato per la cementazione di bande ed altre applicazioni ortodontiche (tipo rialzi). Molto resistente, si lega chimicamente allo smalto e ai metalli. Colore blu.

Light curing composite *recommended for bands cementing and other orthodontic appliance. Excellent resistance, it chemically bonds to enamel and metals. Blue colour.*

Confezione / *Packaging*:

Kit

- 4 siringhe x 5 g / *5 g x 4 syringes each*
- Blocco per impasto / *Mixing pad*
- Spatola / *Spatula*
- IFU

Ricambio / *Refill*

- 1 siringa x 5 g / *5 g x 1 syringe*

A rilascio di Fluoro
Contains fluoride



Kit

Extreme Foto G.I. Kit	**0004130**

Ricambio / *Refill*

Extreme Foto G.I.- 5g x 1 syringe	**0004132**

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Ortho Flow fotopolimerizzante / *Light curing Ortho Flow*

Ortho Flow è un composito fotopolimerizzante per il bondaggio diretto di brackets in metallo o ceramica; particolarmente indicato anche per retainers. Questo prodotto non necessita dell'applicazione dell'adesivo sulla superficie dello smalto, riducendo così notevolmente i tempi alla poltrona.

Light Curing composite for ceramic and metal brackets bonding, also indicated for retainers. Ortho Flow doesn't require any bonding agent on enamel surface, reducing patient treatment time.

Confezione / *Packaging*:

Kit

- 4 siringhe x 2 g / *2 g x 4 syringes each*
- Aghetti / *Tips*

Ricambio / *Refill*

- 1 siringa x 2 g / *2 g x 1 syringe*
- Aghetti / *Tips*

Kit



Ortho Flow

Ortho Flow - 4 syr. Kit	**00340144**
Ortho Flow - 1syr. Refill	**00340174**

Extreme One-Step

Composito **autopolimerizzante** per attacchi in metallo e ceramica. L'alta viscosità evita la fluttuazione del bracket. Catalizzazione per contatto: 40 secondi per il posizionamento e indurimento totale in 5 minuti.

Self-curing *composite for metal and ceramic brackets. High viscosity prevents bracket flotation. Contact-based curing: 40 seconds for positioning and full hardening in 5 minutes.*

Confezione / *Packaging*:

Kit Siringhe / *Syringes Kit*

- 4 siringhe x 5 g / *5 g x 4 syringes each*
- 12 ml primer / *12 ml primer*
- 7 ml acido ortofosforico 37% / *7 ml orthophosphoric acid 37%*
- Blocco per impasto / *Mixing pad*
- Pennellini / *Brushes*
- Spatola / *Spatula*
- IFU

Kit Capsule / *Compules Kit*

- Pasta 14 g (0.35g x 40 capsule) / *14 g paste (0.35 g x 40 compules)*
- 12 ml primer / *12 ml primer*
- 7 ml acido ortofosforico 37% / *7 ml orthophosphoric acid 37%*
- Blocco per impasto / *Mixing pad*
- Dispenser / *Dispenser*
- Spatola / *Spatula*
- IFU

Ricambio / *Refill*

- 1 siringa x 5 g / *5 g x 1 syringe*
- Pasta 14 g (0.35g x 40 capsule) / *14 g paste (0.35 g x 40 compules)*
- 12 ml primer / *12 ml primer*
- 7 ml acido ortofosforico 37% / *7 ml orthophosphoric acid 37%*

Kit Siringhe / *Syringes Kit*



Kit Capsule / *Compules Kit*



Kit

Extreme One-Step Kit - SYRINGES	**0004110**
Extreme One-Step Kit - COMPULES	**0004112**

Ricambio / *Refill*

Extreme One-Step - 5g x 1 syringe	**0004113**
Extreme One-Step - Compules - 40 pcs	**0004115**
Extreme One-Step - Primer 12 ml - 1 pc	**0004114**
Extreme One-Step - 7ml orthophosphoric acid 37% - 1pc	**0004106**

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Extreme One-Step G.I.

Cemento vetroionomerico progettato per la cementazione di applicazioni ortodontiche.
Glass ionomer *cement designed for the cementation of orthodontic applications.*

Confezione / *Packaging*:

Kit

- 18 ml polvere / *Powder 18 ml*
- 17.5 ml liquido / *Liquid 17.5 ml*
- Blocco per impasto / *Mixing pad*
- Misurino / *Measuring*
- IFU

Ricambio / *Refill*

- 18 g polvere / *Powder 18 g*
- 17.5 g liquido / *Liquid 17.5 g*

A rilascio di Fluoro
Contains fluoride



Kit

Extreme One-Step G.I. Kit	**0004140**

Ricambio / *Refill*

Extreme One-Step G.I. - 18 ml Powder	**0004141**
Extreme One-Step G.I. - 17.5 ml Liquid	**0004142**

Extreme Ortho Glass L.C.

Cemento vetroionomerico fotopolimerizzabile progettato per la cementazione di applicazioni ortodontiche.
Glass ionomer light-curing cement *designed for the cementation of orthodontic applications.*

Confezione / *Packaging*:

Kit

- 15 g polvere / *Powder 15 g*
- 6.8 ml liquido / *Liquid 6.8 ml*
- Blocco per impasto / *Mixing pad*
- Misurino / *Measuring*
- IFU

Extreme Ortho Glass L.C. Kit	**0004151**



Over Etch acido ortofosforico 35% / *35% phosphoric acid*

Over Etch (acido ortofosforico al 35%) è un mordenzante per smalto e dentina. Grazie alla sua ideale viscosità e tissotropia, permette un posizionamento preciso, facile e non invasivo in ogni zona del dente.
Over Etch (35% phosphoric acid) is an etching agent for enamel and dentin. Thanks to its ideal viscosity and thixotropy, it allows for precise, easy, and non-invasive placement on every area of the tooth.

Confezione / *Packaging*:

Kit

- 4 siringhe x 1,2 ml / *1,2 ml x 4 syringes each*
- Aghetti / *Tips*
- IFU

Siringone / *Big Bulk*

- 1 siringone x 30 ml / *30 ml x 1 big bulk*
- 1 siringa vuota / *1 empty syring*
- Aghetti / *Tips*
- IFU

1,2 ml

30 ml



Over Etch

Over Etch - Kit	**0000173**
Over Etch - Big Bulk	**0000172**

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Elastomeri e Trazioni / *Elastomers and Tractions*

Fili e Tubi elastici / *Elastomeric wires and tubes*

Fili e tubi elastici progettati per massimizzare la funzionalità del prodotto e l'efficienza del trattamento ortodontico; sono realizzati in materiali di grado medicale superiore.

Medical grade elastomers, designed to highten the product functionality and the efficiency of the orthodontic treatment.

Filo Liscio



Lunghezza / *Length* 50' (15,24m)

Elastic Thread-Solid

	Ø.25"	Ø.30"
Grey	**ETGY025**	**ETGY030**
Clear	**ETCL025**	**ETCL030**
1 pc / pack		

Tubo Elastico



Lunghezza / *Length* 50' (15,24m)

Elastic Thread-Hollow

	Ø.25"	Ø.30"
Grey	**TBGY025**	**TBGY030**
Clear	**TBCL025**	**TBCL030**
1 pc / pack		

Filo Ruvido



Lunghezza / *Length* 25' (7,62m)

Slip-Not Thread-Solid

	Ø.25"	Ø.30"
Grey	**SNTGY025**	**SNTGY030**
Clear	**SNTCL025**	**SNTCL030**
1 pc / pack		

Fulcro di rotazione / *Rotation wedge*

Il fulcro di rotazione è un accessorio indispensabile per amministrare forze e rotazioni, là dove lo si desidera.

Rotation wedge, indispensable to manage rotation forces where desired.

Rotation wedge

Grey	**RWPGY100**
Clear	**RWPCL100**
100 pcs / pack	





Separatori elastici / *Elastomeric separators*

Separatori radiopachi impiegati prima dell'inserimento delle bande.


Radiopaque separators used before band insertion.

Separatori radiopachi / *Radiopaque separators*



Blue	**ROSP1000**
1000 pcs / pack	

Separatori elastici / *Elastometic separators*



Blue	**(54)044-01**
1000 pcs / pack	

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Catenelle elastiche / *Elastomeric chains*

Le catenelle elastiche hanno caratteristiche di precisione, memoria e stabilità del colore eccellenti, rispetto alle catenelle tradizionali. Disponibili in 32 colori diversi a scelta.

Elastomeric chains offer superior memory and precision with excellent colour stability. Available in 32 different colours.



ORTHOWORLD ELASTOMERIC CHAIN



.026" thickness

Continuous	Short	Long
CDL**	SDL**	LDL**
15 ft. spool (4,57 mt.)		

** Indicano il colore / *add colour code*

Ex. "CLEAR continuos chain": CDLCL

SENSITIVE PATIENTS LATEX-FREE



SLIM .018" thickness

	Continuous	Short	Long
Clear	CDLCLT	SDLCLT	LDLCLT
Grey	CDLSVT	SDLSVT	LDLSVT
15 ft. spool (4,57 mt.)			

Catenelle elastiche / *Elastomeric chains*

Realizzate in materiale di ottima qualità, garantiscono una lunga durata nel tempo, sia nella stabilità del colore, che nella resistenza alle macchie.

Made with high quality material, Eclipse chains grant long time durability and colour stability.

ECLIPSE ELASTOMERIC CHAIN

.026" thickness

	Continuous	Short	Long
Clear	(52)003-01	(52)002-01	(52)001-01
Grey	(52)003-02	(52)002-02	(52)001-02
Light Pink	(52)003-03	(52)002-03	(52)001-03
Green Lime	(52)003-06	(52)002-06	(52)001-06
Bordeaux	(52)003-11	(52)002-11	(52)001-11
Pink Bubble	(52)003-13	(52)002-13	(52)001-13
Aqua	(52)003-17	(52)002-17	(52)001-17
Metal Purple	(52)003-29	(52)002-29	(52)001-29
15 ft. spool (4,57 mt.)			



■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Legature elastiche / *Elastomeric ligature Ties*

MADE IN ITALY

Nuova linea di legature OverTie Select made in Italy, dall'eccellente capacità elastica, realizzate con materiale ad altissima resa elastica usando il metodo ad iniezione e stampi di precisione. Utilizzate nel campo dell'ortodonzia per facilitare la legatura del filo o dell'arco ortodontico al brackets. Il diametro delle legature è di Ø 120. Disponibili in diverse colorazioni.


New line of OverTie Select ligatures made in Italy, with excellent elastic capacity, made from material with very high elastic performance using the injection method and precision molds. Used in the field of orthodontics to facilitate ligation of the orthodontic arch to brackets. The diameter of the ligatures is Ø 120. Available in different colors.

OverTie Select ligatures ties

Assorted	**AA01310W**
Silver	**AA01336W**
Clear	**AA01337W**
Light pink	**AA01338W**
Lime green	**AA01339W**
Night blue	**AA01340W**
Orange	**AA01341W**
Ice blue	**AA01342W**
Yellow	**AA01343W**
Red	**AA01344W**
White	**AA01345W**

Neon yellow	**AA01346W**
Mustard	**AA01347W**
Neon orange	**AA01348W**
Neon fuchsia	**AA01349W**
Fuchsia	**AA01350W**
Violet	**AA01351W**
Light blue	**AA01352W**
Neon green	**AA01353W**
Green	**AA01354W**
Neon light blue	**AA01355W**
Black	**AA01356W**
26 ties for 40 sticks	







Dimensione reale / *Illustration actual size*

Legature elastiche / *Elastomeric ligature Ties*

Legature elastiche, dotate di una eccellente capacità elastica; prodotte con un ottimo elastomero per garantire prestazioni di lunga durata. Sono disponibili nei classici colori: trasparente e grigio. Il diametro delle legature è Ø 120.

Excellent elastomeric property, for long time durability. Clear and Grey. Diameter Ø 120.






Dimensione reale / *Illustration actual size*

Eclipse ligatures ties

Silver	**(51)AA01326**
Clear	**(51)AA01327**
Light Pink	**(51)AA01328**
Green Lime	**(51)AA01329**
Metal Blue	**(51)AA01330**
Orange	**(51)AA01331**
Light Blue	**(51)AA01332**
Yellow	**(51)AA01333**
Red	**(51)AA01334**
Assorted	**(51)AA01300**
26 ties for 40 sticks	



■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*


Legature elastiche / *Elastomeric ligature Ties*

Legature Ortho World, realizzate con un polimero di grado medicale privo di lattice; confezionate in buste da 46 sticks, da 22 legautre. Il design si caratterizza per la forma arrotondata, che rende la legatura estremamente confortevole. E' un prodotto che non assorbe macchie e non sbiadisce nel tempo. Il diametro delle legature è Ø 120.

Made with a latex-free medical polymer; packed in 46 sticks/bag - 22 ties per stick. Round design for extreme comfort. They don't absorb stains and don't bleach over the time. Diameter Ø 120.



ORTHOWORLD LIGATURE TIES



Dimensione reale / *Illustration actual size*

LATEX-FREE SENSITIVE PATIENTS

PEARL PL	GLOW GW	NEON GREEN NG	PEARL GREEN PG	GLOW BLUE GB	PEARL BLUE PB	LAVENDER LV	MAROON MA
CLEAR CL	DARK GREY GY	MET. SILVER SV	MET. GOLD GD	MET. PURPLE PP	MET. RED MR	MET. BLUE MB	ROYAL BLUE RB
LT. SKY BLUE LS	DEEP SKY BLUE DS	NAVY BLUE NB	GREEN GR	TRANS. GREEN TG	RUBY RED RR	TURQUOISE TQ	WHITE WT
MIXED AS	FUCHSIA FU	BLACK BK	ORANGE OR	YELLOW YW	HOT PINK PK	TOOTH TC	SMOKE SM

Elastomeric Ligatures

VT ** 46
22 ties for 46 sticks

** Indicano il colore / *add colour code*
Ex. "CLEAR Ligature": VTCL46

Legature elastiche precaricate / *Pre-loaded ligatures*

Legature elastiche precaricate, possono essere sostituite alle legature metalliche.

Pre-loaded elastic ligatures may replace metal ligatures.

Pre-loaded ligatures

	Ø 120
Clear	**CCL20**
Grey	**CGY20**
1000 pcs / pack	



■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Elastici Intraorali - *Intraoral latex elastics*

Gli elastici intraorali, sono prodotti in puro lattice di grado medicale. Garantiscono un alta elasticità ed assicurano forze precise e costanti. Confezionati in bustine di differenti colorazioni per un'immediata identificazione del diametro. La forza viene contraddistinta mediante un'immagine e un nome. Sono fornibili in un dispenser da 50 bustine o in confezioni da 10 bustine.

Manufactured from the finest medical grade latex to ensure reliable force delivery. For an immediate identification, each diameter has an identification colour on the bag, while size and force are identifiable with a picture and a name. Available in box with 50 bags or 10 bags.

Elastici Intraorali / *Intraoral elastics* 1 bag = 50 pcs


	1/8" (3,18mm) Orange Bag			
	Oz (g)	**Figures**	**5000 pcs**	**1000 pcs**
Light	2.5 oz (70,88g)	*Leprechaun*	**18LTAM**	**18LTAM-10**
Medium	4.5 oz (127,58g)	*Dragon*	**18MDAM**	**18MDAM-10**
Heavy	6.5 oz (184,28g)	*Wizard*	**18HVAM**	**18HVAM-10**

	3/16" (4,77mm) Blue Bag			
	Oz (g)	**Figures**	**5000 pcs**	**1000 pcs**
Light	2.5 oz (70,88g)	*Frog Prince*	**36LTAM**	**36LTAM-10**
Medium	4.5 oz (127,58g)	*Genie*	**36MDAM**	**36MDAM-10**
Heavy	6.5 oz (184,28g)	*Unicorn*	**36HVAM**	**36HVAM-10**
Extra Heavy	8.5 oz (240,98g)	*Gnome*	**36XHAM**	**36XHAM-10**

	1/4" (6,35mm) Green Bag			
	Oz (g)	**Figures**	**5000 pcs**	**1000 pcs**
Light	2.5 oz (70,88g)	*Giant*	**14LTAM**	**14LTAM-10**
Medium	4.5 oz (127,58g)	*Sprite*	**14MDAM**	**14MDAM-10**
Heavy	6.5 oz (184,28g)	*Pegasus*	**14HVAM**	**14HVAM-10**
Extra Heavy	8.5 oz (240,98g)	*Minotaur*	**14XHAM**	**14XHAM-10**

	5/16" (7,95mm) Red Bag			
	Oz (g)	**Figures**	**5000 pcs**	**1000 pcs**
Light	2.5 oz (70,88g)	*Centaur*	**56LTAM**	**56LTAM-10**
Medium	4.5 oz (127,58g)	*Trumpeter*	**56MDAM**	**56MDAM-10**
Heavy	6.5 oz (184,28g)	*Knight*	**56HVAM**	**56HVAM-10**
Extra Heavy	8.5 oz (240,98g)	*Jester*	**56XHAM**	**56XHAM-10**

	3/8" (9,52mm) Purple Bag			
	Oz (g)	**Figures**	**5000 pcs**	**1000 pcs**
Light	2.5 oz (70,88g)	*Pirate*	**38LTAM**	**38LTAM-10**
Medium	4.5 oz (127,58g)	*Barbarian*	**38MDAM**	**38MDAM-10**
Heavy	6.5 oz (184,28g)	*Roman Soldier*	**38HVAM**	**38HVAM-10**



Elastici Intraorali / *Intraoral latex elastics*

Gli elastici intraorali della linea Maximus sono prodotti in puro lattice e seguono gli standard di qualità necessari a garantire l'erogazione delle forze richieste. Su ogni busta viene indicato il diametro e la forza per una rapida ed univoca identificazione dell'elastico. Ogni busta contiene 1000 pz.

The intraoral elastics of the Maximus line are produced in pure latex and follow the quality standards necessary to ensure the delivery of the required forces.

The diameter and strength are indicated on each bag for a quick and unambiguous identification of the elastic.

Each bag contains 1000 pcs.

	1/8" (3,18mm) Orange Bag			
	Oz (g)	**Figures**	**5000 pcs**	**1000 pcs**
Light	2.5 oz (70,88g)	*Plutone*	**MX18LT**	**MX18LT-10**
Medium	4.5 oz (127,58g)	*Nettuno*	**MX18MD**	**MX18MD-10**
Heavy	6.5 oz (184,28g)	*Wizard*	**MX18HV**	**MX18HV-10**

	3/16" (4,77mm) Blue Bag			
	Oz (g)	**Figures**	**5000 pcs**	**1000 pcs**
Light	2.5 oz (70,88g)	*Venere*	**MX36LT**	**MX36LT-10**
Medium	4.5 oz (127,58g)	*Apollo*	**MX36MD**	**MX36MD-10**
Heavy	6.5 oz (184,28g)	*Fortuna*	**MX36HV**	**MX36HV-10**

	1/4" (6,35mm) Green Bag			
	Oz (g)	**Figures**	**5000 pcs**	**1000 pcs**
Light	2.5 oz (70,88g)	*Diana*	**MX14LT**	**MX14LT-10**
Medium	4.5 oz (127,58g)	*Ercole*	**MX14MD**	**MX14MD-10**
Heavy	6.5 oz (184,28g)	*Cerere*	**MX14HV**	**MX14HV-10**

	5/16" (7,95mm) Red Bag			
	Oz (g)	**Figures**	**5000 pcs**	**1000 pcs**
Light	2.5 oz (70,88g)	*Vulcano*	**MX56LT**	**MX56LT-10**
Medium	4.5 oz (127,58g)	*Bacco*	**MX56MD**	**MX56MD-10**
Heavy	6.5 oz (184,28g)	*Minerva*	**MX56HV**	**MX56HV-10**

	3/8" (9,52mm) Purple Bag			
	Oz (g)	**Figures**	**5000 pcs**	**1000 pcs**
Light	2.5 oz (70,88g)	*Giunone*	**MX38LT**	**MX38LT-10**
Medium	4.5 oz (127,58g)	*Giove*	**MX38MD**	**MX38MD-10**
Heavy	6.5 oz (184,28g)	*Mercurio*	**MX38HV**	**MX38HV-10**

MAXIMUS
INTRAORAL LATEX ELASTICS



Strumento posizionamento elastici

Elastic placement tool	**EPT100**
100 pcs / pack	



Elastici Extraorali / *Extraoral latex elastics*

Gli elastici extraorali, sono prodotti in puro lattice di grado medicale. Garantiscono un alta elasticità ed assicurano forze precise e costanti. Confezionati in bustine di differenti colorazioni per un'immediata identificazione del diametro.

Manufactured from the finest medical grade latex to ensure reliable force delivery. For an immediate identification, each diameter has an identification colour on the bag.

Elastici Extraorali / *Extraoral elastics*

Oz (g)	1/4 (6,35mm)	5/16 (7,9mm)	3/8 (9,5mm)	1/2 (12,7mm)
8 oz.	**AX014B**	**AX056B**	**AX038B**	**AX012B**
16 oz.	**AX114B**	**AX156B**	**AX138B**	**AXH12B**
1000 pcs / pack				

Elastici Latex Free / *Non-latex elastics*

Elastici privi di lattice, ideali per pazienti allergici. Preconfezionati in bustine monopaziente da 100 pezzi; forniti in cartoni dispenser da 100 bustine o disponibili in confezioni da 10 bustine.

Non-latex elastics, ideal for patient allergic to latex. Bags with 100 pieces. Available carton dispenser with 100 bags, or 10 pouches per pack.

Non-latex elastics

	Oz (g)	3/16 (4,77mm)	1/4 (6,35mm)
Medium - 10 bag	4.5 oz (127,58g)	**LFM36-10**	**LFM14-10**
Heavy - 10 bag	6.5 oz (184,28g)	**LFH36-10**	**LFH14-10**
Medium - 100 bag	4.5 oz (127,58g)	**LFM36**	**LFM14**
Heavy - 100 bag	6.5 oz (184,28g)	**LFH36**	**LFH14**
1 bag = 100 pcs			



■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Dinamometri / *Safety release modules*


Trazioni di sicurezza usate con cuffie o con trazioni cervicali; le molle situate all'interno, permettono di esprimere forze costanti da 450 g a 750 g.

Safety release modules for headcaps or cervical neckpads use. Specially retention springs release 450 g to 750 g outward force.

Safety release modules

	450 g	600 g	750 g
Black	AA0K450	AA0K600	AA0K750
Fucsia	AA0F450	AA0F600	AA0F750
Light Blue	AA0B450	AA0B600	AA0B750
10 pcs / pack			





Safety release modules with metal hook

	450 g	600 g	750 g
Blue denim	SRDB450	SRDB600	SRDB750
Black	SRBK450	SRBK600	SRBK750
10 pcs / pack			



Fascia per trazioni cervicali / *Cervical neckpads*

Fasce per trazioni cervicali, impiegate per la trazione bassa.

Cervical neckpads used for low tractions.

Cervical neckpads

Royal Blue	CPRB10
Blue Denim	CPDB10
Pink	CPPK10
5 pcs / pack	



Cuffia per trazioni di sicurezza / *High pull headcaps*

Cuffie per trazioni di sicurezza, sulle quali vengono montati i dinamometri.

High pull headcaps on which dynamometers.

High pull headcaps

	Small	Large
Black	HPSBK5	HPLBK5
Red	HPSRD5	HPLRD5
Royal Blue	HPSRB5	HPLRB5
5 pcs / pack		



■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Cuffia con mentoniera / *Chin cup headcap*

Cuffia con mentoniera; confortevole con regolazione in velcro.
Comfortable headcap with chincups attached with Velcro.



Chin cup headcap

Junior	**SOFCCJ**
Regular	**SOFCCR**
1 pc / pack	

Refill headcap

Headcap	**SOFCC**
1 pc / pack	

Refill



Custodia in tessuto / *Storage case*

Pratica custodia colorata per archi, con chiusura a velcro per proteggere e custodire l'arco.
Colored storage case, with velcro closure to protect the facebows.



Storage case

Red	**HGSTRD**
Blue	**HGSTRB**
5 pcs / pack	

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Archi extraorali / *Facebows*

Archi extraorali in acciaio, saldati a laser per assicurare nessun distacco tra arco interno ed esterno. Disponibili in cinque differenti misure, più una universale. Il diametro dell'arco è Ø.045. La confezione è da 1 pezzo.

Stainless Steel facebows with laser welding to ensure no separation between the internal and the external arch. Available in five different sizes, plus one universal. Ø .045 diameter; 1 piece pack.

Facebows

	Short	Medium
Size 1 (83 mm)	**115 K-1**	**115 M-1**
Size 2 (90 mm)	**115 K-2**	**115 M-2**
Size 3 (97 mm)	**115 K-3**	**115 M-3**
Size 4 (104 mm)	**115 K-4**	**115 M-4**
Size 5 (111 mm)	**115 K-5**	**115 M-5**
Universal	**115 K**	**115 M**
1 pc / pack		



Arco con ansa / *Loops bow*

Maschera facciale / *Face mask*

Dispositivo di III[a] classe; indicata per le retrusioni mascellari, prognatismi mandibolari e schisi palatali. Completamente costruita in acciaio, regolabile per tutte le necessità verticali e orizzontali.

III[a] class appliance for maxillary retrusions, mandibular prognatisms and palatal cleft. Stainless Steel frame, bilateral and bilongitudinal adjustability for patient customization.

Small




Large



Universal





Facebows

Small	**903012**
Large	**903011**
Universal	**903013**
1 pc / pack	


■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Maschera facciale dinamica / *Dinamic face mask*

La Maschera regolabile Dinamica (Petit), è realizzata con appoggi, in plastica stampata, rivestiti con morbidi cuscinetti lavabili e intercambiabili. Gli appoggi per la fronte e per il mento sono completamente regolabili e permettono di adattare comodamente le parti anatomiche dei pazienti. L'angolo di trazione viene poi determinato regolando la barra di aggancio degli elastici, per fornire forze orizzontali, verso l'alto o verso il basso a seconda di quanto necessario. La regolazione della maschera facciale viene effettuata con una chiave esagonale inclusa nella confezione. Si consiglia l'applicazione di elastici 1/2 " con forze da 8 o da 16 once.

Petit dynamic face mask is made with plastic rests, coated with washable and changeable soft pads. Fully adjustable forhead and chin rests allow for adaptation to must patient's anatomic structure. The angle of traction is then determined by adjusting the elastics engagement bar to deliver horizontal, upward or downward force as necessary. Face mask adjustments are made with a wrench (included). 1/2" elastics with 8 or 16 oz. are recommended.



Supporto per la fronte / *Forehead rest*

Realizzato in plastica stampata, con morbido rivestimento sul lato interno, per un maggior confort del paziente; può essere inclinato e ruotato rispetto alla struttura verticale in acciaio e permette di adattare comodamente le parti anatomiche al paziente.

Made with plastic, softly coated inside. It may be rotated in respect to the vertical bar, to fully adapt to the patient's anatomy.

Struttura acciaio inox di grado medicale

Medical stainless steel vertical

Mentoniera / *Chin Rest*

Realizzato in plastica stampata con morbido rivestimento sul lato interno, regolabile, permette di adattare comodamente le parti anatomiche al paziente.

Made with plastic and softly coated inside; adjustable according to the patient's anatomic features.

Vite di raccordo / *Adjustment screws*

Per adattare il dispositivo al volto del paziente.

To adapt the device to the patients.



Dinamic face mask

Blue	**AA05000B**
Fuchsia	**AA05000F**
Green	**AA05000G**
Purple	**AA05000P**
White	**AA05000W**
Red	**AA05000R**
1 pc / pack	

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Accessori / *Accessories*

Ortho Control

MADE IN ITALY

Gli Ortho Control sono dei dispositivi preformati per l'ortodonzia intercettiva. Essi vengono indicati per pazienti in età evolutiva dagli 8 ai 12 anni, per guidare l'eruzione ed il posizionamento dei canini e dei premolari, restituendo un rapporto occlusale idoneo, e nel contempo allineando i denti frontali garantendo un overbite/overjet ideale.
Gli Ortho Control possono essere usati anche in età adulta, ma si otterrà solo un movimento dentario e non scheletrico.
Inoltre possono essere impiegati come regolatori miofunzionali riequilibrando le forze muscolari.
Ortho Control are preformed appliances for intercepting orthodontics. They are recommended for patients from 8 to 12 years old, to guide erupting canines and bicuspids and to align front teeth to solve overjet or overbite problems. Ortho Control can be also employed in adults, providing that malformation is dental and not skeletal.
Moreover, they can be used as miofunctional regulators rebalancing muscolar forces.

Indicazioni / *Recommended for*:

- Affollamento / *Crowding*
- Overjet
- Over-bite
- Malocclusioni di I e II classe / *I and II class malocclusion*
- Curva di spee accentuata / *Accentuated spee's curve*
- Ipertonicità delle labbra / *Hypertonic lips*
- Open bite
- Rotazioni / *Rotation*
- Cross bite Premolari / *Bicuspid cross bite*
- Coordina le Arcate / *Arcate coordination*


Vantaggi / *Benefits*:

- Preformati per un veloce piazzamento
  Preformed for a quick placement
- Maggiore efficacia nel trattamento / *Highest treatment efficacy*
- Risparmio di tempo / *Time saving*
- Costi ridotti / *Cost reduction*
- Procedure più spedite / *Quick procedures*
- Sterilizzabile / *Sterilizable*
- Comfort nell'utilizzo / *Comfortable use*

Kit



Refill





Nicchie per forze estrusive e come guide eruttive per molari
Erupting molars guideline





Kit

- Ortho Control assortiti - 6 pz. / *Assorted Ortho Control - 6 pcs*
  (AA050 - AA055 - BB040 - BB050 - BB055 - BB060)
- Misurini - 6 pz. / *Measuring - 6 pcs*
- Istruzioni / *Instruction*
- Depliant ortho control

Ricambio / *Refill*

- Ortho Control - 1 pz. / *Ortho Control - 1 pc*
- Misurino - 1 pz. / *Measuring - 1 pcs*

Ruler





Kit

Ortho Control Kit	**AB010**
6 pcs / pack	

Ricambio / *Refill*

Ortho Control - shape B040	**BB040**
Ortho Control - shape B050	**BB050**
Ortho Control - shape B055	**BB055**
Ortho Control - shape B060	**BB060**
1 pc / pack	

Ortho Control - shape A050	**AA050**
Ortho Control - shape A055	**AA055**
1 pc / pack	

Ruler	**AB011**
10 pcs / pack	

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Bite Bumper™

Bite Bumper™ viene adoperato per casi di morso aperto o profondo, consentendo di scavalcare il morso inverso. Sono prodotti con un polimero di composito che assicura una biocompatibilità per tutti i soggetti sensibili al Nickel. Per il fissaggio dei Bite possono essere usati i metodi tradizionali, in quanto la basetta è a ritenzione meccanica.

Bite Bumper™ works to open deep bite cases by allowing the anteriors to ride up and out of occlusion. Bite-Bumper is made of a composite polymer that ensures biocompatibility in nickel sensitive patients. It can be bonded in traditional manner thanks to its mechanical bonding base.

Indicazioni / *How to use*:

1. Posizionare la dima contro il bordo incisale / *Put the placement-jig against the incisal edge*
2. Rimuovere la dima / *Remove the jig*
3. Bite-Bumper™ è pronto / *Bite-Bumper™ ready*







Bite Bumper™	BB-00-01
10 pcs / pack	

Bite Bumper™ è un marchio registrato da Gastenco International AB, Svezia / *Bite Bumper™ is a registered trademark of Gastenco International AB, Sweden*

Mini - Mold

Gli stampi vengono riempiti con composito fotopolimerizzante per la costruzione in studio di bottoni, bite, brackets temporanei, tubi per molari, ecc. Una valida soluzione per risolvere esigenze ed urgenze particolari .

The various molds can be used to construct buttons, bites, temporary brackets, molar tubes, etc. using a light curing composite. A valid solution for main urgency.

Kit

- 1 tip per ogni modello / *1 of each mold*
- 1 manico / *1 application handle*



Mini Mold Kit	MMOMSK
6 pcs / pack	













■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Archetto e Strisce per stripping / *Stripping instrument and lightning strips*

Strumento interamente in acciaio, sterilizzabile in autoclave, comodo e preciso nelle manovre di utilizzo.
Interproximal stripping instrument, full stainless steel, sterilizable, comfortable and precise.


Archetto per stripping / *Stripping instruments*

Stripping instruments	**EI-820**
1 pc / pack	



Strisce per stripping / *Lightning strips*

	Un lato / *Single sided*	Due lati / *Dual sided*
	.021 mm	**.030 mm**
4 mm	**LSSSM4M**	**LSDSM4M**
6 mm	**LSSSM6M**	**LSDSM6M**
8 mm	**LSSSM8M**	**LSDSM8M**
12 pcs / pack		



Disco diamantato per stripping / *Interproximal diamond discs*

Disegnato per ridurre lo smalto nelle zone interprossimali. Confezionato in un singolo pezzo, completo di mandrino.
Designed for effective enamel reduction, interproximal stripping; sold individually mounted on mandrel.

Disco diamantato / *Diamond discs*

Un lato / *Single sided*	Due lati / *Dual sided*
DISCSSUM	**DISCDSM**
1 pc / pack	



Strisce per splintaggio / *Splinting strips*

Strisce da .027'' x .011'': intrecciato a 8 strati, piatto, morbido, senza memoria, facile da adattare alla faccia palatale del dente, indicato per il lingual retainer. Confezione da 10 pezzi.
8 strands wire, .027'' x .011'', plain, soft, without memory; easy to adapt, indicated for lingual retainer. 10 pieces pack.





Orthodontic splinting strips

Lingual retainer	**BAB2**
10 pcs / pack	

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Frese per composito / *Removal and finishing burs*

Frese adatte per la rimozione di residui di compositi, dopo il debonding o per la rifinitura di eccessi. Confezionati singolarmente.
Burs for removing residuals and for finishing. Sold individually.

Frese in tungsteno
Tungsten Burs



RSB 118S
1 pc / pack



RSB2 218
1 pc / pack



RSB 118L
1 pc / pack

Fresa a punta per materiali termoplastici / *Pointed bur for thermoplastic metarials*

Nello stampaggio termoplastico si usano frese a punta per tagli e forature precise. La punta conica regola la larghezza del taglio e il profilo speciale evita l'incollamento dei materiali morbidi.
Pointed burs are used in thermoplastic molding for precise cutting and punching. The tapered tip adjusts the width of the cut, and the special profile prevents sticking of soft materials.

- Lunghezza: 9 mm;
  Length: 9 mm;
- Ø ⅒ mm: 023;
- Velocità ottimale: 25.000 giri/m, materiali morbidi; 5.000 - 10.000 giri/m materiali duri.
  Optimal speed: 25.000 rpm, soft materials; 5.000 - 10.000 rpm hard materials.



C515.023HP
1 pc / pack

Spazzole a disco per materiali termoplastici / *Disc brushes for thermoplastic materials*

Le spazzole a pori aperti sono ideali per lavorare materiali termoplastici senza causare surriscaldamento e deformazioni.
Open-pore brushes are ideal for processing thermoplastic materials without causing overheating and deformation.







Disco a grana grossa
Coarse-grained disc



2140
5 pc / pack

Disco a grana media
Medium-grained disc



2141
5 pc / pack

Disco a grana fine
Fine-grained disc



2142
5 pc / pack

Pinze per materiali termoplastici: pag. **K6**; Placche termoformabili: pag. **J14-J15**;
*Pliers for thermoplastic materials: page **K6**; Thermoforming plates: pages **J14-J15**;*

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Dabliu Apribocca / *Cheek retractor*

Apribocca in policarbonato con o senza contenzione linguale, per una maggiore visione della cavità orale.
Cheek retractor in polycarbonate with or without lingual dental splinting, for a better complete vision of the oral cavity.

Apribocca con fermalingua
Medio - Largo / Trasparente - Blu
Cheek retractor with tongue guard
Medium – Large / Clear-blue



Autoclavable 121°C

Cheek retractor with tongue guard - Clear - Medium - 2 pcs	**00340261**
Cheek retractor with tongue guard - Clear - Large - 2 pcs	**00340262**

Divaricatore labiale
Adulto - Bambino
Lip retractor
Adult - Child



Autoclavable 121°C

Lip retractor - Adult - 2 pcs	**00340266**
Lip retractor - Child - 2 pcs	**00340267**

Apribocca con alette
Cheek retractor w/extension



Autoclavable 134°C

Cheek retractor w/extension - 1 pc	**CR-00-01**

Apribocca per foto
Adulto - Bambino
Lip retractor - Photo
Adult - Child







Autoclavable 134°C

Lip retractor - Photo - Adult - 1 pc	**LR-00-01**
Lip retractor - Photo - Child - 1 pc	**LR-00-02**

Apribocca in acciaio bilaterale
Bilateral stainless steel lip retractor



Autoclavable 134°C

Cheek retractor with tongue guard - Clear - Medium - 1 pc	**PL-820**

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Apribocca verticale
Adulto - Bambino
Vertical cheek retractor
Adult - Child

Autoclavable 121°C

Vertical cheek retractor - Adult - 10 pcs	**00340257**
Vertical cheek retractor - Child - 10 pcs	**00340265**

Apribocca con arco in metallo
Adulto - Bambino
Cheek retractor with metal arch
Adult - Child



Autoclavable 134°C

Cheek retractor with metal arch - Adult - 1 pc	**CH1**
Cheek retractor with metal arch - Child - 1 pc	**CH2**

Divaricatore labiale monolaterale
Unilateral lip retractor



Autoclavable 121°C

Unilateral lip retractor - 2 pcs	**00340268**

Apribocca in gomma con asta di collegamento a C
Rubber mouth opener with C-shaped connecting rod



Autoclavable 121°C

Rubber lip retractor - Adult	**00340277**

Blocchi divaricatori per morso
Bite opening blocks

Kit:
- Set x 3 pcs

Ricambio / *Refill*
- Piccolo / *Small* - 1 pc
- Medio / *Medium* - 1 pc
- Grande / *Large* - 1 pc



Kit

Dabliu Bite Opener - Kit - 3 pcs	**00340260**

Ricambio / *Refill*


Dabliu Bite Opener - Small - 1 pc	**00340260S**
Dabliu Bite Opener - Medium - 1 pc	**00340260M**
Dabliu Bite Opener - Large - 1 pc	**00340260L**

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Specchi per foto diagnostiche / *Photographic Mirrors*

Specchi per foto, insuperabili nella qualità, offrono agli utilizzatori delle immagini perfette senza distorsioni. La superficie è coperta da due strati di cromo per restituire la massima qualità di riflesso. Gli specchi riflettono ambo i lati.

Unsurpassed in quality, our photographic mirrors offer the finest possible image transfer. Double-side coated with chromium for maximum reflective qualities. Mirrors reflect both sides.



Photographic mirrors

Adult Occlusal	**MXPM-004**
Child Occlusal	**MXPM-003**
Lingual	**MXPM-002**
Buccal	**MXPM-001**
1 pc / pack	

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Dabliu Wax cera ortodontica *Orthodontic wax*

Cera ortodontica, garantisce maggiore protezione dal contatto diretto degli attacchi e archi.
Our Wax provides higher protection from contact during orthodontic treatment.





Dabliu Wax

Orthodontic wax	**24654100**
36 pcs / pack	

Fogli in acetato per tracciati *Acetate tracing sheets*

Fogli in acetato per tracciati cefalometrici.
Formati: 203 x 254 mm. Confezione 100 fogli.
Cephalometric acetate tracing paper.
Size 203 x 254 mm, 100 sheets.



Fogli in acetato per tracciati

Acetate tracing paper	**ATP100810**
100 pcs / pack	

Dispenser per attacchi / *Brackets dispenser*



3P1102
1 pc / pack



3P1100
10 pcs / pack

Zoccolatori per modelli *Plastic model bases*



Plastic model bases

Plastic model - 10 pcs	**3P1010**
Plastic model - 100 pcs	**3P1000**

Porta Pinze *Plier Holder*

19 fori / *19 holes*



Porta pinze

Plier dispenser	**EI-000**
1 pc / pack	

Porta Pinze *Plier Holder*

20 fori / *20 holes*



Porta pinze

Plier rack	**PLRK020**
1 pc / pack	

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Kit ortodontico prevenzione / *Orthodontic prophylaxis kit*

Kit ortodontico composto da: spazzolino ortodontico, specchietto, filo interdentale, cera ortodontica, spazzolino da viaggio, clessidra e scovolino.

The kit contains orthodontic: tooth brush, hand mirror, dental floss, orthodontic wax, travel tooth brush, hourglass and interproximal brushes.



Orthodontic proprhylaxis kit	**38008**
Kit	

Cucchiai porta impronte per ortodonzia / *Disposable impression trays*

Cucchiai porta impronte anatomici in plastica rigida, dotati di manico lungo (che permette un'ottima presa da parte del medico) e strisce perforate (che offrono all'alginato una maggiore aderenza senza l'utilizzo di adesivi). Disponibili in differenti formati dal n° 1 (piccolo) al n° 6 (grande). La misura è visibile sul manico del cucchiaio.

Disposable impression trays are rigid, color-coded anatomical plastic trays with perforation strips that offer economical use and disposability. Long handles provide sure grip while retention slots secure alginate without need for adhesives. They are available in size 1 (smallest) up to size 6 (largest); size is imprinted on handle.

Disposable impression tray

	Upper
N° 1	**DITU01 10 pcs**
N° 2	**DITU02 10 pcs**
N° 3	**DITU03 10 pcs**
N° 4	**DITU04 10 pcs**
N° 5	**DITU05 10 pcs**
N° 6	**DITU06 10 pcs**

	Lower
N° 1	**DITL01 10 pcs**
N° 2	**DITL02 10 pcs**
N° 3	**DITL03 10 pcs**
N° 4	**DITL04 10 pcs**
N° 5	**DITL05 10 pcs**
N° 6	**DITL06 10 pcs**

Assorted kit	**DITAS 60 pcs**



■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Ortho Box & Ortho Bite

Ortho Box e Ortho Bite sono contenitori indicati per la custodia ed il trasporto di placche ortodontiche, bite e apparecchi funzionali.
Ortho Box and Ortho Bite are containers recommended for the safe keeping and the transport of orthodontic appliances, bites and functional devices.

Caratteristiche / *Characteristics*:

- Sono realizzati in plastica atossica di tipo alimentare, priva di lattice e ftalati
  They are made of non-toxic and food-grade plastic, latex and phthalates free
- Ortho box: h 40 mm satinato
  Ortho box: h 40 mm frosted
- Ortho box: h 30 mm lucido
  Ortho box: h 30 mm polished

Vantaggi / *Advantages*:

- Pratici e resistenti
  Practical and resistant
- Disinfettabili con soluzione a freddo
  Disinfectable with cold solution

Packaging:

1 pcs

Ortho Bite



Ortho Box



Ortho Box

Ortho Box - Orange	**00340199**
Ortho Box - White	**00340201**
Ortho Box - Green	**00340202**
Ortho Box - Yellow Neon	**00340203**
Ortho Box - Fuxia Neon	**00340204**
Ortho Box - Red	**00340205**
Ortho Box - Blue	**00340206**
Ortho Box - Light Blue	**00340207**
Ortho Box - Silver	**00340208**
Ortho Box - Violet	**00340210**
Ortho Box - Fuxia	**00340211**
Ortho Box - Orange Neon	**00340212**
Ortho Box - Green Neon	**00340213**
Ortho Box - Lemon Yellow	**00340215**
Ortho Box - Black	**00340217**

Ortho Bite

Ortho Bite - Orange	**00340227-N**
Ortho Bite - Fuxia Neon	**00340228-N**
Ortho Bite - Light Blue	**00340229-N**
Ortho Bite - White	**00340230-N**
Ortho Bite - Green	**00340231-N**
Ortho Bite - Fuxia	**00340232-N**
Ortho Bite - Yellow Neon	**00340233-N**
Ortho Bite - Violet	**00340234-N**
Ortho Bite - Blue	**00340235-N**
Ortho Bite - Red	**00340236-N**
Ortho Bite - Yellow	**00340237-N**
Ortho Bite - Black	**00340239-N**
Ortho Bite - Grey	**00340240-N**
Ortho Bite - Green Neon	**00340241-N**
Ortho Bite - Green Apple	**00340242-N**
Ortho Bite - Orange Neon	**00340243-N**

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Portaprotesi / *Prosthesis cases*

Contenitore Portaprotesi per la disinfezione a freddo di protesi, apparecchi funzionali e ortodontici.
Prosthesis cases for the cold disinfection of prosthesis; functional and orthodontic devices.

Caratteristiche / *Characteristics*:

- Sono realizzati in plastica atossica di tipo alimentare, priva di lattice e ftalati
  They are made of non-toxic and food-grade plastic, latex and phthalates free
- Dotati di filtro per impurità
  Provided with an impurity filter

Vantaggi / *Advantages*:

- Pratici e resistenti
  Practical and resistant
- Disinfettabili con soluzione a freddo
  Disinfectable with cold solution

Packaging:

1 pcs


Blue


Fuxia


Fuxia Neon


Green


Light Blue


Orange


Red


Violet


Yellow


White


Apple Green

Prosthesis case

Prosthesis Case - Violet	**00771460**
Prosthesis Case - Green	**00771464**
Prosthesis Case - White	**00771466**
Prosthesis Case - Light Blue	**00771467**
Prosthesis Case - Orange	**00771468**
Prosthesis Case - Fuxia	**00771471**
Prosthesis Case - Yellow	**00771472**
Prosthesis Case - Fuxia Neon	**00771472FN**
Prosthesis Case - Blue	**00771473**
Prosthesis Case - Red	**00771474**
Prosthesis Case - Apple Green	**00771475**

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

S&TCR

S&TCR

S&TCR

II Second e il Third Class Resolver (S&TCR)

S&TCR sono degli apparecchi ortopedici fissi funzionalizzanti a stimolo propriocettivo; utilizzano gli stessi principi di altri apparecchi ortopedici, ma funzionando 24 ore/die, permettono di ottenere, in tempi medi più rapidi, il risultato terapeutico a prescindere dalla collaborazione del paziente.

I dispositivi agiscono da sistemi funzionalizzanti in quanto lavorano durante le funzioni proprie dell'apparato stomatognatico (masticazione, deglutizione, fonazione).

S&TCR are two fixed orthopaedic devices functioning with proprioceptive stimulus, using the same principles as other orthopaedic devices, but thanks to their 24 hours-a-day action, they get the therapeutical result independently from the patient cooperation, in shorter time. The devices act as functional systems because of their work, simultaneous to the stomatognathic apparatus functions (mastication, deglutition, phonation).



IIª Classe su filo ortodontico
IIª Class on orthodontic wire




IIª Classe su bande
IIª Class on bands



IIIª Classe su bande
IIIª Class on bands

Second&Third Class Resolver
MADE IN ITALY





S&TCR

SCR (IIª class)	**000010**
TCR (IIIª class)	**000011**
1 case / pack	

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

S&TCR per la risoluzione delle latero-deviazioni

L'S&TCR, in particolare nella versione SCR può essere utilizzato con molta facilità di impiego e con successo per la risoluzione delle seconde Classi latero-deviate, potendo agire con attivazione asimmetrica.
Agendo 24 ore/die sarà possibile correggere la latero-deviazione, in quanto lo stimolo continuo proveniente dai recettori muscolari avrà il massimo delle possibilità di cambiare l'engramma neuro-muscolare, grazie alla caratteristica della plasticità del tessuto neuronale.




Prima




Dopo

Utilizzo dell'SCR su filo .021 x .025 per correzione latero deviazione

L'S&TCR, in particolare nella versione SCR può essere utilizzato con molta facilità di impiego e con successo per la risoluzione delle seconde Classi latero-deviate, potendo agire con attivazione asimmetrica, sfruttando apparecchiature multibrackets, montando il dispositivo su fili in acciaio .021" x .025" o in alternativa su fili .019" x .025".
Agendo 24 ore/die sarà possibile correggere la latero-deviazione in quanto lo stimolo continuo proveniente dai recettori muscolari avrà il massimo delle possibilità di cambiare l'engramma neuro-muscolare, grazie alla caratteristica della plasticità del tessuto neuronale.





■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Second Class Revolver (SCR) per la risoluzione delle IIª classi

Il Second Class Resolver (SCR) per le seconde classi, non obbliga la mandibola nella stessa posizione (come succede con l'Herbst), in quanto, le arcate rimangono indipendenti l'una dall'altra e soprattutto, lo stimolo che viene indotto a carico della mandibola, è di tipo propriocettivo. Grazie al contatto propriocettivo tra i 2 piani di scivolo (superiore Skibar e inferiore Blockrun) presenti sull'apparecchiatura, e considerando che il condilo ed i muscoli masseteri vengono distratti di circa due millimetri, l'SCR consente di orientare sia i vettori muscolari che quelli della crescita condilare. Il risultato terapeutico si concretizza in un aumento della lunghezza del ramo mandibolare ed una crescita della mandibola in ante rotazione mandibolare.

- L'apparecchio risulta molto confortevole per il paziente, infatti dopo un periodo di adattamento di 4-7 giorni, il paziente convive tranquillamente.
- Quest'ultimo nelle sue 3 varianti (su multibrackets; sezionale 4-6 sui 4 quadranti; ferula vestibolare da 6 a 6 superiore e inferiore) è collocato nel vestibolo del paziente lasciando il cavo orale libero.
- Ciò risulta vantaggioso sia nei confronti della masticazione, deglutizione e fonazione sia nei casi in cui dovesse essere necessario abbinare una terapia riabilitativa logopedica o fisioterapica. Tale possibilità configura una delle novità assolute del dispositivo, ovvero il fatto di poter utilizzare contestualmente un apparecchio ortopedico vero per la correzione del rapporto di classe scheletrica e la terapia miofunzionale e/o logopedia. Il tutto compatibile, con il contemporaneo impiego di apparecchiature specificamente ortodontiche (attacchi, bande, etc.). La riattivazione dell'SCR è semplice, dovendo agire esclusivamente su una vite di serraggio per mobilizzare il Blockrun. Lo scorrimento verso distale del Blockrun consentirà l'attivazione dell'apparecchio. Infatti, il nuovo modo di interfacciarsi del piano di scivolo inferiore con quello superiore, determina l'avanzamento mandibolare.





Prima





Dopo

Third Class Resolver (TCR) per la risoluzione delle III[a] classi

Il Third Class Resolver (TCR) per le terze classi scheletriche, è un apparecchio ortopedico fisso, funzionalizzante, che non obbliga la mandibola nella stessa posizione e viene usato in età evolutiva. Esso utilizza gli stessi principi di tutti gli altri apparecchi ortopedici, ovvero la stimolazione delle suture circum-mascellari al fine di promuovere l'avanzamento del mascellare superiore.
La peculiarità di questo dispositivo è triplice:

1. Funzionando 24 ore/die, permette di ottenere il risultato terapeutico a prescindere dalla collaborazione del paziente ed in tempi medi più rapidi.
2. Gli stimoli per promuovere l'avanzamento del mascellare, grazie al disegno che caratterizza il TCR, partono dagli atti deglutitori; per quest'ultimo motivo, probabilmente, saranno caratterizzati da forze leggere.
3. La biomeccanica dell'apparecchio fa sì che la dinamica che porta a trasmettere la forza al mascellare per stimolarlo ad avanzare, ovvero la forza di azione e quella di reazione viene confinata in massima parte all'interno del dispositivo. Ciò si traduce in un trasferimento veramente minimo della forza di reazione, a carattere retrusivo, a carico della mandibola. Grazie al contatto propriocettivo tra i 2 piani di scivolo presenti sull'apparecchiatura, il TCR consente di riorientare sia i vettori muscolari che quelli della crescita condilare. In funzione del fatto che la struttura portante dell'S&TCR non invade il cavo orale, il TCR, si propone come uno degli strumenti terapeutici più validi per la risoluzione delle III Classi scheletriche in pazienti in fase di crescita, quando fosse necessaria anche la terapia miofunzionale. Tale possibilità, configura la novità assoluta del dispositivo, ovvero il fatto di poter utilizzare contestualmente un apparecchio ortopedico vero per la correzione del rapporto di classe scheletrica e la terapia miofunzionale e/o logopedia. Il tutto, compatibile, con il contemporaneo impiego di apparecchiature specificamente ortodontiche (attacchi, bande, etc). Stimolante, dunque, per l'ortodonzista la scelta di diverse combinazioni terapeutiche, in funzione delle reali esigenze del paziente, consentendo, tra l'altro, un notevole abbattimento dei tempi terapeutici. L'apparecchio risulta confortevole per il paziente, infatti dopo un periodo di adattamento di 4-7 giorni, il paziente convive tranquillamente con il TCR. Quest'ultimo nelle sue 2 varianti (sezionale 4-6 sui 4 quadranti; ferula vestibolare da 6 a 6 superiore e inferiore) è collocato nel vestibolo del paziente lasciando il cavo orale libero. La riattivazione del TCR è semplice, dovendo agire esclusivamente su uno stop posto dietro la coilspring collocata dietro al blockrun nella struttura inferiore dell'apparecchio. Lo scorrimento verso mesiale dello stop produrrà l'avanzamento di tutto il sistema consentendo l'attivazione dell'apparecchio.




Prima




Dopo

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

S&TCR for the latero-deviation solution

S&TCR, in particular the SCR version, can be easily used with a successful result in the latero-deviation Second Class resolution, acting through an asymmetrical activation. Working 24 hours-a-day, this device corrects the latero-deviation problem thanks to the continuous stimulus coming from the muscular receptors that have the maximum possibility to change the neuromuscular engram, helped by the neuronal tissue plasticity.




Before




After

Use of SCR on .021 x .025 to correct a lateral deviation

SCR version is highly indicated for the resolution of second class latero-deviation, through an asymmetrical activation and working with multibrackets devices when setted on .021 x .025 or .019 x .025 wires. Working 24 hours-a-day, this device corrects the latero-deviation taking advantage of the continuous stimulus from the muscular receptors which has, thanks to the neuronal tissue plasticity, the maximum possibility to modify the engram.





■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Second Class Revolver (SCR)

The Second Class Resolver (SCR) does not force the mandible to keep the same position (as the Herbst does), because the arches stay independent of each other and very important factor: the stimulus inducted to the mandible is proprioceptive. Thanks to the proprioceptive contact between the two sliding planes of the device (upper Skibar and lower Blockrun) and to the fact that the condyle and the masseters are displaced of about 2 mm, the SCR succeeds in orientating either the muscular or the condylar growth vectors. The therapeutical result concretizes the mandibular branch advancement and the growth of the mandibular ante-rotation.

- *The device results very comfortable for the patient; after 4-7 days the patient adapts to it easily.*
- *The device in its 3 different variants (on multibrackets, sectional 4-6 on the 4 quadrants, buccal splint from 6 to 6, upper and lower) is placed in the patient vestibule, leaving the oral cavity free.*
- *The oral cavity free is advantageous for mastication, deglutition and phonation, even when the logopaedic rehabilitative therapy or the physiotherapy are requested. This situation represents the innovation of this device: the possibility of using an orthopaedic device for the correction of the skeletal class and at the same time the performance of myofunctional and/or logopaedic therapies. All perfectly compatible with the use of orthodontic appliances (brackets, bands, etc.). The activation of SCR is easy: it is enough to act only on the tightening screw to mobilize the Blockrun. The Blockrun distal sliding activates the device. The brand new way of interfacing of both planes determines the mandibular advancement.*





Before





After

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Third Class Resolver (TCR)

The Third Class Resolver is a fixed orthopaedic device which does not force the mandible to keep the same position, to be used in growth age. It uses the same orthopaedic devices principles as the stimulation of the circum-maxillary sutures with the aim of promoting the upper mandibular advancement. The characteristics of this device are:

1. *Working 24 hours-a-day it enables the therapeutic result independently from the patient cooperation, in shorter time.*
2. *Thanks to the TCR design, the stimuli, promoting the mandibular advancement, are activated by the act of deglutition; for this reason, probably, they are characterized by light forces;*
3. *The device biomechanics enables the dynamic which transmits the force to the maxilla to stimulate its advancement. This action/reaction force is mostly confined inside the device. This is summarized by a slight reaction retrusive force, loading on the*
4. *mandible. Thanks to the proprioceptive contact between the two sliding planes of the device, the TCR enables the orientation of the muscular and the condylar growth vectors. Considering that the main body of the device S&TCR does not invade the oral cavity, the TCR is one of the most valid therapeutical instruments to resolve the skeletal Class III in patients in growth age, even contemporarily at a myofunctional therapy. This situation portrays the innovation of the device: the possibility of using an orthopaedic device for the correction of the skeletal class and at the same time the performance of myofunctional and/ or logopaedic therapies. All perfectly compatible with the use of orthodontic appliances (brackets, bands, etc.). Stimulating, then, for the orthodontist who can chose several therapeutical combinations, in order to satisfy all patients needs, shortening treatment times. The device results comfortable for the patient; after 4-7 days the patient adapts to it easily. The device, in its 2 variants (sectional 4-6 on the 4 quadrants; buccal splint from 6 to 6, upper and lower) is placed behind the coilspring, which is placed behind the Blockrun, in the lower part of the device. The mesial sliding of the stop enables the whole system advancement activating the device.*





Before





After

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Laboratorio / *Laboratory*



Viti per espansione / *Expansion screws*

			Code	Packaging
Standard 3.15 / 10	10	5 mm	**1006/10**	**10 pcs**
	14,3	7.5 mm	**1006/14**	**10 pcs**
Media / *Medium* 3.5 / 7.5	12	5 mm	**1005/12**	**10 pcs**
	14,3	6 mm	**1005/14**	**10 pcs**
Micro 2.8 / 6.2	10	4 mm	**3005/7**	**10 pcs**
	14	6 mm	**3005/14**	**10 pcs**

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*



X-SPACE SCREWS

Viti per espansione / *Expansion screws*

Nano



		Code	Packaging
	4 mm	**2005/7**	**10 pcs**
	4 mm	**2009 G**	**10 pcs**

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*





Viti monolaterali con guida a U

U-shape guide monolateral screws








			Code	Packaging
Micro 6.2 / 2.8	11	3 mm	**3009 KG**	**10 pcs**
	11,5	3 mm	**3009 KS**	**10 pcs**
	11,5	3 mm	**3009 KSO**	**10 pcs**
Media / *Medium* 3.5 / 7.5	13	5 mm	**1009 G**	**10 pcs**
	13,5	5 mm	**1009 S**	**10 pcs**
	13,5	5 mm	**1009 SO**	**10 pcs**

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*



X-SPACE SCREWS

Viti tridirezionali / *Tridirectional screws*


			Code	Packaging
	**Attivazione / *Activation*** **2 points** 	Frontale / *Frontal* 5,5 mm Trasversale / *Transversal* 7 mm	**3026/2**	**1 pc**
	**Attivazione / *Activation*** **3 points** 	Frontale / *Frontal* 5,5 mm Trasversale / *Transversal* 2x3,5 mm	**3025/3**	**1 pc**
	**Attivazione / *Activation*** **2 points** 	Frontale / *Frontal* 5 mm Trasversale / *Transversal* 9 mm	**4016/2**	**1 pc**
	**Attivazione / *Activation*** **3 points** 	Frontale / *Frontal* 5 mm Trasversale / *Transversal* 2x4,5 mm	**4015/3**	**1 pc**

■ Merce disponibile / *Goods available*


■ Merce a richiesta / *Goods on request*




Viti a ventaglio / *Fan-type screws*

		Code	Packaging
	8 mm	**1018 FA**	**1 pc**



Viti ad arco per mandibola
Mandibular bow screws

		Code	Packaging
	8 mm	**1016**	**1 pc**

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*




Micro viti / *Micro screws*

		Code	Packaging
 ◄ 5.3 mm ►	micro vite a molla *micro spring screw*	**2004**	**10 pcs**
 ◄ 6.5 mm ►	micro vite a molla *micro spring screw*	**2006**	**10 pcs**
 ◄ 8.5 mm ►	micro vite a molla *micro spring screw*	**2008**	**10 pcs**
 ◄ 13 mm ►	vite di montaggio *positioning screws*	**2009**	**10 pcs**
 ◄ 3.3 mm ►	bussola zigrinata per resina *serrated housing nut*	**2010**	**10 pcs**
	filettatore per vite a molla *spring screw reamer*	**2012**	**1 pc**
	cacciavite per microvite *screw driver*	**2013**	**1 pc**
STARTED KIT	Contiene / *Includes:* • 5 pcs x 2004/06/08/09 • 5 pcs x 2010 • 5 pcs x 2011 • 1 pc x 2012 • 1 pc x 2013	**2014**	**32 pcs**


■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*



Viti per bite-jumping / *Bite-jumping screws*

		Code	Packaging
Media / *Medium*		7 mm	**4050 VDP**	**1 pcs**
		6 mm	**4060 UK**	**1 pcs**

Tubo per extraorale / *Extraoral tube*

		Code	Packaging
	1,15 mm / .045”	**315 AR**	**10 pcs**


Chiavetta snodata di sicurezza / *Swivel safety key*





Swivel safety key	**1080**
10 pcs / pack	

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*



Braccetti saldati a laser
Laser-welded arms

			Code	Packaging
Disgiuntore rapido *Rapid expander* 4.0 / 10.4	10	5 mm	**1114/10**	**1 pc**
	13	9 mm	**1114/13**	**1 pc**
	15	11 mm	**1114/15**	**1 pc**
	17,6	13 mm	**1114/17**	**1 pc**
	22	18 mm	**1114/22**	**1 pc**
Disgiuntore inferiore *Expander for lower arch* 3.1 / 6.7	13	9 mm	**1214/13**	**1 pc**
	15	11 mm	**1214/15**	**1 pc**

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Bite occlusali / *Occlusal bite*


I bite occlusali vengono utilizzati nelle terapie di I[a], II[a] e III[a] classe, per allineare e correggere le arcate superiori ed inferiori, dando un buon allineamento e livellamento globale.

Occlusal bite are useful in class I[a], II[a] e III[a] therapies, to align and correct upper and lower arches. The result will be a good alignment and a total leveling.


X-SPACE OCCLUSAL BITE

Anterior right





Posterior left



Posterior right



Occlusal bite

Anteriore / *Anterior*	**5000-01**
Posteriore destro / *Posterior right*	**5000-02**
Posteriore sinistro / *Posterior left*	**5000-03**
3 pcs / pack	



■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Filo per ganci / *Clasp Wire*

Filo per ganci, realizzato con acciaio di tipo medicale e trafilato al diamante; si distingue per l'inalterabilità nel cavo orale, l'elevata elasticità e la resistenza. Il Filo possiede tutti i requisiti qualitativi richiesti in ortodonzia e in protesi, offrendo all'operatore risultati di elevata qualità.

These dental wires are made from high strenght medical stainless steel. Diamond finished wires, that offer the professional high quality results, thanks to their resistance and elasticity characteristics.





Clasp wire 1800/2000 N/mm^2

	m	inch	mm
STS400-05	50	.020	0,5
STS400-06	40	.024	0,6
STS400-07	30	.028	0,7
STS400-08	20	.032	0,8
STS400-09	10	.036	0,9
STS400-10	10	.040	1,0
STS400-11	10	.044	1,1
STS400-12	10	.048	1,2
Spool			

	g	inch	mm
STS450-05	500	.020	0,5
STS450-06	500	.024	0,6
STS450-07	500	.028	0,7
STS450-08	500	.032	0,8
STS450-09	500	.036	0,9
STS450-10	500	.040	1,0
STS450-11	500	.044	1,1
STS450-12	500	.048	1,2
Spool			

Ganci a palla / *Ball hooks*

I ganci a Palla sono eccellenti accessori per applicazioni removibili prodotti in acciaio inossidabile. Confezione da 100pz.

Ball hooks are excellent accessories for removable and fixed appliances. Stainless Steel, 100 pcs / pack.





Ball hooks

	inch	mm
SSBC028	.028	0,7
SSBC032	.032	0,8
SSBC036	.036	0,9
100 pcs / pack		

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Saldatura in argento / *Silver Solder*

La saldatura in argento è un prodotto specifico per saldature in campo odontoiatrico, disponibile in spoletta da .031 / 0.79 mm, lunghezza 1.90 m e peso 8g.

Specific product for dental applications, spool .031 / .079 mm, 1.90 m lenght, 8g weight.



Saldatura in argento

Silver solder	**SLVSLD**
Spool	

Ultra Flux

Ultra Flux pasta per saldatura, 50g.

Solder paste, 50g.



Ultra Flux	**75013**
1 pc / pack	

Resina ortodontica autopolimerizzante
Self curing orthodontic resin

Resina a freddo per uso ortodontico, indicata per la costruzione di placche.
Si consiglia l'uso di idromuffola o pentola a pressione 2 - 2,5 bar.

Self curing orthodontic resin usefuil for dental plaques creation. Hydroflask or pressure pot 2-2,5 bar recommended.



Kit

500 g + 250 ml	**00990004**
2 pcs / pack	

Ricambio / *Refill*

Powder - 1000 g	**02-016P**
Liquid - 500 ml	**02-016L**
1 pc / pack	

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Pomice extra fine / *Extra fine pumice*

Pomice naturale per la lucidatura di manufatti protesici. Fusto da 5 kg.
Natural pumice for the polishing of dental prosthesis. 5 kg plastic drum



Extra fine Pumice	**00280030**
5 kg plastic drum	

Dabliu Stone tipo III ortodontico
Gypsum: type III, for the orthodontic field

Dabliu Stone gesso di tipo III, per modelli ortodontici di alta qualità. Colore bianco.
Dabliu Stone gypsum, type III, for high quality orthodontic models. White colour.





Fusto da 15 kg / *15 kg bin*

Dabliu Stone orthodontic gypsum type III	**00280026**

Fusto da 5 kg / *5 kg bin*

Dabliu Stone orthodontic gypsum type III	**00280027**

Dabliu Stone tipo IV extra duro ortodontico
Gypsum: type IV, extra hard, for the orthodontic field

Dabliu Stone gesso di tipo IV extraduro, per modelli ortodontici di alta qualità. Colore bianco, fusto da 5 kg.
Dabliu Stone extra hard gypsum, type IV, recommended for high quality orthodontic models. White colour, 5 kg plastic drum





Fusto da 15 kg / *15 kg bin*

Dabliu Stone orthodontic gypsum type IV	**00280028**

Fusto da 5 kg / *5 kg bin*

Dabliu Stone orthodontic gypsum type IV	**00280017**

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Ortho Form placche termoformabili / *Thermoforming plates*

Ortho Form sono dischi termoplastici rigidi e morbidi, per qualsiasi tipo di lavorazione come allineatori, mascherine per sbiancamento, bite per bruxismo, applicazioni per ATM, mascherine di contenzione, etc. Disponibile nelle misure: 125 x 125 mm , Ø 120 mm, Ø 125 mm,
Ø 134 mm.

Ortho Form hard and soft thermoforming plates, recommended for any kind of working, such as aliners, bleaching masks, bite for bruxism, ATM applications, contention masks etc. Available in: 125 x 125 mm, Ø 120 mm, Ø 125 mm, Ø 134 mm.

Indicazioni / *Directions*

Riportiamo di seguito alcune indicazioni al fine di ottenere una termoformatura ottimale

In order to obtain an excellent thermoforming process, as follow some advices:

- per i modelli si consiglia l'utilizzo di un gesso di III[a] classe;
  The use of a 3rd class gypsum is recommended for models;
- evitare l'utilizzo di gessi troppo duri (causerebbero la rottura del modello in fase di distacco);
  the use of excessively hard gypsums is not recommended (they may cause the break of the model during the separation step);
- per ottenere un buon dettaglio il gesso deve avere un'ottima permeabilità all'aria;
  to obtain a great detail, the gypsum must have an excellent permeability to air;
- il modello in gesso non dev'essere assolutamente bagnato, al massimo può essere umido;
  the gypsum model mustn't be absolutely wet, but at most only damp;
- in caso di modelli alti, si consiglia di ridurli con una squadramodelli, o immergerli in sfere di acciaio in modo da far fuoriuscire solo la parte da termoformare;
  in case of high models, it's better to make a reduction with a melting machine, or put them in steel spheres to facilitate the leak of the thermoforming section;
- eliminare eventuali bolle causate dalla colatura del gesso;
  remove possible bubbles caused by the trickle of the gypsum;
- valutare le caratteristiche tecniche / fisiche dei fogli termoplastici prima dell'utilizzo.
  evaluate the technical / physical features of the thermoforming plates before their use.



REF 00XXXX



125 x 125 mm

REF 00XXXXR



Ø 120 mm

REF 00XXXXRS



Ø 125 mm

REF 00XXXXRB



Ø 134 mm

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Soft Form

Etilenvinilacetato (EVA), indicato per mascherine di sbiancamento, patologie ATM, fluoro profilassi , docce morbide per Bruxismo.

Eva material, recommended for bleaching masks, ATM pathologies, fluoride prophylaxis, Bruxism.

	Pack	SQUARE	ROUND Ø120	ROUND Ø125	ROUND Ø134
1,0 mm	24 pcs	**001817**	**001817R**	**001817RS**	**001817RB**
1,5 mm	20 pcs	**001835**	**001835R**	**001835RS**	**001835RB**
2,0 mm	20 pcs	**001836**	**001836R**	**001836RS**	**001836RB**
3,0 mm	10 pcs	**001837**	**001837R**	**001837RS**	**001837RB**
4,0 mm	10 pcs	**001838**	**001838R**	**001838RS**	**001838RB**

Dura Form

PETG indicato per la realizzazione di allineatori dentali e contenzioni estetiche post terapia, per bruxismo, sbiancamento e varie applicazioni in ortodonzia.

PETG is suitable for the production of dental aligners and post-treatment aesthetic retainers, as well as for bruxism, teeth whitening, and various other orthodontic applications.

	Pack	SQUARE	ROUND Ø120	ROUND Ø125	ROUND Ø134
0,5 mm	24 pcs	**001828**	**001828R**	**001828RS**	**001828RB**
0,8 mm	24 pcs	**001827**	**001827R**	**001827RS**	**001827RB**
1,0 mm	24 pcs	**001823**	**001823R**	**001823RS**	**001823RB**
1,5 mm	20 pcs	**001824**	**001824R**	**001824RS**	**001824RB**
2,0 mm	15 pcs	**001826**	**001826R**	**001826RS**	**001826RB**
3,0 mm	10 pcs	**001833**	**001833R**	**001833RS**	**001833RB**

Dual Form

Placca a due strati, strato duro SBS e strato morbido EVA. Consigliata per docce rigide per Bruxismo, patologie ATM ed applicazioni in ortodonzia.

Plate with two layers, SBS hard layer and EVA soft layer. Suitable for Bruxism, ATM pathologies orthodontic appliances.

	Pack	SQUARE	ROUND Ø120	ROUND Ø125	ROUND Ø134
2 mm	10 pcs	**001943**	**001943R**	-	-
3 mm	10 pcs	**001939**	**001939R**	-	-

Base Plate Form

Stirene ad alta compressione. Indicato per cucchiai per montaggi in protesi totale e supporti rinforzati per valli di cera (masticoni).

High compression styrene. Recommended for trays and reinforced supports to fit complete dentures.

	Pack	SQUARE	ROUND Ø120	ROUND Ø125	ROUND Ø134
1,5 mm	24 pcs	**001819**	**001819R**	-	-
2,0 mm	20 pcs	**001818**	**001818R**	-	-
2,5 mm	10 pcs	**001820**	**001820R**	-	-

Coping Form

Polipropilene opaco, indicato per ponti e corone provvisorie, cappette calcinabili.

Opaque polypropylene suitable for temporary bridges and crowns, castable copings.

	Pack	SQUARE	ROUND Ø120	ROUND Ø125	ROUND Ø134
0,5 mm	24 pcs	**001830**	**001830R**	-	-
0,8 mm	24 pcs	**001831**	**001831R**	-	-
1,0 mm	24 pcs	**001832**	**001832R**	-	-

Tray Form

Stirene ad alta compressione. Indicato per portaimpronte individuali.


High compression styrene. Recommended for individual impression trays.

	Pack	SQUARE	ROUND Ø120	ROUND Ø125	ROUND Ø134
3 mm	10 pcs	**001822**	**001822R**	-	-


■ Merce disponibile / *Goods available*


■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Buste porta lavori / *Ziplock plastic bags*



Chiusura a pressione / *Ziplock plastic bag*





Ziplock plastic bags

N°1	**BS1010**
N°2	**BS1117**
N°3	**BS1515**
N°4	**BS1524**
N°5	**BS1929**
100 pcs / pack	

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Pinze e Strumenti / *Pliers and Instruments*



Perfect Line PL-001 inserti TC

Tronchese Miniature per legature Ø max .014''
Miniature Cutter TC insert light ligature and wire Ø max .014''





Perfect Line PL-002 inserti TC

Tronchese Miniature per legature Ø max .014'', angolata 15°
Miniature Cutter TC insert light ligature and wire Ø max .014'', angled 15°



Perfect Line PL-005 inserti TC

Tronchese Miniature per legature Ø max .012'
Miniature Cutter TC insert for ligature Ø max .012''



Perfect Line PL-010 inserti TC

Tronchese per filo duro Ø max .028''
Hard wire cutter TC with cut angle Ø max .028''





Perfect Line PL-011 inserti TC

Tronchese per filo duro Ø max .028''', angolata 15°
Hard wire cutter TC with cut angle Ø max .028'', angled 15°



Perfect Line PL-015

Tronchese Heavy-Duty Cutter Ø max .042''
Heavy-Duty cutter hard wire Ø max .042''



Perfect Line PL-020 inserti TC

Tronchese per legature Ø max .020''
Ligature cutter TC insert hard wire Ø max .020''



Perfect Line PL-040 inserti TC

Tronchese Distale con trattenuta filo Ø max .021'' x .025''
Distal end cutter, safety hold TC Ø max .021'' x .025''



Perfect Line PL-045 inserti TC

Tronchese Distale con trattenuta filo **MANICO LUNGO** Ø max .021''x.025''
Distal end cutter safety hold TC Ø max .021''x.025'' ***LONG HANDLE***





Perfect Line PL-080

Pinza di Adams Ø max .028''
Adam's plier Ø max .028''

■ Merce disponibile / *Goods available* ■ Merce a richiesta / *Goods on request*





Perfect Line PL-100

Pinza Angle a becco di uccello **LUNGA**, Ø max .028''
*Bird Beak plier Angle **LONG**, Ø max .028''*





Perfect Line PL-110

Pinza a becco di uccello Ø max 0.24''
Bird Beak plier Ø max 0.24''





Perfect Line PL-120

Pinza a becco di uccello **CORTA**, Ø max .028''
*Bird Beak plier **SHORT**, Ø max .028''*





Perfect Line PL-125

Pinza concava / convessa a becchi stretti Ø max .016''
Concave / convex plier with narrow beaks Ø max .016''





Perfect Line PL-140

Pinza di Aderer a 3 becchi Ø max .024'' (mm 120), **PUNTA LUNGA**
*Aderer plier 3 beaks **LONG TIP**, Ø max .024'' (mm 120)*





Perfect Line PL-090

Pinza Angle a becco di uccello **CORTA**, Ø max .028''
*Bird Beak plier Angle **SHORT**, Ø max .028''*





Perfect Line PL-145

Pinza di Aderer a 3 becchi Ø max .024'', **PUNTA CORTA**
*Aderer plier 3 beaks **SHORT TIP**, Ø max .024''*



Perfect Line PL-150

Pinza di Nance Ø max .028''
Nance plier Ø max .028''



Perfect Line PL-160

Pinza Tweed, Ø max .021'' x .028'' **PUNTA LUNGA**
*Tweed plier **LONG TIP**, Ø max .021'' x .028''*



Perfect Line PL-165

Pinza Tweed, Ø max .021'' x .028'' **PUNTA CORTA**
*Tweed plier **SHORT TIP**, Ø max .021'' x .028''*

■ Merce disponibile / *Goods available* ■ Merce a richiesta / *Goods on request*



Perfect Line PL-170

Pinza per archi linguali Ø max .028''
Lingual arch plier Ø max .028''



Perfect Line PL-175

Pinza di Nance per formare ganci di Adams e piccoli stop da laboratorio
Laboratory Adams clasp forming plier Nance style




Perfect Line PL-180

Pinza De la Rosa concava / convessa, Ø max .020''
BECCO CON SCANALATURE
De la Rosa plier concave / convex, Ø max .020''



Perfect Line PL-190

Pinza De la Rosa concava / convessa, Ø max .020'' **BECCO LISCIO**
De la Rosa plier concave / convex smooth beaks Ø max .020''



Perfect Line PL-195

Pinza di Hollow Chop, concava / convessa
Concave / convex, Hollow Chop Plier



PL-210
Pinza togli bande lunga
Long band remover plier

Perfect Line PL-200

Pinza togli bande corta
Short band remover plier with pads




Perfect Line PL-220

Pinza togli brackets, **PUNTA STRETTA**
*Brackets remover plier, **NARROW TIP***



Perfect Line PL-225

Pinza togli brackets **CURVA**
*Brackets remover plier **CURVED***



Perfect Line PL-250

Pinza Weingart Ø max. .020"
Weingart plier Ø max .020"



Perfect Line PL-265

Pinza di How curva Ø max .028'', **PUNTA CORTA**
*How curved plier **SHORT TIP**, Ø max .028''*

■ Merce disponibile / *Goods available* ■ Merce a richiesta / *Goods on request*



Perfect Line PL-275

Pinza di How dritta Ø max .028'', **PUNTA CORTA**
*How straight plier **SHORT TIP**, Ø max .028''*



Perfect Line PL-290

Pinza per Omega Loop Ø max .028''
Omega Loop plier Ø max .028''



Perfect Line PL-300

Pinzetta di Young Ø max .020''
Young plier Ø max .020''



PL-318
0,50 mm

PL-319
0,75 mm

PL-320
1,00 mm

Perfect Line PL-317

Pinza per step - 0,25 mm
Step plier - 0,25 mm



Perfect Line PL-330

Pinza per formare angoli retti su fili in nickel titanio e acciaio Ø max .028''
Plier for right angles (Ni-Ti and steel wires) Ø max .028''



Perfect Line PL-340

Pinza Jarabak Ø max .024''
Jarabak plier Ø max .024''



Perfect Line PL-360

Pinza per separatori
Separator plier



Perfect Line PL-355

Pinza per tubi convertibili
Tubes convertible pliers



Perfect Line PL-510

Pinza Universale
Universal plier (classic)



Perfect Line PL-580

Pinza di Mathieu per legature - **PUNTA STRETTA**
*Mathieu ligature positioner - **NARROW TIP***

■ Merce disponibile / *Goods available* ■ Merce a richiesta / *Goods on request*



Perfect Line PL-350

Pinza per formare stop a “V”, Ø max .024’’
Plier for “V” stop Ø max .024’’



Perfect Line PL-600 per allineatori

Pinza a taglio lacrima
Tear drop plier



Perfect Line PL-605 per allineatori

Pinza a taglio verticale
Vertical plier




Perfect Line PL-610 per allineatori

Pinza a taglio orizzontale
Horizontal plier



Perfect Line PL-615 per allineatori

Pinza a taglio tondo
Hole punch plier



Perfect Line PL-585

Pinza di Mathieu per legature - **PUNTA LARGA**
*Mathieu ligature positioner - **LARGE TIP***



Perfect Line PL-640

Pinzetta dritta per attacchi
Brackets straight plier



Perfect Line PL-650

Mosquito
Mosquito Hemostat



Perfect Line PL-660

Pinzetta per posizionare tubi
Tubes positioner plier



Perfect Line PL-680

Applicatore per legature elastiche
Elastic ligatures positioner


■ Merce disponibile / *Goods available* Merce a richiesta / *Goods on request*






Perfect Line PL-633

Pinza per Grippare ganci chirurgici
Surgical hook Crimping Plier




Perfect Line PL-690

Strumento di utilità
Utility instrument



Perfect Line PL-700

Direzionatore per legature
Orthodontic instrument for ligatures



Perfect Line PL-780 / PL-785

Altimetro per brackets (Alluminio) / *Altimeter for brackets (Alluminiumn)*
Ø max .018'' **(PL-780)** - Ø max .022'' **(PL-785)**





Perfect Line PL-740


Altimetro per brackets
Brackets altimeter





Perfect Line PL-790

Strumento per posizionare brackets e tubi
Posterior bond placer





Perfect Line PL-750

Spingibande - Sterilizzabile a caldo
Heat sterilizable band carrier







Perfect Line PL-810

Calibro Digitale
Digital Gauge





Perfect Line PL-755


Spingibande - Sterilizzabile a caldo, (puno di contatto in teflon)
Heat sterilizable band carrier, (Teflon contact point)



Perfect Line PL-370


Strumento per la piegatura distale degli archi Ø max .022''
Distal plier for arches Ø max .022''

■ Merce disponibile / *Goods available* ■ Merce a richiesta / *Goods on request*



Perfect Line PL-870

Calibro Boley
Boley Gauge




Strumento per brackets - 110-000

Strumento per attacchi self-ligating
Tool for self-ligating brackets



Perfect Line AFTR200

Torretta per formare archi, Torque O
Arch forming Turret, without Torque



Perfect Line ZDGGL10

Altimetro con graffite, misure 3.5 - 4 - 4.5 - 5 mm
Zand Gauge, measures 3.5 - 4 - 4.5 - 5 mm




EPT100

Strumenti tendi elastici - 100 pz.
Elastic placement tools - 100 pcs.



EPT200

Strumento rimuovi allineatori - 10 pz.
Aligner remover tools - 10 pcs.



Perfect Line PL-860

Calibro interprossimale (0,10 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 mm)
Interproximal gauge (0,10 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 mm)

Contrangolo 4:1 - “Twist”

Il contrangolo con rapporto 4:1, caratterizzato da un movimento oscillante, è specificamente progettato per l'utilizzo nelle procedure di stripping in ortodonzia e conservativa.



Archetti montati con strisce diamantate su entrambi i lati, con fori:

- **REF: 1400030-15HD** - 15 Øm - 15 HD - 0,17 mm (1 pz.);
- **REF: 1400030-25HD** - 25 Øm - 25 HD - 0,19 mm (1 pz.);
- **REF: 1400030-40HD** - 40 Øm - 40 HD - 0,23 mm (1 pz.);
- **REF: 1400030-60HD** - 60 Øm - 60 HD - 0,32 mm (1 pz.);
- **REF: 1400030-90HD** - 90 Øm - 90 HD - 0,40 mm (1 pz.).

Packaging:

- Contrangolo:
- 1 contrangolo twist 4:1.

Kit:

- 1 contrangolo twist 4:1;
- 10 archetti;
- 1 supporto per utilizzo manuale;
- 1 strumento per la rimozione degli archetti;
- 1 spessimetro;
- 2 strisce diamantate.

Parametri tecnici:

- Rumorosità: ≤ 58 dB;
- Velocità massima:10.000 RPM;
- Temperatura di lavoro: ≤ 20°C;



Testa oscillante - Cieco
cod. **1400031**



Kit "Twist"
cod. **1400030**



■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Attrezzatura / *Equipment*

Easy Form Evolution

Termoformatrice automatica / *Automatic Thermoforming machine*

La Evolution è una termoformatrice con processo di termoformatura completamente automatico.
Il processo viene assicurato mediante l'impostazione del tempo in funzione della tipologia del foglio utilizzato e del suo spessore.
Evolution is an automatic thermoforming machine. The automatic process is assured by setting the time according to the type of sheet used and its thickness.

Caratteristiche / *Characteristics*

- Display digitale
  LCD display
- Controllo a microprocessore SMD
  SMD technology
- Tempi impostabili (da 15" a 7')
  Setting times (from 15" to 7')
- Resistenza 350 Watt
  Resistance 350 watts
- Pompa del vuoto integrata con pistone
  Vacuum pump with piston included
- Pressione massima 250 mbar
  Maximum pressure 250 mbar
- Rumorosità 56 dB
  Noise level 56 dB

Vantaggi / *Advantages*

- Processo di termoformatura completamente automatico
  Fully automatic thermoforming process
- Possibilità di utilizzo dischi quadrati o tondi da 120 a 125 mm
  Possibility of using square or round sheets from 120 to 125 mm
- Non necessita di aria compressa o fonti esterne di aria per aspirazione
  Compressed air or external sources of suction air not required

Packaging

- Termoformatrice: 1 pz
  Thermoforming machine: 1pcs
- Cestello porta sfere: 1 pz
  Spheres basket: 1 pcs
- Cestello di dettaglio: 1 pz
  Detail basket: 1 pcs
- Cavo di alimentazione: 1 pz
  Power cable: 1 pcs
- Libretto istruzioni
  Instruction for use





Easy Form Evolution	**00340720**
Spheres Ø 0,40 mm - 1 bag	**001040**
Spheres Ø 0,28 mm - 1 bag	**001041**

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Easy Form Aspy

Termoformatrice manuale / *Manual thermoforming machine*

La Aspy è una termoformatrice manuale che consente all'operatore di gestire manualmente le fasi di termoformatura.
L'operatore aziona la resistenza mediante l'apposito pulsante ed una volta riscaldato il foglio termoformabile in maniera appropriata, può procedere azionando la pompa del vuoto.
Aspy is a manual thermoforming machine which allows the operator to manually manage the thermoforming steps. The operator activates the resistance by a specific button and, once the thermoforming sheet is appropriately heated, he can proceed by activating the vacuum pump.

Caratteristiche / *Characteristics*

- Resistenza 350 Watt
  Resistance 350 Watt
- Pompa del vuoto integrata con pistone
  Vacuum pump with piston included
- Pressione massima 250 mbar
  Maximum pressure 250 mbar
- Rumorosità 56 dB
  Noise level 56 dB

Vantaggi / *Advantages*

- Possibilità di utilizzo di dischi quadrati o tondi da 120 a 125 mm
  Possibility of using square or round sheets from 120 to 125mm
- Non necessita di aria compressa o fonti esterne di aria per aspirazione
  Compressed air or external sources of suction air not required

Packaging

- Termoformatrice: 1 pz
  Thermoforming machine : 1 pcs
- Cestello porta sfere: 1 pz
  Spheres basket: 1 pcs
- Cestello di dettaglio: 1 pz
  Detail basket: 1 pcs
- Cavo di alimentazione: 1 pz
  Power cable: 1 pcs
- Libretto istruzioni
  Instruction for use





Easy Form Aspy	**00340080**
Spheres Ø 0,40 mm - 1 bag	**001040**
Spheres Ø 0,28 mm - 1 bag	**001041**

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Puntatrice HL-WDII / *Welding machine HL-WDII*

La Puntatrice HL-WDII è un apparecchio estremamente versatile, grazie alle sue caratteristiche e alle sue dimensioni contenute. La HL-WDII può essere impiegata per PUNTATURA, BRASATURA, PUNTATURA A FREQUENZA, TRATTAMENTO TERMICO DI ACCIAI. Con il display digitale si evincono tutte le informazioni di impostazione e parametri. Dotata di 4 elettrodi superiori ed inferiori, ruotabili a 360° per avere tutte le combinazioni possibili per una corretta puntatura.

A very versatile machine, thanks to its characteristics and dimensions. It can be used for welding, braze welding, frequency welding, stainless steel wire heat treatment. Endowed of 4 upper and lower 360° rotatable electrodes, to get all possible combinations for a correct welding.





Puntatrice


Welder machine	**HL-WDII**
1 pc / pack	

Pentola a pressione / *Pressure pot*

Pentola a pressione per la polimerizzazione delle resine a freddo. Capienza 5 lt / Dimensione interna: altezza 14 cm - Ø 22 cm

Pressure pot used to cure cold resin. Capacity: 5lt / Internal dimension: height 14 cm - Ø 22 cm





Pentola a pressione

Pressure pot	**160.000**
1 pc / pack	

Negativoscopio da tavolo LED / *LED tabletop negatoscope*

Negativoscopio da tavolo a LED. Dimensioni: 432 mm x 304 mm x 102 mm. Indicato per cefalometrie e panoramiche.

LED tabletop negatoscope. Size: 432 mm x 304 mm x 102 mm. Indicated for cephalometric and panoramic radiographs.





Negativoscopio

Negatoscope	**7080740**
1 pc / pack	

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Forme archi / *Archwires' shape*

Tutti gli archi vengono contrassegnati nella parte mediana in maniera permanente, con tre linee per i superiori e una linea per gli inferiori, ad esclusione degli archi in filo Australiano ed estetico, che sono marcati ad inchiostro (e quindi removibile) nella linea mediana, nero per i superiori, rosso per gli inferiori.

All arches are midline-etched for permanent identification, three lines for the upper arches and one line for the lower ones, Australian and aesthetic arches are ink-midline marked only (removable), black ink for the upper arches and red ink for the lower ones.

Imbustamento Archi (solo-pack) / ***Archwires' packaging (solo-pack)***


Aggiungendo la "S" alla fine del codice, gli archi saranno imbustati singolarmente.

By adding "S" at the end of the item code, the arches will be individually packed.

Ansa Mediana - Dimpled / ***Dimpled Midline***

Archi con ansa mediana per evitare scorrimenti laterali. Disponibili su richiesta, aggiungendo (D) alla fine del codice.

Arches with middle dimple to avoid lateral slidings. Available on request, by adding (D) at the end of the code.



Tavole di comparazione / *Comparison tables*

Pollici / Millimetri >>> 1 inch = 25,4 mm / 1 mm = 0,0394 inch

Inch / Millimeters >>> 1 inch = 25,4 mm / 1 mm = 0,0394 inch

INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM
.001	0,03	.032	0,81	.063	1,60	.094	2,39
.002	0,05	.033	0,84	.064	1,63	.095	2,41
.003	0,08	.034	0,86	.065	1,65	.096	2,44
.004	0,10	.035	0,89	.066	1,68	.097	2,46
.005	0,13	.036	0,91	.067	1,70	.098	2,49
.006	0,15	.037	0,94	.068	1,73	.099	2,51
.007	0,18	.038	0,96	.069	1,75	.100	2,54
.008	0,20	.039	0,99	.070	1,78	.110	2,80
.009	0,23	.040	1,02	.071	1,80	.115	2,92
.010	0,25	.041	1,04	.072	1,83	.120	3,05
.011	0,28	.042	1,07	.073	1,85	.125	3,18
.012	0,30	.043	1,09	.074	1,88	.130	3,30
.013	0,33	.044	1,12	.075	1,90	.135	3,43
.014	0,36	.045	1,14	.076	1,93	.140	3,56
.015	0,38	.046	1,17	.077	1,96	.145	3,68
.016	0,41	.047	1,19	.078	1,98	.150	3,81
.017	0,43	.048	1,22	.079	2,01	.155	3,94
.018	0,46	.049	1,24	.080	2,03	.160	4,06
.019	0,48	.050	1,27	.081	2,06	.165	4,19
.020	0,51	.051	1,30	.082	2,08	.170	4,32
.021	0,53	.052	1,32	.083	2,11	.175	4,44
.022	0,56	.053	1,35	.084	2,13	.180	4,57
.023	0,58	.054	1,37	.085	2,16	.185	4,70
.024	0,61	.055	1,40	.086	2,18	.190	4,83
.025	0,64	.056	1,42	.087	2,21	.195	4,95
.026	0,66	.057	1,45	.088	2,23	.200	5,08
.027	0,69	.058	1,47	.089	2,26	.210	5,33
.028	0,71	.059	1,50	.090	2,29	.220	5,59
.029	0,74	.060	1,52	.091	2,31	.230	5,84
.030	0,76	.061	1,55	.092	2,34	.240	6,10
.031	0,79	.062	1,57	.093	2,36	.250	6,35

INCH		MM
1/64”	= 0,0156	0,04
1/32”	= 0,0312	0,79
1/16”	= 0,0625	1,59
1/8”	= 0,0125	3,18
1/4”	= 0,25	6,35
3/8”	= 0,375	9,52
1/2”	= 0,5	12,70
5/8”	= 0,625	15,88
3/4”	= 0,75	19,05
7/8”	= 0,875	22,22
1”	= 1,0	25,40


Unità di peso / *Unit of weight*

1 mg	= 0,0154 grani
1 g	= 0,0353 oz
1 kg	= 2,2046 lb
1 oz	= 28,35 g
1 lb	= 16 oz = 0,45 kg

Unità di forza / *Unit of force*

1 N/mm^2	= 14,223 psi
1 psi	= 0,070 N/mm^2

Sistema FDI / *FDI system*



superiore a destra / *upper right* — 18 17 16 15 14 13 12 11

superiore a sinistra / *upper left* — 21 22 23 24 25 26 27 28

inferiore a destra / *lower right* — 48 47 46 45 44 43 42 41

inferiore a sinistra / *lower left* — 31 32 33 34 35 36 37 38

Indice alfabetico

> A

Archetto e strisce per stripping I4
Archi con post dritto B6
Archi Cu-Ni-Ti A4
Archi curva inversa Ni-Ti A7
Archi e fili in acciaio B2
Archi e fili in acciaio intrecciati B4
Archi estetici C2
Archi extraorali H11
Archi in acciaio B3
Archi in acciaio looped, posted B6
Archi linguali universali A8
Archi Ni-Ti A2
Archi Ni-Ti Superelastici A5
Archi Termici Ni-Ti (Eclipse) A3
Archi Termici Ni-Ti (OrthoWorld) A6
Attacchi Bright V-Slot D3
Attacchi Eclipse D2
Attacchi Eclipse smart active D5
Attacchi Eclipse smart passive D6
Attacchi in ceramica C3
Attacchi in ceramica self-ligating C4
Attacchi in resina C6
Attacchi in zaffiro C5
Attacchi Maximus D4

> B

Bande anatomiche TX E7
Bande molari GX E2
Bande molari TX E7
Bande prepuntate TX E7
Barre palatali B8
Biotitan archi e fili B5
Bite BumperTM I3
Bite occlusali X-Space K10
Bottone per estrusione con catena B9
Bottoni linguali B9
Bottoni linguali estetici B8
Braccetti saldati a laser X-Space K9
Buste porta lavori K16

> C

Catenelle elastiche Eclipse H3
Catenelle elastiche OrthoWorld H3
Chiavetta snodata di sicurezza X-Space K8
Contrangolo 4:1 - “Twist” L8
Cucchiai porta impronte per ortodonzia I10
Cuffia con mentoniera H10
Cuffia per trazioni di sicurezza H9
Custodia di tessuto H10

> D

Dabliu apribocca I6
Dabliu Stone tipo III ortodontico K13
Dabliu Stone tipo IV extra duro ortodontico K13
Dabliu Wax cera ortodontica I9
Dinamometri H9
Disco diamantato per stripping I4
Dispenser per attacchi I9

> E

Easy Form Aspy M3
Easy Form Evolution M2
Elastici extraorali H8
Elastici intraorali - G&H H6
Elastici intraorali Maximus H7
Elastici latex free H8
Extreme Foto G.I. G2
Extreme Foto Ortho G2
Extreme One-Step G3
Extreme One-Step G.I. G4
Extreme Ortho Glass L.C. G4

> F

Fascia per trazioni cervicali H9
Fili dritti e spolette Ni-Ti A7
Fili e Tubi elastici H2
Filo australiano B3
Filo in matassa B10
Filo per ganci X-Space K11
Fogli in acetato per tracciati I9
Fresa a punta per materiali termoplastici I5
Frese per composito I5
Fulcro di rotazione H2

> G

Ganci a palla K11
Ganci chirurgici da grippare B7

> K

Kit ortodontico prevenzione I10

> L

Legature elastiche Eclipse H4
Legature elastiche OrthoWorld H5
Legature elastiche OverTie Select H4
Legature elastiche precaricate H5
Legature metalliche Kobayashi B10
Legature metalliche preformate B10
Legature preformate lunghe B10
Lingual Sheath E10

> M

Maschera facciale H11
Maschera facciale dinamica H12
Micro Stop da grippare B7
Micro viti X-Space K7
Mini - Mold I3
Molle di Warren B7
Molle in acciaio B7
Molle Ni-Ti aperte A9
Molle Ni-Ti aperte per distalizzare A9
Molle Ni-Ti chiuse A10

> N

Negativoscopio da tavolo LED M4

> O

OrthAnchor F2
Ortho Box & Ortho Bite I11
Ortho Control I2
Ortho Flow fotopolimerizzante G3
Ortho Form placche termoformabili K14
Ortho Kit F4
Ortholoy archi e fili blu B5
Over Etch acido ortofosforico 35% G4

> P

Pentola a pressione M4
Pinze Perfect Line L2
Pomice extra fine K13
Porta pinze I9
Portaprotesi I12
Puntatrice HL-WDII M4

> R

Resina ortodontica autopolimerizzante K12

> S

S&TCR J2
Saldatura in argento K12
Separatori elastici H2
Spazzole a disco per materiali termoplastici I5
Specchi per foto diagnostiche I8
Strisce per splintaggio I4
Strumento posizionamento elastici H7
Strumento rimozione allineatori L8

> T

Tubi da cementare E9
Tubi da cementare convertibili E6
Tubi da cementare non convertibili E5
Tubi da puntare E8
Tubi da puntare non convertibili E3
Tubi mini da cementare 1° & 2° molare E5
Tubo per extraorale X-Space K8

> U

Ultra Flux K12

> V

Viti a ventaglio X-Space K6
Viti ad arco per mandibola X-Space K6
Viti monolaterali con guida a U X-Space K4
Viti per bite-jumping X-Space K8
Viti per espansione X-Space K2
Viti tridirezionali X-Space K5

> Z

Zoccolatori per modelli I9

Alphabetical index

>

1° & 2° molar bondable mini tubes **E5**
35% phosphoric acid **G4**
4:1 contrangle - "Twist" **L8**

> A

Acetate tracing sheets **I9**
Aesthetic lingual buttons **B8**
Australian wire **B3**

> B

Ball hooks **K11**
Biotitan archwires and wires **B5**
Bite BumperTM **I3**
Bite-jumping screws **K8**
Blue Orthloy wires and archwires **B5**
Bondable tubes **E9**
Brackes dispensers **I9**

> C

Ceramic brackets **C3**
Cervical neckpads **H9**
Cheek retractors **I6**
Chin cup headcup **H10**
Clasp wire **K11**
Convertible bondable tubes **E6**
Convertible weldable tubes **E4**
Crimpable Micro Stops **B7**
Cu-Ni-Ti archwires **A4**

> D

Disc brushes for thermoplastic material **I5**
Disposable impression trays **I10**
Distalizing open coil springs **A9**
Dynamic face mask **H12**

> E

Easy Form Aspy **M3**
Easy Form Evolution **M2**
Eclipse brackets **D2**
Eclipse smart active brackets **D5**
Eclipse smart passive brackets **D6**
Elastomeric chains Eclipse **H3**
Elastomeric chains OrthoWorld **H3**
Elastomeric chains OverTie Select **H4**
Elastomeric separators **H2**
Elastomeric wires and tubes **H2**
Expansion screws **K2**
Extra fine pumice **K13**
Extraoral latex elastics **H8**
Extraoral tube **K8**
Extreme Foto G.I. **G2**
Extreme Foto Ortho **G2**
Extreme One-Step **G3**
Extreme One-Step G.I. **G4**
Extreme Ortho Glass L.C. **G4**
Extrusion button with chain **B9**

> F

Face masks **H11**
Facebows **H11**
Fan-type screws **K6**

> G

GX molar bands **E2**

> H

High pull headcaps **H9**

> I

Interproximaldiamond discs **I4**
Intraoral elastics G&H **H6**
Intraoral elastics MAXIMUS **H7**

> K

Kobayashi ligature ties **B10**

> L

Laser welded arms **K9**
Latex free elastics **H8**
LED table-top negativoscope **M4**
Ligature ties Eclipse **H4**
Ligature ties OrthoWorld **H5**
Light-curing Ortho Flow **G3**
Lingual buttons **B9**
Lingual sheaths **E10**
Long pre-cut ligature wires **B10**

> M

Mandibular bow screws **K6**
Maximus brackets **D4**
Micro screws **K7**
Mini - Mold **I3**
Multi strand stainless steel archwires **B4**

> N

Ni-Ti archwires **A2**
Ni-Ti closed coil springs **A10**
Ni-Ti open coil springs **A9**
Ni-Ti spools and straight wires **A7**
Non-convertible bondable tubes **E5**
Non-convertible weldable tubes **E3**

> O

Occlusal bites **K10**
OrthAnchor **F2**
Ortho Box & Ortho Bite **I11**
Ortho Control **I2**
Ortho Kit **F4**
Orthodontic prophylaxis kit **I10**
Orthodontic wax **I9**

> P

Palatal bars **B8**
Photographic mirrors **I8**
Plastic model bases **I9**
Plier holder **I9**
Pliers and instruments **L2**
Pointed burs for thermoplastic material **I5**
Pre-cut ligature wires **B10**
Pre-loaded ligature ties **H5**
Pressure pot **M4**
Prothesis cases **I12**

> R

Removal and finishing burs **I5**
Resin brakets **C6**
Reverse curve Ni-Ti archwires **A7**
Rotating wedge **H2**

> S

S&TCR **J2**
Safety release modules **H9**
Sapphire brackets **C5**
Self-curing orthodontic resin **K12**
Self-ligating ceramic brackets **C4**
Silver solder **K12**
Splinting strips **I4**
Spooled bulk ligature wire **B10**
Stainless steel archwires **B3**
Stainless steel archwires and wires **B2**
Stainless steel looped and posted archwires **B6**
Stainless steel springs **B7**
Storage case **H10**
Straight post archwires **B6**
Stripping instrument and lightning strips **I4**
Superelastic Ni-Ti archwires **A5**
Surgical hooks **B7**
Swivel Safety Key **K8**

> T

Thermal Ni-Ti archwires (Eclipse) **A3**
Thermal Ni-Ti archwires (OrthoWorld) **A6**
Thermoforming plates **K14**
Tridirectional screws **K5**
TX prewelded bands **E7**
TX anatomical bands **E7**
TX molar bands **E7**
Type III orthodontic gypsum **K13**
Type IV extra hard orthodontic gypsum **K13**

> U

Ultra Flux **K12**
Ultraesthetic archwires **C2**
Universal lingual archwires **A8**
U-shaped guide monolateral screws **K4**

> V

V-slot brackets **D3**

> W

Warren torque springs **B7**
Weldable tubes **E8**
Welding machine HL-WDII **M4**

> Z

Ziplock plastic bags **K16**

Dental World s.r.l. - Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA) ITALY
tel. +39 080.338.10.04 / fax +39 080.338.66.17
www.dental-world.it / info@dental-world.it

REV. 3_04/2026 - ITA / ENG • I contenuti del presente catalogo non hanno valenza contrattuale.