# Power Tower View – La sala macchine completa con il minimo ingombro.




DÜRR DENTAL

THE BEST, BY DESIGN

ARIA COMPRESSA | ASPIRAZIONE | IMAGING | DENTAL CARE | IGIENE

# Power Tower View – La soluzione per ogni esigenza

## Aria compressa e aspirazione insieme, su una superficie di installazione ridotta al minimo.

Power Tower View, la sala macchine compatta e silenziosa, offre una soluzione flessibile per l'installazione all'interno dello studio, occupando appena 0,4 m² di superficie. Questo permette di risparmiare spazio prezioso rispetto ai singoli apparecchi. Grazie al suo design e al basso livello di rumorosità si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con numerose opzioni di configurazione, Power Tower View rappresenta una soluzione versatile che cresce insieme allo studio, adattandosi facilmente a nuove esigenze.






## In alto l'aria compressa, in basso l'aspirazione

Il cuore dello studio batte in alto: qui il potente compressore di lunga durata fornisce in modo affidabile aria compressa senza olio, secca e igienica. La qualità dell'aria dei nostri compressori nella Power Tower View è conforme alle nuove specifiche ISO 22052 per l'aria compressa dentale. Nella parte inferiore, trovano spazio i sistemi di aspirazione Dürr Dental nelle versioni a secco o a semi-secco, per un trattamento continuo, ergonomico e protetto dalle infezioni.
Power Tower View è certificato come dispositivo medico di Classe IIa in conformità alla normativa MDR (EU 2017/745).

DENTAL HYGIENIC AIR ISO 22052

## Tratti distintivi:

- Alimentazione completa dello studio su una superficie di installazione minima, grazie al design compatto, moderno e pratico per una valorizzazione estetica degli ambienti
- Maggiore sicurezza operativa grazie ai messaggi di allarme tempestivi e ai promemoria di manutenzione automatica (dispositivi perfettamente mantenuti, risoluzione rapida delle anomalie, manutenzione a distanza)
- Il sistema di controllo del compressore, su richiesta, garantisce un funzionamento ridondante per una maggiore sicurezza operativa
- Impostazioni personalizzabili dei dispositivi
- Ottima insonorizzazione per un livello sonoro inferiore a 56 dB(A)
- Il dispositivo adatto a ogni studio grazie alle numerose opzioni di configurazione
- Utilizzo pratico e semplice



## La soluzione per il potenziamento

La struttura modulare di Power Tower View offre opzioni flessibili per l'aggiornamento e il retrofit. Ad esempio, è possibile installare una testata compressore aggiuntiva per aumentare le prestazioni.

## Una soluzione per tutto. Tutto in un'unica soluzione

Power Tower View riunisce in un'unità compatta compressore, aspiratore, essiccatore a membrana e, all'occorrenza, anche il recuperatore d'amalgama. Tutto questo nel rispetto delle proprietà termiche e fisiche di ogni elemento. La struttura modulare soddisfa ogni esigenza e consente di configurare fino a 4 operatori, offrendo la soluzione più adatta a studi di qualsiasi dimensione.

## Tutto sotto controllo, con VistaSoft Monitor




Il nostro software integra la sala macchine nella rete dello studio. In tal modo, lo stato attuale dei sistemi monitorati è sempre sott'occhio. Lo studio viene inoltre informato automaticamente delle prossime operazioni di manutenzione, come la sostituzione del filtro del compressore o il raggiungimento del livello di riempimento del 95 % del contenitore di raccolta amalgama. In caso di anomalia, il software indica se è possibile porvi rimedio autonomamente, oppure offre la possibilità di informare direttamente il tecnico tramite e-mail. Attraverso la funzione di assistenza remota, il tecnico potrà cercare rapidamente la soluzione.

Scansionami



# Uno sguardo ai dati tecnici

| | VS 600 | VS 900 S | VS 900 S | VS 1200 S | V 600 | V 900 S | V 1200 S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero di operatori** | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| **Compressore** | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo |
| **Seconda testata (opzionale)** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Recuperatore d'amalgama (opzionale)** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
| **Portata*a 5 bar [l/min] con 1 testata** | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| **Portata*a 5 bar [l/min] con 2 testate** | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| **Livello sonoro [dB(A)] con una temperatura ambiente di 35° C** | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| **Tensione (V)** | 230 | 230 | 400 | 400 | 230 | 400 | 400 |
| **Frequenza** | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **Dimensioni (H x L x P cm)** | 208 x 64 x 61 | 208 x 64 x 61 | 208 x 64 x 61 | 208 x 64 x 61 | 208 x 64 x 61 | 208 x 64 x 61 | 208 x 64 x 61 |
| **Peso** | 275 | 275 | 275 | 275 | 265 | 265 | 265 |

* Portata misurata senza aria secca

GOOD DESIGN GOOD DESIGN GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL GERMAN INNOVATION AWARD '21 WINNER

Tutti i filtri sono disponibili anche in set!

## Accessori


Trova il filtro adatta sul sito web: https://www.duerrdental.com/it/IT/prodotti/aria-compressa/materiali-accessori/trovare-il-filtro-adatto/



Filtro di aspirazione per compressore



Filtro batteriologico per essiccatore a membrana



Biofiltro per essiccatore a membrana



Filtro a coalescenza per essiccatore a membrana

P007100194105/S12/Con riserva di modifiche tecniche

DUERR DENTAL ITALIA S.R.L.
Via Remo Brambilla 16
20863 Concorezzo (MB)
Italy
www.duerrdental.com
italia@duerrdental.com

Scansionami

DÜRR DENTAL
THE BEST, BY DESIGN