

# Vasca ultrasuoni Tecnomed Digiclean in acciaio, 3 l con coperchio

Vasca ultrasuoni Tecnomed Digiclean in acciaio, capacità 3 l, timer ditigale, con coperchio

**Spedizione prevista in 30 giorni circa**

**COD:** CLEA3L
**Categorie:** Vasche ad ultrasuoni

## Descrizione

Vasca ultrasuoni odontoiatrica Digiclean 3 litri – Il lavaggio ad ultrasuoni e? il mezzo tecnologicamente piu? avanzato ed economico di pulitura.

La Vasca ultrasuoni Digiclean 3 litri genera un’elevata potenza ultrasonica che, associata a un detergente disinfettante, ti garantiranno un’azione di pulizia rapida ed efficace rimuovendo lo sporco anche nelle parti difficilmente accessibili.

Realizzata completamente in acciaio Inox antigraffio, si dimostra resistente nel tempo contro gli agenti corrosivi e usuranti.

Un generatore elettronico gestito da un microprocessore ottimizza le prestazioni di potenza e il pannello comandi, con display, permette l’impostazione e la visualizzazione dei tempi di vibrazione e dei valori di temperatura dei liquidi.

- L’intuitivo pannello comandi ti permette di regolare il tempo (da 1 a 99 minuti), la temperatura (da 0°C a 80 °C) e la frequenza degli ultrasuoni.
- Le nostre vasche sono realizzare interamente in acciaio inox, materiale che le rende eccezionalmente resistenti nel tempo.
- Le novità di questa linea sono i bicchieri in vetro Pyrex per il lavaggio indiretto con soluzioni particolarmente aggressive (disponibili come optional).

Tabella comparativa vasche a ultrasuoni odontoiatrica Digiclean.

| Caratteristiche | CLEA3L | CLEA5L | CLEA10L |
|---|---|---|---|
| Capacita? nominale | 3,04 litri (237x93x138)mm | 5,04 litri (240x150x140)mm | 10,8 litri (300x150x240)mm |
| Capacita? reale | 3 litri | 4,350 litri | 9,5 litri |
| Trasduttori | 2 | 2 | 4 |
| Potenza oscillante | 120 | 120 | 240 |
| Frequenza oscillante | 40KHZ | 40KHZ | 40KHZ |
| Rubinetto di scarico | ? | ? | ? |
| Timer digitale | ? | ? | ? |
| Riscaldamento | ? | ? | ? |
| Cestello grande/medio | ? | ? | ? |
| Cestello piccolo | ? | ? | ? |
| Coperchio | ? | ? | ? |
| Supporto bicchieri | Opt. | Opt. | Opt. |
| Bicchieri | Opt. | Opt. | Opt. |
| Alimentazione | 230 vac | 230 vac | 230 vac |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Peso gr | 4Kg | 5Kg | 10 Kg |
| Misure esterne lxpxh mm | 252 x 150 x 271 | 252 x 150 x 271 | 312 x 250 x 337 |
| Garanzia | 24 mesi | 24 mesi | 24 mesi |